

für alle gängigen Pressfitting-Systeme

Wählen Sie Ihre REMS Presszangen Mini/ REMS Pressringe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nachfolgenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigte Presszangengröße/Pressringgröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden dürfen.

Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind system-spezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzise eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch geringe Fertigungstoleranzen.

Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Zum Antrieb der REMS Pressringe Zwischenzange (Seite 195) erforderlich. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press (Seite 199) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

REMS Presszange Mini (PZ-2B)

REMS Presszange Mini (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungsflaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).

REMS Presszangen Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFiz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (**Patent EP 2 027 971**).

REMS Presszange Mini GFF

REMS Presszange Mini GFFb, speziell für das Pressfitting-System Geberit FlowFit. Nur eine Presszange für die Größen Ø 16, 20, 25, 32 und 40 mm. Mit Farbkodierung zur einfachen, schnellen Auswahl der passenden Presszange für den entsprechenden Pressfitting. In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungsflaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).

REMS Pressring S (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 195.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen Mini mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Presszange Mini (PZ-2B)



REMS Pressring S (PR-2B),
stufenlos schwenkbar



REMS Presszange Mini GFF

Eignungsbestätigungen

Siehe Seite 259.

Haftungsübernahmevereinbarungen

Siehe Seite 260.





Presszangen mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting
Patent EP 2 027 971

Beispiel REMS Presszange Mini V:
Abdruck „V“ auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	178,00
VSH MultiPress	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	169,10
VSH MultiPress Gas	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	129,00
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	129,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	149,70
VSH SudoPress Carbon	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	149,70
VSH SudoPress Copper	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	149,70
VSH SudoPress Copper Gas	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	149,70
VSH SudoPress Stainless	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	149,70
VSH XPress Carbon	M 15		578312	149,70
	M 18 ^{h)}		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28 ^{h)}		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	149,70
VSH XPress Copper	M 15		578312	149,70
	M 18 ^{h)}		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28 ^{h)}		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	149,70
VSH XPress Copper Gas	M 18 ^{h)}		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28 ^{h)}		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	149,70
VSH XPress Stainless	M 18 ^{h)}		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28 ^{h)}		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	149,70
VSH XPress Stainless Gas	M 18 ^{h)}		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28 ^{h)}		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RfZ 12		578490	188,10
	RfZ 16		578492	188,10
	RfZ 20		578494	188,10
	RfZ 25		578496	188,10
	RfZ 32		578498	188,10
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	VX 16		578552	208,10
	VX 20		578554	208,10
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RfZ 16		578492	188,10
	RfZ 20		578494	188,10
	RfZ 25		578496	188,10
	RfZ 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	162,50	AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	149,70	
	H 18		578404	162,50		M 18		578314	149,70	
	H 20		578406	162,50		M 22		578316	149,70	
	H 25		578408	162,50		M 28		578318	149,70	
	H 32		578412	162,50		M 35		578390	179,70	
	RFz 16		578492	188,10		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	RFz 20		578494	188,10		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	RFz 25		578496	188,10		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	RFz 32		578498	188,10		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	U 16		578374	169,10		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	U 18		578376	169,10		AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	149,70
	U 20		578378	169,10			M 18		578314	149,70
	U 25		578380	169,10			M 22		578316	149,70
	U 32		578382	197,60			M 28		578318	149,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00			M 35		578390	179,70
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00			M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R	129,00		
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R	129,00		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574744 R	129,00		
U 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574866 R	141,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574746 R	141,00		
ACOME MT	ACz 12		578608	188,10	ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	180,50	
	ACz 16		578610	188,10		TH 18		578356	180,50	
	ACz 20		578612	188,10		TH 20		578358 R	180,50	
	ACz 25		578614	188,10		TH 26		578362 R	180,50	
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	149,70		TH 32		578364	180,50	
	M 15		578312	149,70		TH 40		578624	239,40	
	M 18		578314	149,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	M 22		578316	149,70		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
	M 28		578318	149,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	M 35		578390	179,70		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	H 16		578400	162,50		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	H 18		578404	162,50		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	H 20		578406	162,50		
AHLSELL A-press elförzinkad V	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	H 26		578410	162,50		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	H 32		578412	162,50		
	V 12		578324	149,70	U 16		578374	169,10		
	V 15		578328	149,70	U 18		578376	169,10		
	V 18		578332	149,70	U 20		578378	169,10		
	V 22		578334	149,70	U 26 ¹⁾		578392	197,60		
	V 28		578336	149,70	U 32		578382	197,60		
	V 35		578604	179,70	U 40		578386	241,30		
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		
AHLSELL A-press koppar M	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00		
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	180,50	
	M 12		578310	149,70		TH 20		578358 R	180,50	
	M 15		578312	149,70		TH 26		578362 R	180,50	
	M 18		578314	149,70		TH 32		578364	180,50	
	M 22		578316	149,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	M 28		578318	149,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	M 35		578390	179,70		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00	TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00		
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	H 16			578400	162,50		
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	H 18			578404	162,50		
AHLSELL A-press koppar V	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	H 20		578406	162,50		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	H 26		578410	162,50		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	H 32		578412	162,50		
	V 12		578324	149,70	U 16		578374	169,10		
	V 15		578328	149,70	U 20		578378	169,10		
	V 18		578332	149,70	U 26 ¹⁾		578392	197,60		
	V 22		578334	149,70	U 32		578382	197,60		
	V 28		578336	149,70	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
	V 35		578604	179,70	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00		
AHLSELL A-press rostfritt	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	ALTECH Altech	RFz 12		578490	188,10	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		RFz 16		578492	188,10	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		RFz 20		578494	188,10	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		RFz 25		578496	188,10	
	M 15		578312	149,70		APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	180,50
	M 18		578314	149,70			TH 20		578358 R	180,50
	M 22		578316	149,70			TH 26		578362 R	180,50
	M 28		578318	149,70			TH 32		578364	180,50
	M 35		578390	179,70			TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	TH 20 S (PR-2B)**			Mini Z8	574788 R	129,00	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		574794 R	129,00		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8		574798 R	141,00		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00							
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00							

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
APE Serie AP	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
APE Serie APL	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
U 20		578378	169,10	
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
ARKA DURSystem	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 25		578408	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	ARKA System Catido	M 15		578312	149,70
M 18			578314	149,70	
M 22			578316	149,70	
M 28			578318	149,70	
M 35			578390	179,70	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	
V 15			578328	149,70	
V 18			578332	149,70	
V 22			578334	149,70	
V 28			578336	149,70	
V 35			578604	179,70	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	129,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	141,00	
ARKA System Catido Gas	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	V 15		578328	149,70	
	V 18		578332	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
Aschl NIR	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	149,70
		M 18		578314	149,70
		M 22		578316	149,70
		M 28		578318	149,70
		M 35		578390	179,70
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	
ASSOTHERM IPI-RAX Inox		M 15		578312	149,70
		M 18		578314	149,70
		M 22		578316	149,70
		M 28		578318	149,70
		M 35		578390	179,70
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	149,70
		M 18		578314	149,70
		M 22		578316	149,70
		M 28		578318	149,70
		M 35		578390	179,70
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€		
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	162,50	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	162,50		
	H 20		578406	162,50		H 16		578400	162,50		
	H 26		578410	162,50		H 20		578406	162,50		
	H 32		578412	162,50		H 25		578408	162,50		
	TH 16		578352 R	180,50		RFz 12		578490	188,10		
	TH 20		578358 R	180,50		RFz 16		578492	188,10		
	TH 26		578362 R	180,50		RFz 20		578494	188,10		
	TH 32		578364	180,50		RFz 25		578496	188,10		
	THL 32		578368	180,50		U 16		578374	169,10		
	TH 40		578624	239,40		U 20		578378	169,10		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		U 25		578380	169,10		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	162,50	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00			H 20		578406	162,50	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00			H 26		578410	162,50	
	U 16		578374	169,10			H 32		578412	162,50	
	U 20		578378	169,10			TH 16		578352 R	180,50	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60			TH 20		578358 R	180,50	
	U 32		578382	197,60			TH 26		578362 R	180,50	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00			TH 32		578364	180,50	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00			TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	TH 20 S (PR-2B)**			Mini Z8	574788 R	129,00		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00			
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00			
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	149,70		U 16		578374	169,10		
	M 18		578314	149,70		U 20		578378	169,10		
	M 22		578316	149,70	U 26 ⁷⁾		578392	197,60			
	M 28		578318	149,70	U 32		578382	197,60			
	M 35		578390	179,70	U 40		578386	241,30			
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	162,50		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		H 20		578406	162,50		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		H 26		578410	162,50		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		TH 16		578352 R	180,50		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		TH 20		578358 R	180,50		
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	149,70		TH 26		578362 R	180,50		
	M 18		578314	149,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		
	M 22		578316	149,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
	M 28		578318	149,70		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
	M 35		578390	179,70		U 16		578374	169,10		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	U 20		578378	169,10			
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	U 26 ⁷⁾		578392	197,60			
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	162,50		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		H 16		578400	162,50		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		H 20		578406	162,50		
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	205,20		H 25		578408	162,50		
	US ½"		578536	205,20		RFz 12		578490	188,10		
	US ¾"		578538	205,20		RFz 16		578492	188,10		
	US 1"		578540	205,20		RFz 20		578494	188,10		
	ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312		149,70	RFz 25		578496	188,10	
M 18			578314	149,70		U 16		578374	169,10		
M 22			578316	149,70		U 20		578378	169,10		
M 28			578318	149,70	U 25		578380	169,10			
M 35			578390	179,70	B						
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	180,50		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00		TH 18		578356	180,50		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00		TH 20		578358 R	180,50		
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00		TH 26		578362 R	180,50		
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00		TH 32		578364	180,50		
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	149,70		TH 40		578624	239,40		
	M 18		578314	149,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		
	M 22		578316	149,70		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00		
	M 28		578318	149,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
	M 35		578390	179,70		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00			
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	U 16		578374	169,10			
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	U 18		578376	169,10			
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	U 20		578378	169,10			
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	U 26 ⁷⁾		578392	197,60			
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	180,50	U 32		578382	197,60			
	TH 20		578358 R	180,50	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00			
	TH 25		578360	180,50	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00			
	TH 32		578364	180,50	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00			
	U 16		578374	169,10	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00			
	U 20		578378	169,10	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00			
	U 25		578380	169,10	Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	180,50		
	U 32		578382	197,60		TH 18		578356	180,50		
	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R		180,50	TH 20		578358 R	180,50	
		TH 20		578358 R		180,50	TH 26		578362 R	180,50	
TH 25			578360	180,50		TH 32		578364	180,50		
TH 32			578364	180,50		TH 40		578624	239,40		
U 16			578374	169,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		
U 20			578378	169,10		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00		
U 25			578380	169,10		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
U 32			578382	197,60		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
ASSOTHERM IPR-RRA Copper		M 15		578312	149,70	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00		
		M 18		578314	149,70	ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	149,70	
	M 22		578316	149,70	M 18			578314	149,70		
	M 28		578318	149,70	M 22			578316	149,70		
	M 35		578390	179,70	M 28			578318	149,70		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	M 35			578390	179,70		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00		
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	205,20	M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00		
	US ½"		578536	205,20	ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	205,20		
	US ¾"		578538	205,20		US ½"		578536	205,20		
	US 1"		578540	205,20		US ¾"		578538	205,20		
	ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312		149,70	US 1"		578540	205,20	
		M 18		578314		149,70	ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	149,70
		M 22		578316		149,70		M 18		578314	149,70
		M 28		578318		149,70		M 22		578316	149,70
		M 35		578390		179,70		M 28		578318	149,70
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		129,00		M 35		578390	179,70
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00		M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R	129,00		
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R	129,00		
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574744 R	129,00		
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	180,50	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574746 R	141,00		
	TH 20		578358 R	180,50	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	180,50		
	TH 25		578360	180,50		TH 20		578358 R	180,50		
	TH 32		578364	180,50		TH 25		578360	180,50		
	U 16		578374	169,10		TH 32		578364	180,50		
	U 20		578378	169,10		U 16		578374	169,10		
	U 25		578380	169,10		U 20		578378	169,10		
	U 32		578382	197,60		U 25		578380	169,10		
	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R		180,50	U 32		578382	197,60	
		TH 20		578358 R		180,50	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	180,50
TH 25			578360	180,50		TH 18			578356	180,50	
TH 32			578364	180,50	TH 20			578358 R	180,50		
U 16			578374	169,10	TH 26			578362 R	180,50		
U 20			578378	169,10	TH 32			578364	180,50		
U 25			578380	169,10	TH 40			578624	239,40		
U 32			578382	197,60	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8		574782 R	129,00		
ASSOTHERM IPM-Multistrato		H 16		578400	162,50	TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	129,00	
		H 20		578406	162,50	TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
	H 26		578410	162,50	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		57			

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	162,50	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 25		578408	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	Rfz 12		578490	188,10	
	Rfz 16		578492	188,10	
	Rfz 20		578494	188,10	
	Rfz 25		578496	188,10	
	Rfz 32		578498	188,10	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	162,50	
	H 16		578400	162,50	
	H 18		578404	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 25		578408	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	Rfz 16		578492	188,10	
	Rfz 18		578638	188,10	
	Rfz 20		578494	188,10	
	Rfz 25		578496	188,10	
	Rfz 32		578498	188,10	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 18		578376	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
BEGETUBE/IVAR	B 14		578466	196,70	
	B 16		578468	196,70	
	B 18		578470	196,70	
	B 20		578472	196,70	
	B 26		578474	217,60	
	B 32		578476	217,60	
	Béné inox Série 41	M 15		578312	149,70
M 18			578314	149,70	
M 22			578316	149,70	
M 28			578318	149,70	
M 35			578390	179,70	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	
Brass Form Master-Al-Pex		H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 18		578356	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 18		578376	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	Rfz 16		578492	188,10
		Rfz 18		578638	188,10
		Acz 20		578612	188,10
Rfz 25			578496	188,10	
Rfz 32			578498	188,10	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	Rfz 16		578492	188,10
	Rfz 18		578638	188,10
	Acz 20		578612	188,10
	Rfz 25		578496	188,10
	Rfz 32		578498	188,10
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
TH 26		578362 R	180,50	
TH 32		578364	180,50	
TH 40		578624	239,40	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
U 16		578374	169,10	
U 18		578376	169,10	
U 20		578378	169,10	
U 32		578382	197,60	
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
C				
Cello Products -B-Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
CGR DYN AFLU multicouche	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
U 16		578374	169,10	
U 20		578378	169,10	
U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
U 32		578382	197,60	
U 40		578386	241,30	
CGR DYN AFLU PER	H 12		578396	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	Rfz 12		578490	188,10
CHIALI CHIALIPEX	Rfz 16		578492	188,10
	Rfz 20		578494	188,10
	Rfz 25		578496	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
Climatrix Climatrix Rhinopex	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
Climatrix	TH 11,6		578344	180,50	COMISA Press System Gas	TH 16		578352 R	180,50	
	Variotherm		578352 R	180,50		TH 20		578358 R	180,50	
	System TH	Mini Z8	574782 R	129,00		TH 26		578362 R	180,50	
ClouSet	TH 16		578352 R	180,50		TH 32		578364	180,50	
	TH 18		578356	180,50		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20		578358 R	180,50		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
Comap PEX Press	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		CONEL CONNECT INOX	M 15		578312	149,70
	RFz 12		578490	188,10			M 18		578314	149,70
	RFz 16		578492	188,10	M 22			578316	149,70	
	RFz 20		578494	188,10	V 15			578328	149,70	
Comap Multiskin	RFz 25		578496	188,10	V 18			578332	149,70	
	TH 14		578348	180,50	V 22			578334	149,70	
	TH 16		578352 R	180,50	CONEL CONNECT MULTI		F 16		578456	172,00
TH 18		578356	180,50	F 20				578460	172,00	
TH 20		578358 R	180,50	F 26				578462	186,20	
TH 26		578362 R	180,50	F 32				578464	186,20	
TH 32		578364	180,50	F 16 S (PR-2B)**			Mini Z8	574728 R	129,00	
THL 32		578368	180,50	F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	129,00		
TH 40		578624	239,40	F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	129,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	F 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574734 R	141,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	H 16			578400	162,50		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	H 20			578406	162,50		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	H 26			578410	162,50		
U 14		578372	178,00	H 32			578412	162,50		
U 16		578374	169,10	(DN 26)	U 16		578374	169,10		
U 18		578376	169,10		U 20		578378	169,10		
U 20		578378	169,10		U 25		578380	169,10		
U 32		578382	197,60		U 32		578382	197,60		
H 14		578398	162,50		VP 16		578482	179,60		
H 16		578400	162,50		VP 20		578484	179,60		
H 18		578404	162,50		VP 32		578488	198,60		
H 20		578406	162,50		CONEL CONNECT MV2	F 16		578456	172,00	
H 26		578410	162,50			F 20		578460	172,00	
H 32		578412	162,50			F 26		578462	186,20	
Comap Multiskin Gas	TH 16		578352 R			180,50	F 32		578464	186,20
	TH 20		578358 R			180,50	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	TH 26		578362 R			180,50	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	TH 32		578364			180,50	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	THL 32		578368			180,50	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00		TH 32		578364	180,50	
	U 16		578374	169,10	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		
	U 20		578378	169,10	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
	U 32		578382	197,60	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
H 16		578400	162,50	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00			
H 20		578406	162,50	Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		578312	149,70		
H 26		578410	162,50		M 18		578314	149,70		
H 32		578412	162,50		M 22		578316	149,70		
COMISA Press System	TH 14		578348		180,50	M 28		578318	149,70	
	TH 16		578352 R		180,50	M 35		578390	179,70	
	TH 18		578356		180,50	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	TH 20		578358 R		180,50	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	TH 25		578360		180,50	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	TH 26		578362 R		180,50	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	TH 32		578364		180,50	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	TH 40		578624		239,40	Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		578312	149,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R		129,00		M 18		578314	149,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	M 22			578316	149,70	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	M 28			578318	149,70	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	M 35			578390	179,70	
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574738 R	129,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R	129,00		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R	129,00		
H 14		578398	162,50	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574744 R	129,00		
H 16		578400	162,50	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574746 R	141,00		
H 18		578404	162,50	Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15			578312	149,70	
H 20		578406	162,50		M 18			578314	149,70	
H 26		578410	162,50		M 22		578316	149,70		
H 32		578412	162,50		M 28		578318	149,70		
B 14		578466	196,70		M 35		578390	179,70		
B 16		578468	196,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		
B 18		578470	196,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		
B 20		578472	196,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		
B 26		578474	217,60		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		
B 32		578476	217,60		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.
- Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog. Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	172,00	
	F 18		578458	172,00	
	F 20		578460	172,00	
	F 32		578464	186,20	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00	
	H 16		578400	162,50	
	H 18		578404	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 25		578408	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	RFz 16		578492	188,10	
	RFz 18		578638	188,10	
	RFz 20		578494	188,10	
	RFz 25		578496	188,10	
	RFz 32		578498	188,10	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 18		578356	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 18		578376	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	172,00
		F 18		578458	172,00
		F 20		578460	172,00
F 32			578464	186,20	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	129,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	129,00	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	141,00	
H 16			578400	162,50	
H 18			578404	162,50	
H 20			578406	162,50	
H 25			578408	162,50	
H 32			578412	162,50	
RFz 16			578492	188,10	
RFz 18			578638	188,10	
RFz 20			578494	188,10	
RFz 25			578496	188,10	
RFz 32			578498	188,10	
TH 16			578352 R	180,50	
TH 18			578356	180,50	
TH 20			578358 R	180,50	
TH 25			578360	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00	
U 16			578374	169,10	
U 18			578376	169,10	
U 20			578378	169,10	
U 25			578380	169,10	
U 32			578382	197,60	
Conex Bänninger >B< MaxiPro		BMP ¼"		578700	178,60
		BMP ⅜"		578702	178,60
		BMP ½"		578704	178,60
	BMP ⅝"		578706	178,60	
	BMP ¾"		578708	178,60	
	BMP ⅞"		578710	178,60	
	BMP 1"		578712	178,60	
	BMP 1⅜"		578714	178,60	
	Conex Bänninger >B< Press EN ⁴⁾	V 12		578324	149,70
		V 14		578326	149,70
V 15			578328	149,70	
V 16			578330	149,70	
V 18			578332	149,70	
V 22			578334	149,70	
V 28			578336	149,70	
V 35			578604	179,70	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	129,00	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	129,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	129,00	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	129,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		
M 15		578312	149,70		
M 22		578316	149,70		
M 28		578318	149,70		
Conex Bänninger >B< Press Carbon EN ⁴⁾	V 15		578328	149,70	
	V 18		578332	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	149,70	
	V 14		578326	149,70	
	V 15		578328	149,70	
	V 16		578330	149,70	
	V 18		578332	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
	Conex Bänninger >B< Press Inox EN ⁴⁾	V 15		578328	149,70
		V 18		578332	149,70
		V 22		578334	149,70
		V 28		578336	149,70
		V 35		578604	179,70
		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	141,00	
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	149,70	
	V 14		578326	149,70	
	V 15		578328	149,70	
	V 16		578330	149,70	
	V 18		578332	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		
D					
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	149,70	
	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	169,10
U 18			578376	169,10	
U 20			578378	169,10	
U 25			578380	169,10	
U 32			578382	197,60	
U 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574860 R	129,00	
U 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574870 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574862 R	129,00	
U 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574864 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574868 R	141,00	
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	169,10	
	U 18		578376	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	E				
EBRILLE Isomoflex	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
	U 32		578382	197,60	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
	H 26		578410	162,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	EBRILLE Moniflex	U 16		578374	169,10
U 20			578378	169,10	
U 25			578380	169,10	
U 26 ⁷⁾			578392	197,60	
U 32			578382	197,60	
U 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574860 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574862 R	129,00	
U 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574864 R	129,00	
U 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574866 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574868 R	141,00	
H 26		578410	162,50		
TH 26		578362 R	180,50		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	M 15		578312	149,70	EFFEBI	V 12		578324	149,70
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	149,70	EFFEBI-PRESS	V 15		578328	149,70
Aisi316	M 22		578316	149,70	UNICO	V 18		578332	149,70
System M Profile ¹⁾	M 28		578318	149,70	(GAS)	V 22		578334	149,70
	M 35		578390	179,70		V 28		578336	149,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		V 35		578604	179,70
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
EFFEBI	V 12		578324	149,70	EFFEBI	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	149,70	EFFEBI	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Aisi316	V 18		578332	149,70	PRESTIGE	M 15		578312	149,70
System V Profile	V 22		578334	149,70		M 18		578314	149,70
	V 28		578336	149,70		M 22		578316	149,70
	V 35		578604	179,70		M 28		578318	149,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		M 35		578390	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
EFFEBI	M 12		578310	149,70		V 15		578328	149,70
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	149,70		V 18		578332	149,70
Carbon-S	M 18		578314	149,70		V 22		578334	149,70
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	149,70		V 28		578336	149,70
	M 28		578318	149,70		V 35		578604	179,70
	M 35		578390	179,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	EFFEBI	M 15		578312	149,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	PRESTIGE 4E05	M 18		578314	149,70
EFFEBI	V 12		578324	149,70		M 22		578316	149,70
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	149,70		M 28		578318	149,70
Carbon-S	V 18		578332	149,70		M 35		578390	179,70
System V Profile	V 22		578334	149,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	V 28		578336	149,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	V 35		578604	179,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	EFFEBI	M 15		578312	149,70
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	PRESTIGE-GAS	M 18		578314	149,70
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		M 22		578316	149,70
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		M 28		578318	149,70
EFFEBI	V 12		578324	149,70		M 35		578390	179,70
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	149,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
COPPER	VG 14		578338	149,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	V 15		578328	149,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	V 16		578330	149,70		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	VG 16		578340	149,70		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 18		578332	149,70		V 15		578328	149,70
	V 22		578334	149,70		V 18		578332	149,70
	V 28		578336	149,70		V 22		578334	149,70
	V 35		578604	179,70		V 28		578336	149,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		V 35		578604	179,70
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	EFFEBI	TH 16		578352 R	180,50
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	TOF-GAS	TH 20		578358 R	180,50
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	MULTIPINZA	TH 26		578362 R	180,50
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		TH 32		578364	180,50
EFFEBI	V 12		578324	149,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	149,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
UNICO	V 18		578332	149,70		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	V 22		578334	149,70		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	V 28		578336	149,70		H 16		578400	162,50
	V 35		578604	179,70		H 20		578406	162,50
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		H 26		578410	162,50
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		H 32		578412	162,50
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		U 16		578374	169,10
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		U 20		578378	169,10
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		U 26 ⁷⁾		578392	197,60
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		U 32		578382	197,60
						U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
						U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
						U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
						U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
TH 26		578362 R	180,50	
TH 32		578364	180,50	
TH 40		578624	239,40	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
F 16		578456	172,00	
F 18		578458	172,00	
F 20		578460	172,00	
F 26		578462	186,20	
F 32		578464	186,20	
Fz 40		578478	248,60	
F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00	
F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00	
F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00	
F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00	
H 16		578400	162,50	
H 18		578404	162,50	
H 20		578406	162,50	
H 25		578408	162,50	
H 26		578410	162,50	
H 32		578412	162,50	
U 16		578374	169,10	
U 18		578376	169,10	
U 20		578378	169,10	
U 25		578380	169,10	
U 26 ¹⁾		578392	197,60	
U 32		578382	197,60	
U 40		578386	241,30	
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00	
B 16		578468	196,70	
B 18		578470	196,70	
B 20		578472	196,70	
B 26		578474	217,60	
B 32		578476	217,60	
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
Elkhart APOLLOXPRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
EMPUR	TH 14		578348	180,50
	TH 15		578350	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EUROTUBI	M 12		578310	149,70
EUROPA	M 15		578312	149,70
C-Steel Pressfitting System M-Profil ¹⁾	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
EUROTUBI	M 15		578312	149,70
EUROPA	M 18		578314	149,70
Inox Pressfitting System M-Profil ¹⁾	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	154,40
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	154,40
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	154,40
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26 ¹⁾		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
F.B.Q. BARONIO BD PRESS SOLAR	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
F.B.Q. BARONIO BD PRESS WATER	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	149,70	FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	169,10
	V 14		578326	149,70		U 18		578376	169,10
	VG 14		578338	149,70		U 20		578378	169,10
	V 15		578328	149,70		U 25		578380	169,10
	V 16		578330	149,70		U 32		578382	197,60
	VG 16		578340	149,70		U 40		578386	241,30
	V 18		578332	149,70		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	V 22		578334	149,70		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	V 28		578336	149,70		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	V 35		578604	179,70		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00		RFz 16		578492	188,10
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00		RFz 20		578494	188,10
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		RFz 25		578496	188,10
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00		RFz 32		578498	188,10
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00		TH 16		578352 R	180,50
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		TH 20		578358 R	180,50
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		TH 25		578360	180,50
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		TH 32		578364	180,50
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		TH 40		578624	239,40
	FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16		578492		188,10	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
RFz 20			578494	188,10	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
RFz 25			578496	188,10	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
RFz 32			578498	188,10	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
TH 16			578352 R	180,50	U 16		578374	169,10	
TH 20			578358 R	180,50	U 18		578376	169,10	
TH 25			578360	180,50	U 20		578378	169,10	
TH 32			578364	180,50	U 25		578380	169,10	
TH 40			578624	239,40	U 32		578382	197,60	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	U 40		578386	241,30	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	129,00	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	141,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER		RFz 16		578492	188,10	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	RFz 20		578494	188,10	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
	RFz 25		578496	188,10	TH 16		578352 R	180,50	
	RFz 32		578498	188,10	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	TH 25		578360	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	TH 32		578364	180,50	
	TH 25		578360	180,50	TH 40		578624	239,40	
	TH 32		578364	180,50	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 40		578624	239,40	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	U 16		578374	169,10	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	U 18		578376	169,10	
	U 16		578374	169,10	U 20		578378	169,10	
	U 18		578376	169,10	U 25		578380	169,10	
	U 20		578378	169,10	U 32		578382	197,60	
	U 25		578380	169,10	U 40		578386	241,30	
	U 32		578382	197,60	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 40		578386	241,30	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	TH 16		578352 R	180,50		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	TH 20		578358 R	180,50		
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16		578352 R	180,50	TH 25		578360	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	TH 32		578364	180,50	
	TH 25		578360	180,50	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 32		578364	180,50	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	U 16		578374	169,10	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	U 18		578376	169,10	
	U 16		578374	169,10	U 20		578378	169,10	
	U 18		578376	169,10	U 25		578380	169,10	
	U 20		578378	169,10	U 32		578382	197,60	
	U 25		578380	169,10	U 40		578386	241,30	
	U 32		578382	197,60	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 40		578386	241,30	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	U 16		578374	169,10		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	U 18		578376	169,10		
U 16		578374	169,10	U 20		578378	169,10		
U 18		578376	169,10	U 25		578380	169,10		
U 20		578378	169,10	U 32		578382	197,60		
U 25		578380	169,10	U 40		578386	241,30		
U 32		578382	197,60	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
U 40		578386	241,30	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	U 16		578374	169,10		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	U 18		578376	169,10		
U 16		578374	169,10	U 20		578378	169,10		
U 18		578376	169,10	U 25		578380	169,10		
U 20		578378	169,10	U 32		578382	197,60		
U 25		578380	169,10	U 40		578386	241,30		
U 32		578382	197,60	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
U 40		578386	241,30	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	U 16		578374	169,10		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	U 18		578376	169,10		
U 16		578374	169,10	U 20		578378	169,10		
U 18		578376	169,10	U 25		578380	169,10		
U 20		578378	169,10	U 32		578382	197,60		
U 25		578380	169,10	U 40		578386	241,30		
U 32		578382	197,60	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
U 40		578386	241,30	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	U 16		578374	169,10		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	U 18		578376	169,10		
U 16		578374	169,10	U 20		578378	169,10		
U 18		578376	169,10	U 25		578380	169,10		
U 20		578378	169,10	U 32		578382	197,60		
U 25		578380	169,10	U 40		578386	241,30		
U 32		578382	197,60	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
U 40		578386	241,30	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	U 16		578374	169,10		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	U 18		578376	169,10		
U 16		578374	169,10	U 20		578378	169,10		
U 18		578376	169,10	U 25		578380	169,10		
U 20		578378	169,10	U 32		578382	197,60		
U 25		578380	169,10	U 40		578386	241,30		
U 32		578382	197,60	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
U 40		578386	241,30	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8								

REMS Presszangen Mini

REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	188,10	
	K/20		578594	188,10	
	K/25		578596	188,10	
	K32		578598	188,10	
	K1/40		578600	188,10	
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	188,10	
	K/20		578594	188,10	
FORZA STRESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	188,10	
	K/20		578594	188,10	
	K/25		578596	188,10	
	K32		578598	188,10	
	K1/40		578600	188,10	
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00	
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00	
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00	
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		578328	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
	FRABO > Rubinetterie Bresciane Bonomi				
	Fränkische alpex-duo XS	F 16		578456	172,00
F 20			578460	172,00	
F 26			578462	186,20	
F 32			578464	186,20	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	129,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	129,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	129,00	
F 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574734 R	141,00	
TH 16			578352 R	180,50	
TH 20			578358 R	180,50	
TH 26			578362 R	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00		
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16		578456	172,00	
	F 20		578460	172,00	
	F 26		578462	186,20	
	F 32		578464	186,20	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00	
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
(DN 26)	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	VP 16		578482	179,60	
	VP 20		578484	179,60	
	VP 32		578488	198,60	
	Fränkische alpex L				
	G				
	gabotherm H+S	TH 10		578342	180,50
TH 12			578344	180,50	
TH 14			578348	180,50	
TH 15			578350	180,50	
TH 16			578352 R	180,50	
TH 17			578354	180,50	
TH 18			578356	180,50	
TH 20			578358 R	180,50	
TH 25			578360	180,50	
TH 26			578362 R	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 40			578624	239,40	
TH 10 S (PR-2B)**		Mini Z8	574772 R	129,00	
TH 12 S (PR-2B)**		Mini Z8	574776 R	129,00	
TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	129,00	
TH 15 S (PR-2B)**		Mini Z8	574780 R	129,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 17 S (PR-2B)**		Mini Z8	574784 R	129,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12 (½")		578396	162,50
	U 14 (¾")		578372	178,00
	U 16 (½")		578374	169,10
	U 18 (¾")		578376	169,10
	U 20 (¾")		578378	169,10
	U 25 (¾")		578380	169,10
	U 32 (1½")		578382	197,60
Geberit FlowFit	GFFb 16-40		578670 R	499,00
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
Geberit Mapress C-STAHl	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	M 12		578310	149,70
	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310	149,70
	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
Geberit Mapress Kupfer	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	M 12		578310	149,70
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
Geberit Mapress Therm	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
Geberit Mepla	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	G 16		578444	180,50
	G 20		578446	180,50
	G 26		578448	191,90
	G 32		578450	204,30
Geberit Mepla Therm	G 40		578452	265,10
	G 16		578444	180,50
	G 20		578446	180,50
Geberit Volex	G 26		578448	191,90
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
TH 26		578362 R	180,50	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€		
General Fittings ST00	H 16		578400	162,50	General Fittings Trident	H 16		578400	162,50		
	H 20		578406	162,50		H 20		578406	162,50		
	H 25		578408	162,50		H 26		578410	162,50		
	H 26		578410	162,50		H 32		578412	162,50		
	H 32		578412	162,50		TH 16		578352 R	180,50		
	TH 16		578352 R	180,50		TH 20		578358 R	180,50		
	TH 20		578358 R	180,50		TH 26		578362 R	180,50		
	TH 25		578360	180,50		TH 32		578364	180,50		
	TH 26		578362 R	180,50		TH 32		578364	180,50		
	TH 32		578364	180,50		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		
	TH 40		578624	239,40		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00		
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00		U 16		578374	169,10		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		U 20		578378	169,10		
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00		U 32		578382	197,60		
	U 16		578374	169,10		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
	U 20		578378	169,10		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
	U 25		578380	169,10		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
	U 32		578382	197,60		General Fittings Trident Gas	H 16		578400	162,50	
	U 40		578386	241,30			H 20		578406	162,50	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00			H 26		578410	162,50	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00			TH 16		578352 R	180,50	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00			TH 20		578358 R	180,50	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00			TH 26		578362 R	180,50	
	General Fittings Ewoprex	H 16		578400			162,50	TH 32		578364	180,50
		H 20		578406			162,50	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
		H 26		578410			162,50	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
H 32			578412	162,50	TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00		
TH 16			578352 R	180,50	TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	141,00		
TH 20			578358 R	180,50	U 16			578374	169,10		
TH 26			578362 R	180,50	U 20			578378	169,10		
TH 32			578364	180,50	U 32			578382	197,60		
TH 40			578624	239,40	U 40		578386	241,30			
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00			
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00			
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00			
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	141,00	Giacomini Raccordi RM	H 16		578400	162,50		
U 16			578374	169,10		H 20		578406	162,50		
U 20		578378	169,10	H 26			578410	162,50			
U 32		578382	197,60	H 32			578412	162,50			
U 40		578386	241,30	TH 16			578352 R	180,50			
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	TH 20			578358 R	180,50			
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	TH 26			578362 R	180,50			
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	TH 32			578364	180,50			
General Fittings Serie 5500	B 16		578468	196,70		TH 40		578624	239,40		
	B 18		578470	196,70		U 16		578374	169,10		
	B 20		578472	196,70		U 20		578378	169,10		
	B 26		578474	217,60		U 32		578382	197,60		
	B 32		578476	217,60		U 40		578386	241,30		
	F 16		578456	172,00		Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	162,50	
	F 20		578460	172,00	H 20			578406	162,50		
	F 26		578462	186,20	H 26			578410	162,50		
	F 32		578464	186,20	H 32			578412	162,50		
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00	TH 16			578352 R	180,50		
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00	TH 20			578358 R	180,50		
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00	TH 26			578362 R	180,50		
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00	TH 32			578364	180,50		
	H 16		578400	162,50	TH 40			578624	239,40		
H 18		578404	162,50	U 16			578374	169,10			
H 20		578406	162,50	U 20			578378	169,10			
H 25		578408	162,50	U 32			578382	197,60			
H 26		578410	162,50	U 40			578386	241,30			
H 32		578412	162,50	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	H 16			578400	162,50		
TH 16		578352 R	180,50		H 20		578406	162,50			
TH 18		578356	180,50		H 26		578410	162,50			
TH 20		578358 R	180,50		H 32		578412	162,50			
TH 25		578360	180,50		TH 20		578358 R	180,50			
TH 26		578362 R	180,50		TH 26		578362 R	180,50			
TH 32		578364	180,50		TH 32		578364	180,50			
TH 40		578624	239,40		U 16		578374	169,10			
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		U 20		578378	169,10			
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00		U 32		578382	197,60			
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		U 40		578386	241,30			
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00		Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	V 15		578328	149,70		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00			V 18		578332	149,70		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00			V 22		578334	149,70		
U 16		578374	169,10	V 28			578336	149,70			
U 18		578376	169,10	V 35			578604	179,70			
U 20		578378	169,10	SA 15			578514	179,60			
U 25		578380	169,10	SA 18			578518	179,60			
U 32		578382	197,60	SA 22			578520	179,60			
U 40		578386	241,30	SA 28			578522	179,60			
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	M 15			578312	149,70			
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	M 18			578314	149,70			
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	M 22			578316	149,70			
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	M 28			578318	149,70			
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	M 35			578390	179,70			
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)			578566	180,50	U 16		578374	169,10		
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)			578568	180,50	U 20		578378	169,10		
	VUS 1" (OD 28,6 mm)			578570	180,50	U 25		578380	169,10		
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)			578606	180,50	U 32		578382	197,60		
						U 40		578386	241,30		

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.
- Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog. Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
heima24	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
U 20		578378	169,10	
U 32		578382	197,60	
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
Henco	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	HE 32		578370 R	215,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	Rfz 16		578492	188,10
	Rfz 20		578494	188,10
	Rfz 25		578496	188,10
	Rfz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
U 32		578382	197,60	
U 40		578386	241,30	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
U 32		578382	197,60	
U 40		578386	241,30	
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R
TH 20			578358 R	180,50
TH 26			578362 R	180,50
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
H 32		578412	162,50	
U 14		578372	178,00	
U 16		578374	169,10	
U 18		578376	169,10	
U 20		578378	169,10	
U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
U 32		578382	197,60	
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
H 32		578412	162,50	
U 14		578372	178,00	
U 16		578374	169,10	
U 18		578376	169,10	
U 20		578378	169,10	
U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
U 32		578382	197,60	
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	149,70	ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	180,50	
	M 18		578314	149,70		TH 20		578358 R	180,50	
	M 22		578316	149,70		TH 25		578360	180,50	
	M 28		578318	149,70		TH 26		578362 R	180,50	
	M 35		578390	179,70		TH 32		578364	180,50	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		ICOOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	178,60
	HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312			149,70	BMP ⅜"		578702
M 18			578314	149,70	BMP ½"			578704	178,60	
M 22			578316	149,70	BMP ⅝"			578706	178,60	
M 28			578318	149,70	BMP ¾"			578708	178,60	
M 35			578390	179,70	VUS ¾" (OD ⅝", 22,2 mm)			578568	180,50	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	BMP 1 ⅜"			578714	178,60	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	BMP ¼" S (PR-2B)		Mini Z8	574810 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	BMP ⅜" S (PR-2B)		Mini Z8	574812 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	BMP ½" S (PR-2B)		Mini Z8	574814 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	BMP ⅝" S (PR-2B)		Mini Z8	574816 R	129,00	
HITHERM-ISOTUBI HTair		M 15		578312	149,70	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	129,00	
	M 18		578314	149,70	VUS ¾" S (PR-2B) (OD ⅝", 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	129,00		
	M 22		578316	149,70	BMP 1 ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	129,00		
	M 28		578318	149,70	Idrosanitaria Bonomi	TH 16		578352 R	180,50	
	M 35		578390	179,70		TH 20		578358 R	180,50	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		TH 26		578362 R	180,50	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	Hopewell press fit system	M 15		578312		149,70	Idrosanitaria Bonomi	TH 18		578356 R
M 18			578314	149,70		TH 20			578358 R	180,50
M 22			578316	149,70		TH 26			578362 R	180,50
M 28			578318	149,70		TH 32			578364	180,50
M 35			578390	179,70	TH 40			578624	239,40	
hp praski BAVARIA-press		TH 10		578342	180,50	TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00
		TH 12		578346	180,50	TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	129,00
		TH 14		578348	180,50	TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00
		TH 16		578352 R	180,50	TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00
		TH 17		578354	180,50	TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00
		TH 20		578358 R	180,50	IDROSISTEMI Ta-Press		TH 16		578352 R
	TH 25		578360	180,50	TH 20			578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	TH 26			578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	TH 32			578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	TH 40			578624	239,40	
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	129,00	TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	129,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8		574788 R	129,00		
TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		574794 R	129,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8		574798 R	141,00		
TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00	F 16			578456	172,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	F 20			578460	172,00		
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	F 26		578462	186,20			
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	F 32		578464	186,20			
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00			
ICMA Sempiter	H 16		578400	162,50	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00		
	H 20		578406	162,50	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00		
	H 25		578408	162,50	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00		
	H 26		578410	162,50	Fz 40		578478	248,60		
	H 32		578412	162,50	H 16		578400	162,50		
	TH 16		578352 R	180,50	H 20		578406	162,50		
	TH 20		578358 R	180,50	H 26		578410	162,50		
	TH 25		578360	180,50	H 32		578412	162,50		
	TH 26		578362 R	180,50	U 16		578374	169,10		
	TH 32		578364	180,50	U 20		578378	169,10		
	TH 40		578624	239,40	U 26 ⁷⁾		578392	197,60		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	U 32		578382	197,60			
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	U 40		578386	241,30			
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00			
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00			
U 16		578374	169,10	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00			
U 20		578378	169,10	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00			
U 25		578380	169,10	B 16		578468	196,70			
U 26 ⁷⁾		578392	197,60	B 20		578472	196,70			
U 32		578382	197,60	B 26		578474	217,60			
U 40		578386	241,30	B 32		578476	217,60			

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.
- Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog. Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	THL 32		578368	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
IDROTRADE StormPRES ¹¹	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
IDROTRADE StormSTEEL ¹¹	M 12		578310	149,70	
	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	Instantor Press System	TH 16		578352 R	180,50
TH 20			578358 R	180,50	
TH 26			578362 R	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00		
Instantor Copper Press Imperial	VI 1/2" (OD 14,7 mm)		578716	178,60	
	VI 3/4" (OD 21,0 mm)		578718	178,60	
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	178,60	
	VI 1/2" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	129,00	
	VI 3/4" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	129,00	
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	129,00	
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
INVENA PROV	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	B 16		578468	196,70	
	B 20		578472	196,70	
	IPA IPANA Press	TH 10		578342	180,50
		TH 11,6		578344	180,50
		TH 12		578346	180,50
		TH 14		578348	180,50
		TH 15		578350	180,50
		TH 16		578352 R	180,50
TH 17			578354	180,50	
TH 18			578356	180,50	
TH 20			578358 R	180,50	
TH 22			578588	180,50	
TH 25			578360	180,50	
TH 26			578362 R	180,50	
TH 28			578590	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 40			578624	239,40	
TH 10 S (PR-2B)**		Mini Z8	574772 R	129,00	
TH 11,6 S (PR-2B)**		Mini Z8	574774 R	129,00	
TH 12 S (PR-2B)**		Mini Z8	574776 R	129,00	
TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	129,00	
TH 15 S (PR-2B)**		Mini Z8	574780 R	129,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 17 S (PR-2B)**		Mini Z8	574784 R	129,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 22 S (PR-2B)**		Mini Z8	574790 R	129,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 28 S (PR-2B)**		Mini Z8	574796 R	141,00	
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348
TH 16		578352 R	180,50	
TH 18		578356	180,50	
TH 20		578358 R	180,50	
TH 26		578362 R	180,50	
THL 32		578368	180,50	
TH 40		578624	239,40	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	188,10
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA (Gas)	K/20		578594	188,10
K/25		578596	188,10	
K32		578598	188,10	
K1/40		578600	188,10	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	188,10
K/20		578594	188,10	
K/25		578596	188,10	
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	149,70
M 18		578314	149,70	
M 22		578316	149,70	
M 28		578318	149,70	
M 35		578390	179,70	
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	196,70
B 26		578474	217,60	
B 32		578476	217,60	
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	196,70
B 16		578468	196,70	
B 18		578470	196,70	
B 20		578472	196,70	
B 26		578474	217,60	
B 32		578476	217,60	
Fz 40		578478	248,60	
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	180,50
TH 20		578358 R	180,50	
TH 26		578362 R	180,50	
H 16		578400	162,50	
H 20		578406	162,50	
H 26		578410	162,50	
U 16		578374	169,10	
U 20		578378	169,10	
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	180,50
TH 18		578356	180,50	
TH 20		578358 R	180,50	
TH 25		578360	180,50	
TH 26		578362 R	180,50	
TH 32		578364	180,50	
TH 40		578624	239,40	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
F 16		578456	172,00	
F 18		578458	172,00	
F 20		578460	172,00	
F 26		578462	186,20	
F 32		578464	186,20	
Fz 40		578478	248,60	
F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00	
F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00	
F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00	
F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00	
H 16		578400	162,50	
H 18		578404	162,50	
H 20		578406	162,50	
H 25		578408	162,50	
H 26		578410	162,50	
H 32		578412	162,50	
U 16		578374	169,10	
U 18		578376	169,10	
U 20		578378	169,10	
U 25		578380	169,10	
U 26 ⁷¹		578392	197,60	
U 32		578382	197,60	
U 40		578386	241,30	
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
B 16		578468	196,70	
B 18		578470	196,70	
B 20		578472	196,70	
B 26		578474	217,60	
B 32		578476	217,60	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IVAR	TH 16		578352 R	180,50	IVAR	TH 16		578352 R	180,50
Multi Press Leak (MPL)	TH 20		578358 R	180,50	Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50		TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50		TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	F 16		578456	172,00		F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00		F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20		F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20		F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50		H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50		H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50		H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50		H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10		U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10		U 20		578378	169,10
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60		U 26 ⁷⁾		578392	197,60
	U 32		578382	197,60		U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	B 16		578468	196,70		B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70		B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60		B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60		B 32		578476	217,60
IVAR	TH 16		578352 R	180,50	IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	149,70
Plastic Multi Press PMP	TH 20		578358 R	180,50		M 18		578314	149,70
	TH 25		578360	180,50		M 22		578316	149,70
	TH 26		578362 R	180,50		M 28		578318	149,70
	TH 32		578364	180,50		M 35		578390	179,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	F 16		578456	172,00	IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	180,50
	F 20		578460	172,00		TH 20		578358 R	180,50
	F 26		578462	186,20		TH 26		578362 R	180,50
	F 32		578464	186,20		TH 32		578364	180,50
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00		TH 40		578624	239,40
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	H 16		578400	162,50		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 20		578406	162,50	J				
	H 25		578408	162,50	Jäger - Aquatec	H 14		578398	162,50
	H 26		578410	162,50	Aquapress H	H 16		578400	162,50
	H 32		578412	162,50		H 17		578402	162,50
	U 16		578374	169,10		H 18		578404	162,50
	U 20		578378	169,10		H 20		578406	162,50
	U 25		578380	169,10		H 26		578410	162,50
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60		H 32		578412	162,50
	U 32		578382	197,60		U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	Jäger - Aquatec	M 15		578312	149,70
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	C-Stahl	M 18		578314	149,70
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	Press Typ M	M 22		578316	149,70
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00		M 28		578318	149,70
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		M 35		578390	179,70
	B 16		578468	196,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	B 20		578472	196,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	B 26		578474	217,60		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	B 32		578476	217,60		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	149,70	
	V 18		578332	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	TH 14		578348	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 17		578354	180,50	
TH 18		578356	180,50		
TH 20		578358 R	180,50		
TH 25		578360	180,50		
TH 26		578362 R	180,50		
TH 32		578364	180,50		
TH 40		578624	239,40		
TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		
TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00		
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00		
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50	
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	180,50	
K					
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 14		578372	178,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00	
	KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	149,70
		M 18 ¹⁾		578314	149,70
		M 22		578316	149,70
		M 28 ¹⁾		578318	149,70
		M 35		578390	179,70
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	149,70	
	M 15		578312	149,70	
	M 18 ¹⁾		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28 ¹⁾		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
KAN KAN-therm UltraPRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	TH 14		578348	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00	
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 14		578372	178,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
KE KELIT KELIT KELOX	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
	KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	169,10
		U 18		578376	169,10
U 20			578378	169,10	
U 25			578380	169,10	
U 32			578382	197,60	
U 40			578386	241,30	
U 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574860 R	129,00	
U 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574870 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574862 R	129,00	
U 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574864 R	129,00	
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 18		578376	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 18		578376	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€		
KE KELIT	U 16		578374	169,10	KISAN	U 20		578378	169,10		
KELOX-WINDOW-U	U 18		578376	169,10	Kisan WR	U 25		578380	169,10		
	U 20		578378	169,10		U 32		578382	197,60		
	U 25		578380	169,10		U 40		578386	241,30		
	U 32		578382	197,60		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
	U 40		578386	241,30		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		TH 20		578358 R	180,50		
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		TH 25		578360	180,50		
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		TH 32		578364	180,50		
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
KE KELIT	U 16		578374	169,10	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00			
KELOX-WINDOW-W	U 18		578376	169,10	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00			
	U 20		578378	169,10	KISAN	M 15		578312	149,70		
	U 25		578380	169,10	Kistal C	M 18		578314	149,70		
	U 32		578382	197,60		M 22		578316	149,70		
	U 40		578386	241,30		M 28		578318	149,70		
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		M 35		578390	179,70		
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		
M 15		578312	149,70	M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00			
steelFIX	M 18		578314	149,70		KISAN	M 15		578312	149,70	
C-Stahl	M 22		578316	149,70	Kistal Inox	M 18		578314	149,70		
	M 28		578318	149,70		M 22		578316	149,70		
	M 35		578390	179,70		M 28		578318	149,70		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		M 35		578390	179,70		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		
	M 15		578312	149,70		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		
	steelFIX	M 18		578314		149,70	L				
Edelstahl	M 22		578316	149,70	LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50		
	M 28		578318	149,70	press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50		
	M 35		578390	179,70	system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	LK Systems	V 12		578324	149,70		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	LK >B-Press	V 15		578328	149,70			
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		V 18		578332	149,70			
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		V 22		578334	149,70			
VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40		V 28		578336	149,70			
KEMBLA	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632		154,40	V 35		578604	179,70		
KemPress (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634		154,40	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636		162,50	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630		154,40	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		
KemPress Gas (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632		154,40	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634		154,40	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00			
KISAN	KI 16		578524	191,00	LK Systems	V 12		578324	149,70		
Kisan KD	KI 20		578526	191,00	LK >B-Press	V 15		578328	149,70		
	KI 25		578528	191,00		Elförzinkat	V 18		578332	149,70	
	TH 16		578352 R	180,50			V 22		578334	149,70	
	TH 20		578358 R	180,50			V 28		578336	149,70	
	TH 25		578360	180,50			V 35		578604	179,70	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00			V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00			V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00			V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	KISAN	KI 16		578524			191,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	Kisan WL/WP	KI 20		578526			191,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
KI 25			578528	191,00	V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	141,00		
KI 32			578530	257,50	LK Systems	V 15		578328	149,70		
TH 16			578352 R	180,50	LK >B-Press Gas	V 18		578332	149,70		
TH 20			578358 R	180,50		V 22		578334	149,70		
TH 25			578360	180,50		V 28		578336	149,70		
TH 32			578364	180,50		V 35		578604	179,70		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	129,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		
				V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	129,00			
				V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	141,00			

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.
- Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog. Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini

REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
LK Systems	TH 16		578352 R	180,50
LK Universal	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
M				
MAINCOR	U 16		578374	169,10
MAINPRESS	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
MAINCOR	U 16		578374	169,10
MAINFLOR	U 20		578378	169,10
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	162,50
M-Press	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	180,50
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
Meier Tobler	H 16		578400	162,50
metalplast - Stramax	H 20		578406	162,50
Serie XPRT	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
METALGRUP	U 16		578374	169,10
Permatubo	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
METALGRUP	RFz 16		578492	188,10
PexGrup	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
METALGRUP	U 16		578374	169,10
MultiGrup	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	149,70
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	149,70
M-Press Copper	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	149,70
M-Press Stainless Steel	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
MULTITHERM	TH 16		578352 R	180,50
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Multicap Industrial	RFz 16		578492	188,10
AIS PEX	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
Multicap Industrial	H 16		578400	162,50
AIS PPSU	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 25		578408	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	RFz 16		578492	188,10	
	RFz 20		578494	188,10	
	RFz 25		578496	188,10	
	RFz 32		578498	188,10	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00	
	Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	169,10
		U 18		578376	169,10
U 20			578378	169,10	
U 25			578380	169,10	
U 32			578382	197,60	
U 40			578386	241,30	
U 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574860 R	129,00	
U 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574870 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574862 R	129,00	
U 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574864 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574868 R	141,00	
Multicap Industrial multitubo systems MM		H 16		578400	162,50
		H 20		578406	162,50
		H 25		578408	162,50
		H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50	
	RFz 16		578492	188,10	
	RFz 20		578494	188,10	
	RFz 25		578496	188,10	
	RFz 32		578498	188,10	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
	multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	180,50
		TH 20		578358 R	180,50
TH 26			578362 R	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 40			578624	239,40	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
N					
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50	
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	NUPI Industrie Italiana Multinupi	B 16		578468	196,70
		B 18		578470	196,70
B 20			578472	196,70	
B 26			578474	217,60	
B 32			578476	217,60	
F 16			578456	172,00	
F 18			578458	172,00	
F 20			578460	172,00	
F 26			578462	186,20	
F 32			578464	186,20	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	129,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	129,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	129,00	
F 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574734 R	141,00	
H 16			578400	162,50	
H 18			578404	162,50	
H 20			578406	162,50	
H 25			578408	162,50	
H 26		578410	162,50		
H 32		578412	162,50		
TH 16		578352 R	180,50		
TH 18		578356	180,50		
TH 20		578358 R	180,50		
TH 25		578360	180,50		
TH 26		578362 R	180,50		
TH 32		578364	180,50		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00		
U 14		578372	178,00		
U 16		578374	169,10		
U 18		578376	169,10		
U 20		578378	169,10		
U 25		578380	169,10		
U 26 ⁷⁾		578392	197,60		
U 32		578382	197,60		
U 40		578386	241,30		
U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00		
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		
Nussbaum	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	208,10	
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10	
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	189,10	
	VRX 20		578642	189,10	
	VRX 25		578644	208,10	
	VRX 32		578646	208,10	

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Nussbaum	V 15		578328	149,70
Optipress	V 18		578332	149,70
Aquaplus	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Nussbaum	V 15		578328	149,70
Optipress Gaz	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Nussbaum	V 15		578328	149,70
Optipress-Therm	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
O				
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit P	H 20 A		578426	210,00
	H 26 A		578430	210,00
	H 32 A		578432	210,00
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit PD	H 20 A		578426	210,00
	H 26 A		578430	210,00
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit PDK	H 20 A		578426	210,00
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	210,00
	H 32 A		578432	210,00
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	210,00
P				
PBTub	Rfz 12		578490	188,10
SERTIPRESS	Rfz 16		578492	188,10
	Rfz 20		578494	188,10
	Rfz 25		578496	188,10
PBTub	M 15		578312	149,70
SERTI-STEEL ¹⁾	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	169,10
PERFEKT	U 20		578378	169,10
SYSTEM	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
PERFEXIM	U 16		578374	169,10
PERFEKT	U 20		578378	169,10
SYSTEM PLUS	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360 R	180,50
	TH 32		578364 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
PERFILTUBO	U 16		578374	169,10
PERFILALUPEX	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
PERFILTUBO	M 15		578312	149,70
PERFILPRESS	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PEXTUBE	Rfz 16		578492	188,10
PexTube	Rfz 20		578494	188,10
	Rfz 25		578496	188,10
	Rfz 32		578498	188,10
Pipelife	M 15		578312	149,70
C-PRESS	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Pipelife	M 15		578312	149,70
Edelstahl	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Pipelife	TH 16		578352 R	180,50
RADOPRESS	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multiplex	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multiplex Air	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multiplexalfa Gas	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multiplexalfa Gas protek	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multiplex Plus	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multiplex Thermo	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multiplex Thermo Plus	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00

REMS Presszangen Mini REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	169,10	POLYSAN	M 15		578312	149,70
FERROPLAST	U 20		578378	169,10	Handelsges.	M 18		578314	149,70
GPf MULT Pressfitting	U 25		578380	169,10	m.b.H. & Co KG	M 22		578316	149,70
MULTICAPA	U 32		578382	197,60	(Krems/Öster-reich)	M 28		578318	149,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		M 35		578390	179,70
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	169,10		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
FERROPLAST	U 20		578378	169,10		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
GPf PPSU	U 25		578380	169,10	POLYSAN	M 15		578312	149,70
Pressfitting PEX	U 32		578382	197,60	Handelsges.	M 18		578314	149,70
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	m.b.H. & Co KG	M 22		578316	149,70
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	(Krems/Öster-reich)	M 28		578318	149,70
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		M 35		578390	179,70
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	188,10	Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	188,10	Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
GPf PRESS	RFz 25		578496	188,10	Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	188,10		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	188,10	POLYSAN	TH 14		578348	180,50
EZiPEX Crimp	K120		578594	188,10	Handelsges.	TH 16		578352 R	180,50
(AUS)	K125		578596	188,10	m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	180,50
	K32		578598	188,10	(Krems/Öster-reich)	TH 18		578356	180,50
	K1/40		578600	188,10		TH 20		578358 R	180,50
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	188,10	POLYSAN-	TH 26		578362 R	180,50
EZiPEX Gas	K120		578594	188,10	Press-System	TH 32		578364	180,50
(AUS)	K125		578596	188,10		TH 40		578624	239,40
	K32		578598	188,10		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	K1/40		578600	188,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	188,10		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	188,10		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	188,10		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	Yz 32 UNI		578762 R	188,10		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
EZiPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40	POLYSAN	TH 14		578348	180,50
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40	Handelsges.	TH 16		578352 R	180,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50	m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	180,50
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00	(Krems/Öster-reich)	TH 18		578356	180,50
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00		TH 20		578358 R	180,50
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00	POLYSAN-Henco-Press-System	TH 26		578362 R	180,50
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40		HE 32		578370 R	215,70
EZiPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
EZiPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40	Prandelli	H 14		578398	162,50
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40	Multyrama Pf	H 16		578400	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50		H 18		578404	162,50
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00		H 20		578406	162,50
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00		H 26		578410	162,50
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00		H 32		578412	162,50
POLYPIPE	TH 10		578342	180,50		U 40		578386	241,30
POLYSURE	TH 15		578350	180,50	Prandelli	H 16		578400	162,50
	TH 22		578588	180,50	Multyrama Pfm	H 18		578404	162,50
	TH 28		578590	180,50		H 20		578406	162,50
POLYSAN	M 15		578312	149,70		H 26		578410	162,50
Handelsges.	M 18		578314	149,70		H 32		578412	162,50
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	149,70		TH 14		578352 R	180,50
(Krems/Öster-reich)	M 28		578318	149,70		TH 18		578356	180,50
	M 35		578390	179,70		TH 20		578358 R	180,50
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		TH 26		578362 R	180,50
C Stahl-Press-System M	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		TH 32		578364	180,50
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		TH 40		578624	239,40
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
POLYSAN	M 15		578312	149,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
Handelsges.	M 18		578314	149,70		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	149,70		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
(Krems/Öster-reich)	M 28		578318	149,70		U 16		578374	169,10
	M 35		578390	179,70		U 18		578376	169,10
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		U 20		578378	169,10
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		U 40		578386	241,30
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00					
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.
- Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog. Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	VP 16		578482	179,60
	VP 20		578484	179,60
	VP 32		578488	198,60

R

Raccorderie Metallische aesPRES ¹⁾	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Raccorderie Metallische inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Raccorderie Metallische MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Raccorderie Metallische steelPRES ¹⁾	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	196,70
	B 16		578468	196,70
	B 18		578470	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 18		578458	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	Redi Nicolò Fluxo	TH 14		578348	180,50
		TH 16		578352 R	180,50
		TH 18		578356	180,50
		TH 20		578358 R	180,50
TH 26			578362 R	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 40			578624	239,40	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00	
Redi Nicolò Fluxo Gas		TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	187,00	
	LD 20		578654	187,00	
	LD 25		578656	187,00	
	U 14		578372	178,00	
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 16		578374	169,10	
	U 18		578376	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	188,10	
	RFz 16		578492	188,10	
	RFz 20		578494	188,10	
	RFz 25		578496	188,10	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
RIQUIER Système multicouche	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
Roth PressCheck	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	RN 14		578434	169,10	
	RN 16		578454	169,10	
	RN 17		578436	169,10	
	RN 20		578438	169,10	
	RN 25/26		578440	169,10	
RN 32		578442	197,60		
Rubinetteria Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
Rubinetteria Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	V 15		578328	149,70	
	V 18		578332	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
Rubinetteria Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Rubinetterie	V 12		578324	149,70	Rubinetterie	V 15		578328	149,70
Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70	Bresciane Bonomi	V 18		578332	149,70
FRABOPRESS 316 V	V 18		578332	149,70	FRABOPRESS SOLAR	V 22		578336	149,70
	V 22		578334	149,70		V 28		578336	149,70
	V 28		578336	149,70		V 35		578604	179,70
	V 35		578604	179,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	Rubinetterie	V 12		578324	149,70
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70
Rubinetterie	V 12		578324	149,70	FRABO CHROME	V 18		578332	149,70
Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70		V 22		578334	149,70
FRABO CHROME	V 18		578332	149,70		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 22		578334	149,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	Rubinetterie	M 15		578312	149,70
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	Bresciane Bonomi	M 18		578314	149,70
Rubinetterie	M 15		578312	149,70	FRABOPRESS	M 22		578316	149,70
Bresciane Bonomi	M 18		578314	149,70	C-STEEL M	M 28		578318	149,70
FRABOPRESS	M 22		578316	149,70		M 35		578390	179,70
C-STEEL M	M 28		578318	149,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 35		578390	179,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	Rubinetterie	V 12		578324	149,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70
Rubinetterie	V 12		578324	149,70	FRABOPRESS	V 18		578332	149,70
Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70	C-STEEL V	V 22		578334	149,70
FRABOPRESS	V 18		578332	149,70		V 28		578336	149,70
C-STEEL V	V 22		578334	149,70		V 35		578604	179,70
	V 28		578336	149,70		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 35		578604	179,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	Rubinetterie	M 12		578310	149,70
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	Bresciane Bonomi	M 15		578312	149,70
Rubinetterie	M 12		578310	149,70	FRABOPRESS	M 18		578314	149,70
Bresciane Bonomi	M 15		578312	149,70	GAS M	M 22		578316	149,70
FRABOPRESS	M 18		578314	149,70		M 28		578318	149,70
GAS M	M 22		578316	149,70		M 35		578390	179,70
	M 28		578318	149,70		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 35		578390	179,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	Rubinetterie	V 12		578324	149,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70
Rubinetterie	V 12		578324	149,70	FRABOPRESS	V 18		578332	149,70
Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70	GAS V	V 22		578334	149,70
FRABOPRESS	V 18		578332	149,70		V 28		578336	149,70
GAS V	V 22		578334	149,70		V 35		578604	179,70
	V 28		578336	149,70		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 35		578604	179,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00					
Rubinetterie	M 12		578310	149,70					
Bresciane Bonomi	M 15		578312	149,70					
FRABOPRESS M	M 18		578314	149,70					
	M 22		578316	149,70					
	M 28		578318	149,70					
	M 35		578390	179,70					
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00					
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00					

S

SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26 ¹⁾		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
SA MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	196,70	
	B 20		578472	196,70	
	B 26		578474	217,60	
	B 32		578476	217,60	
	F 16		578456	172,00	
	F 20		578460	172,00	
	F 26		578462	186,20	
	F 32		578464	186,20	
	Fz 40		578478	248,60	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 26 ¹⁾		578392	197,60	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	196,70
B 20			578472	196,70	
B 26			578474	217,60	
B 32			578476	217,60	
F 16			578456	172,00	
F 20			578460	172,00	
F 26			578462	186,20	
F 32			578464	186,20	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	129,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	129,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	129,00	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	141,00	
H 16			578400	162,50	
H 20			578406	162,50	
H 26			578410	162,50	
H 32			578412	162,50	
TH 16			578352 R	180,50	
TH 20			578358 R	180,50	
TH 26			578362 R	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00	
U 16			578374	169,10	
U 20			578378	169,10	
U 26 ¹⁾			578392	197,60	
U 32			578382	197,60	
SANHA Heavy Steel Press		VMPz ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
SANHA Heavy Steel Press Gas		VMPz ½" G (OD 21,3 mm) ¹⁾		578666 R	208,10
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
SANHA - NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	179,60	
	SA 18		578518	179,60	
	SA 22		578520	179,60	
	SA 28		578522	179,60	
	M 15 ¹⁾		578312	149,70	
	M 18 ¹⁾		578314	149,70	
	M 22 ¹⁾		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	V 15 ¹⁾		578328	149,70	
	V 18 ¹⁾		578332	149,70	
	V 22 ¹⁾		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
SANHA - NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	179,60	
	SA 18		578518	179,60	
	SA 22		578520	179,60	
	SA 28		578522	179,60	
	M 15 ¹⁾		578312	149,70	
	M 18 ¹⁾		578314	149,70	
	M 22 ¹⁾		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	V 15 ¹⁾		578328	149,70	
	V 18 ¹⁾		578332	149,70	
	V 22 ¹⁾		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
	SANHA - NiroSan - Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	179,60
		SA 18		578518	179,60
		SA 22		578520	179,60
SA 28			578522	179,60	
M 15 ¹⁾			578312	149,70	
M 18 ¹⁾			578314	149,70	
M 22 ¹⁾			578316	149,70	
M 28			578318	149,70	
M 35			578390	179,70	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	
V 15 ¹⁾			578328	149,70	
V 18 ¹⁾			578332	149,70	
V 22 ¹⁾			578334	149,70	
V 28			578336	149,70	
V 35			578604	179,70	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	129,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	141,00	
SANHA - NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)		SA 15		578514	179,60
		SA 18		578518	179,60
		SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60	
	M 15 ¹⁾		578312	149,70	
	M 18 ¹⁾		578314	149,70	
	M 22 ¹⁾		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	V 15 ¹⁾		578328	149,70	
	V 18 ¹⁾		578332	149,70	
	V 22 ¹⁾		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	179,60
		SA 18		578518	179,60
		SA 22		578520	179,60
SA 28			578522	179,60	
M 15 ¹⁾			578312	149,70	
M 18 ¹⁾			578314	149,70	
M 22 ¹⁾			578316	149,70	
M 28			578318	149,70	
M 35			578390	179,70	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	
V 15 ¹⁾			578328	149,70	
V 18 ¹⁾			578332	149,70	
V 22 ¹⁾			578334	149,70	
V 28			578336	149,70	
V 35			578604	179,70	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	129,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	179,60	SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	261,30	
	SA 18		578518	179,60		SA 14		578512	261,30	
	SA 22		578520	179,60		SA 15		578514	179,60	
	SA 28		578522	179,60		SA 16		578516	179,60	
	M 15 ¹⁾		578312	149,70		SA 18		578518	179,60	
	M 18 ¹⁾		578314	149,70		SA 22		578520	179,60	
	M 22 ¹⁾		578316	149,70		SA 28		578522	179,60	
	M 28		578318	149,70		M 12		578310	149,70	
	M 35		578390	179,70		M 15 ¹⁾		578312	149,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		M 18 ¹⁾		578314	149,70	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		M 22 ¹⁾		578316	149,70	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		M 28		578318	149,70	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		M 35		578390	179,70	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00	
	V 15 ¹⁾		578328	149,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	V 18 ¹⁾		578332	149,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	V 22 ¹⁾		578334	149,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	V 28		578336	149,70		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	V 35		578604	179,70		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		V 12		578324	149,70	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		V 14		578326	149,70	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		VG 14		578338	149,70	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		V 15 ¹⁾		578328	149,70	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		V 16		578330	149,70	
	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510		261,30	VG 16		578340	149,70
		SA 15		578514		179,60	V 18 ¹⁾		578332	149,70
SA 18			578518	179,60	V 22 ¹⁾		578334	149,70		
SA 22			578520	179,60	V 28		578336	149,70		
SA 28			578522	179,60	V 35		578604	179,70		
M 12			578310	149,70	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		
M 15 ¹⁾			578312	149,70	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00		
M 18 ¹⁾			578314	149,70	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		
M 22 ¹⁾			578316	149,70	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00		
M 28			578318	149,70	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	129,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	261,30	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00		SA 14		578512	261,30	
V 12			578324	149,70		SA 15		578514	179,60	
V 15 ¹⁾			578328	149,70		SA 16		578516	179,60	
V 18 ¹⁾			578332	149,70		SA 18		578518	179,60	
V 22 ¹⁾			578334	149,70		SA 22		578520	179,60	
V 28			578336	149,70		SA 28		578522	179,60	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	129,00		M 12		578310	149,70	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	129,00		M 15 ¹⁾		578312	149,70	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00		M 18 ¹⁾		578314	149,70	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	129,00		M 22 ¹⁾		578316	149,70	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	129,00		M 28		578318	149,70	
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000		SA 12		578510		261,30	M 35		578390	179,70
	SA 14		578512	261,30		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00	
	SA 15		578514	179,60		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	SA 16		578516	179,60		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	SA 18		578518	179,60		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	SA 22		578520	179,60		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	SA 28		578522	179,60		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	M 12		578310	149,70		V 12		578324	149,70	
	M 15 ¹⁾		578312	149,70		V 14		578326	149,70	
	M 18 ¹⁾		578314	149,70		VG 14		578338	149,70	
	M 22 ¹⁾		578316	149,70		V 15 ¹⁾		578328	149,70	
	M 28		578318	149,70		V 16		578330	149,70	
	M 35		578390	179,70		VG 16		578340	149,70	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00		V 18 ¹⁾		578332	149,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	V 22 ¹⁾		578334	149,70		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	V 28		578336	149,70		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	V 35		578604	179,70		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00		
	V 12		578324	149,70	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00		
	V 14		578326	149,70	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00		
	VG 14		578338	149,70	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00		
	V 15 ¹⁾		578328	149,70	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		
	V 16		578330	149,70						

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	261,30	
	SA 14		578512	261,30	
	SA 15		578514	179,60	
	SA 16		578516	179,60	
	SA 18		578518	179,60	
	SA 22		578520	179,60	
	SA 28		578522	179,60	
	M 12 ¹⁾		578310	149,70	
	M 15 ¹⁾		578312	149,70	
	M 18 ¹⁾		578314	149,70	
	M 22 ¹⁾		578316	149,70	
	M 28 ¹⁾		578318	149,70	
	M 35 ¹⁾		578390	179,70	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	V 12		578324	149,70	
	V 14		578326	149,70	
	VG 14		578338	149,70	
	V 15 ¹⁾		578328	149,70	
	V 16		578330	149,70	
	VG 16		578340	149,70	
	V 18 ¹⁾		578332	149,70	
	V 22 ¹⁾		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00	
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
	SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	261,30
		SA 15		578514	179,60
		SA 18		578518	179,60
		SA 22		578520	179,60
SA 28			578522	179,60	
M 12			578310	149,70	
M 15 ¹⁾			578312	149,70	
M 18 ¹⁾			578314	149,70	
M 22 ¹⁾			578316	149,70	
M 28			578318	149,70	
M 35			578390	179,70	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	129,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	
V 12			578324	149,70	
V 15 ¹⁾			578328	149,70	
V 18 ¹⁾			578332	149,70	
V 22 ¹⁾			578334	149,70	
V 28			578336	149,70	
V 35			578604	179,70	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	129,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	129,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	141,00	
SANHA-Therm Industry Serie 28000		SA 12		578510	261,30
		SA 15		578514	179,60
		SA 18		578518	179,60
		SA 22		578520	179,60
		SA 28		578522	179,60
		M 12		578310	149,70
		M 15 ¹⁾		578312	149,70
		M 18 ¹⁾		578314	149,70
		M 22 ¹⁾		578316	149,70
		M 28		578318	149,70
		M 35		578390	179,70
		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	V 12		578324	149,70	
	V 15 ¹⁾		578328	149,70	
	V 18 ¹⁾		578332	149,70	
	V 22 ¹⁾		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	180,50
		TH 20		578358 R	180,50
TH 26			578362 R	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00	
SATEC SK VIterm		TH 16		578352 R	180,50
		TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	U 40		578386	241,30	
	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	180,50
		TH 20		578358 R	180,50
TH 25			578360	180,50	
TH 32			578364	180,50	
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 17		578354	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
Schwer Fittings AQUApress	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	M 12		578310	149,70	
	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	180,50
		TH 16		578352 R	180,50
		TH 20		578358 R	180,50
		TH 26		578362 R	180,50
	SESTA sistema multistrato	TH 32		578364	180,50
		H 16		578400	162,50
		H 20		578406	162,50
		TH 14		578348	180,50
		TH 16		578352 R	180,50
TH 18			578356	180,50	
TH 20			578358 R	180,50	
TH 26			578362 R	180,50	
TH 32			578364	180,50	
TH 40			578624	239,40	
SIGMA LI Premium	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	SLOVARM PEX-THERM	U 20		578378	169,10
U 25			578380	169,10	
U 32			578382	197,60	
U 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574860 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574862 R	129,00	
U 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574864 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574868 R	141,00	
U 16			578374	169,10	
U 20			578378	169,10	
U 26			578410	162,50	
SLOVARM PEX-THERM	U 32		578382	197,60	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
STANDARD	RFz 16		578492	188,10	STH Westco	M 15		578312	149,70	
HIDRAULICA	RFz 20		578494	188,10	COPPER PRESS	M 22		578316	149,70	
MultiStandard	RFz 25		578496	188,10		M 28		578318	149,70	
	RFz 32		578498	188,10		M 35		578390	179,70	
	U 16		578374	169,10		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	U 18		578376	169,10		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	U 20		578378	169,10		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	U 25		578380	169,10		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	U 32		578382	197,60	T					
	U 40		578386	241,30	TDM BRASS	H 16		578400	162,50	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	Serie 1600	H 18		578404	162,50	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		H 20		578406	162,50	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		H 25		578408	162,50	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00		H 26		578410	162,50	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		H 32		578412	162,50	
STANDARD	H 16		578400	162,50		TH 16		578352 R	180,50	
HIDRAULICA	H 20		578406	162,50		TH 18		578356	180,50	
MultiStandard PLUS	H 25		578408	162,50		TH 20		578358 R	180,50	
	H 32		578412	162,50		TH 25		578360	180,50	
	RFz 16		578492	188,10		TH 26		578362 R	180,50	
	RFz 20		578494	188,10		THL 32		578368	180,50	
	RFz 25		578496	188,10		TH 40		578624	239,40	
	RFz 32		578498	188,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 16		578352 R	180,50		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
	TH 20		578358 R	180,50		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25		578360	180,50		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 32		578364	180,50		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		U 16		578374	169,10	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		U 18		578376	169,10	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00		U 20		578378	169,10	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00		U 25		578380	169,10	
	U 16		578374	169,10		U 26 ¹⁾		578392	197,60	
	U 18		578376	169,10		U 32		578382	197,60	
	U 20		578378	169,10		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 25		578380	169,10		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
	U 32		578382	197,60		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 40		578386	241,30		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	TDM BRASS	H 16		578400	162,50	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	Serie 2600	H 18		578404	162,50	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00		H 20		578406	162,50	
	steeltrade	M 15		578312	149,70		H 25		578408	162,50
	Presssystem	M 18 ¹⁾		578314	149,70		H 26		578410	162,50
Edelstahl	M 22		578316	149,70		H 32		578412	162,50	
Kontur M	M 28 ¹⁾		578318	149,70		TH 16		578352 R	180,50	
	M 35		578390	179,70		TH 18		578356	180,50	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00		TH 20		578358 R	180,50	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00		TH 25		578360	180,50	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00		TH 26		578362 R	180,50	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00		THL 32		578368	180,50	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
						TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
						U 16		578374	169,10	
STELBI	H 16		578400	162,50	Polikraft	U 18		578376	169,10	
Polikraft	H 20		578406	162,50		U 20		578378	169,10	
	H 26		578410	162,50		U 25		578380	169,10	
	TH 16		578352 R	180,50		U 26 ¹⁾		578392	197,60	
	TH 20		578358 R	180,50		U 32		578382	197,60	
	TH 26		578362 R	180,50		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	TH 32		578364	180,50		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
	TH 40		578624	239,40		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00		TDM BRASS	TH 16		578352 R	180,50
	U 16		578374	169,10	Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	180,50	
	U 20		578378	169,10		TH 26		578362 R	180,50	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60		THL 32		578368	180,50	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	STELBI	TH 16		578352 R	180,50	TermoConcept	Basic E01 ²⁾		578618	316,00
	Stelgas	TH 20		578358 R	180,50	TC-PRESS				
TH 26			578362 R	180,50	THERMOLUTZ	H 14		578398	162,50	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00		H 16		578400	162,50	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00		TH 20		578358 R	180,50	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 18		578356	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 26		578412	162,50	
	H 32		578418	162,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	180,50
		TH 16		578352 R	180,50
TH 18			578356	180,50	
TH 20			578358 R	180,50	
TH 25			578360	180,50	
TH 26			578362 R	180,50	
THL 32			578368	180,50	
TH 40			578624	239,40	
TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	129,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	THL 32		578368	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	180,50
		TH 20		578358 R	180,50
		TH 25		578360	180,50
		TH 26		578362 R	180,50
THL 32			578368	180,50	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX		Rfz 12		578490	188,10
		Rfz 16		578492	188,10
		Rfz 20		578494	188,10
		Rfz 25		578496	188,10
	Rfz 32		578498	188,10	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16		578352 R	180,50	
TH 20		578358 R	180,50		
TH 26		578362 R	180,50		
THL 32		578368	180,50		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 14		578348	180,50	
TKM Systemtechnik	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 25		578408	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
TRA Multi TRA+	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	169,10
		U 18		578376	169,10
		U 20		578378	169,10
U 25			578380	169,10	
U 32			578382	197,60	
U 40			578386	241,30	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
TRA TRAPRESS	H 12		578396	162,50	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 25		578408	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	Rfz 12		578490	188,10	
	Rfz 16		578492	188,10	
	Rfz 20		578494	188,10	
	Rfz 25		578496	188,10	
	Rfz 32		578498	188,10	
	Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	188,10
		K/20		578594	188,10
K/25			578596	188,10	
Tradelink TradePex Crimp Gas	K32		578598	188,10	
	K1/40		578600	188,10	
	K16/P18		578592	188,10	
	K/20		578594	188,10	
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	K/25		578596	188,10	
	K32		578598	188,10	
	K1/40		578600	188,10	
	H 16		578400	162,50	
	H 18		578404	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 18		578356	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
TH 40		578624	239,40		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00		
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00		
U 16		578374	169,10		
U 18		578376	169,10		
U 20		578378	169,10		
U 26 ⁷⁾		578392	197,60		
U 32		578382	197,60		
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00		
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00		
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00		
U 24 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00		
U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00		
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 18		578356	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
TWEETOP	U 16		578374	169,10	
	U 18		578376	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00	
U					
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	H 26		578410	162,50	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
	U 32		578382	197,60	
UNIDELTA DELTA PRESS	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
UNIDELTA DELTA PRESS GAS	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00		
H 16		578400	162,50		
H 20		578406	162,50		
H 26		578410	162,50		
H 32		578412	162,50		
U 16		578374	169,10		
U 20		578378	169,10		
U 32		578382	197,60		
U 40		578386	241,30		

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
Uponor	UP 14		578576	169,10	
	UP 16		578578	169,10	
	UP 20		578582	169,10	
	UP 25		578584	169,10	
	UP 32		578586	197,60	
	U 40		578386	241,30	
V					
Valsir Bravopress	B 16		578468	196,70	
	B 20		578472	196,70	
	B 26		578474	217,60	
	B 32		578476	217,60	
	F 16		578456	172,00	
	F 20		578460	172,00	
	F 26		578462	186,20	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	H 32 V		578602	210,00	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 26 ⁷⁾		578392	197,60	
	U 32		578382	197,60	
	Valsir PEXAL	H 14		578398	162,50
		H 16		578400	162,50
		H 20		578406	162,50
		H 26		578410	162,50
		H 32		578412	162,50
		H 32 V		578602	210,00
		TH 16		578352 R	180,50
		TH 20		578358 R	180,50
		TH 26		578362 R	180,50
TH 32			578364	180,50	
U 16			578374	169,10	
U 20			578378	169,10	
U 26 ⁷⁾			578392	197,60	
U 32			578382	197,60	
Van Marcke NV SYSTEMPEX		TH 16		578352 R	180,50
		TH 20		578358 R	180,50
		TH 26		578362 R	180,50
		TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	149,70
M 15			578312	149,70	
M 18			578314	149,70	
M 22			578316	149,70	
M 28			578318	149,70	
M 35			578390	179,70	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	129,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	
Variotherm System TH		TH 11,6		578344	180,50
		TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
VESBO CARBON	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
VESBO INOX	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	180,50
		TH 20		578358 R	180,50
		TH 26		578362 R	180,50
		TH 32		578364	180,50
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	129,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	129,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	141,00	
U 16			578374	169,10	
U 20			578378	169,10	
U 26 ⁷⁾			578392	197,60	
U 32			578382	197,60	
U 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574860 R	129,00	
U 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574862 R	129,00	
U 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574866 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574868 R	141,00	
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
Viega Fonterra	VX 12		574860 R	129,00	
	VP 14/15		574862 R	129,00	
	VP 16/17		574864 R	129,00	
	VP 20		574866 R	141,00	
	VP 25		574868 R	141,00	
	Viega MegaPress (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)			578664	208,10	
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10	
Viega MegaPress 316 (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10	
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10	
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10	
Viega MegaPress FKM (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10	
Viega MegaPressG (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10	
Viega Megapress (EN) ⁴⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	208,10	
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10	
Viega MegapressS (EN) ⁴⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	208,10	
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10	
Viega Pexfit	VX 16		578552	208,10	
	VX 20		578554	208,10	
	VX 25		578556	208,10	
Viega Pexfit G	VX 16		578552	208,10	
	VX 20		578554	208,10	
	VX 25		578556	208,10	
Viega Prestabo	V 12		578324	149,70	
	V 15		578328	149,70	
	V 18		578332	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
Viega Profipress	V 12		578324	149,70	
	VG 14		578338	149,70	
	V 15		578328	149,70	
	V 18		578340	149,70	
	V 22		578332	149,70	
	V 28		578334	149,70	
	V 35		578336	149,70	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00	
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00		

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega Profipress G	V 12		578324	149,70
	V 6 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 6 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 6 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 6 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	Viega Profipress S	V 12		578324
V 15			578328	149,70
V 18			578332	149,70
V 22			578334	149,70
V 28			578336	149,70
V 35			578604	179,70
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	129,00
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	129,00
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	129,00
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	129,00
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	141,00
Viega Profipress Therm		V 12		578324
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
Viega ProPress (ASTM) ⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	129,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	129,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	129,00
VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	129,00	
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁵⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
Viega ProPress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	141,00
Viega ProPressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50
Viega Raxinox	VRX 16		578640	189,10
	VRX 20		578642	189,10
Viega Raxofix	VRX 16		578640	189,10
	VRX 20		578642	189,10
	VRX 25		578644	208,10
	VRX 32		578646	208,10
	VRX 16/17		578482	179,60
Viega Sanfix	VP 20		578484	179,60
	VP 25		578486	179,60
	VP 32		578488	198,60
	VP 16/17		578482	179,60
Viega Sanfix Fosta	VP 20		578484	179,60
	VP 25		578486	179,60
	VP 32		578488	198,60
	VP 16/17		578482	179,60
Viega Sanpress	V 12		578324	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	Viega Sanpress Inox	V 15		578328
V 18			578332	149,70
V 22			578334	149,70
V 28			578336	149,70
V 35			578604	179,70
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	129,00
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	129,00
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	129,00
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	141,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	149,70	
	V 18		578332	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
	Viega Smartpress	VX 16		578552	208,10
		VX 20		578554	208,10
		VX 25		578556	208,10
	Viega Temponox	V 15		578328	149,70
		V 18		578332	149,70
V 22			578334	149,70	
V 28			578336	149,70	
V 35			578604	179,70	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	129,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	129,00	
Viessmann	TH 14		578348	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
Vogel & Noot EASYTEC	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00	
VSH	> Aalberts integrated piping systems				
W					
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	205,20	
	US ½"		578536	205,20	
	US ¾"		578538	205,20	
	US 1"		578540	205,20	
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	205,20	
	US ½"		578536	205,20	
	US ¾"		578538	205,20	
	US 1"		578540	205,20	
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	169,10	
	U 20 (¾")		578378	169,10	
	U 25 (¾")		578380	169,10	
	U 32 (1")		578382	197,60	
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	196,70	
	B 20		578472	196,70	
	B 32		578476	217,60	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 25		578408	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 25		578360	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00	
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00		
WEECON PRESS-C-Stahl	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	U 25		578380	169,10	
	U 32		578382	197,60	
	U 40		578386	241,30	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00	
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00	
	UP 16		578578	169,10	
	UP 20		578582	169,10	
	UP 25		578584	169,10	
	UP 32		578586	197,60	
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	149,70	
	M 18		578314	149,70	
	M 22		578316	149,70	
	M 28		578318	149,70	
	M 35		578390	179,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00	
	WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	149,70
		M 18		578314	149,70
		M 22		578316	149,70
M 28			578318	149,70	
M 35			578390	179,70	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	129,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	141,00	

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	149,70	
	V 18		578332	149,70	
	V 22		578334	149,70	
	V 28		578336	149,70	
	V 35		578604	179,70	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00	
WEM	U 16		578374	169,10	
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
WKS-Press	TH 14		578348	180,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 17		578354	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 40		578624	239,40	
	WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	HE 32		578370 R	215,70	
X					
XtraConnect	F 16		578456	172,00	
	F 20		578460	172,00	
	F 26		578462	186,20	
	F 32		578464	186,20	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00	
	H 16		578400	162,50	
	H 20		578406	162,50	
	H 26		578410	162,50	
	H 32		578412	162,50	
	TH 16		578352 R	180,50	
	TH 20		578358 R	180,50	
	TH 26		578362 R	180,50	
	TH 32		578364	180,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00	
	U 16		578374	169,10	
	U 20		578378	169,10	
	(DN 26)	U 25		578380	169,10
		U 32		578382	197,60
		VP 16		578482	179,60
		VP 20		578484	179,60
		VP 32		578488	198,60

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	188,10
UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 20 UNI		578758 R	188,10
	Yz 25 UNI		578760 R	188,10
	Yz 32 UNI		578762 R	188,10
Z				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	180,50
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	141,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	180,50
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
ZURN	US ¾"		578534	205,20
INDUSTRIES	US ½"		578536	205,20
ZURN PEX	US ¾"		578538	205,20
	US 1"		578540	205,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 195. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Zwischenzange Mini Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B)	574700R	148,00
Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574516R	100,00
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574704R	149,00
Stahlblechkasten mit Einlage für 8 Presszangen Mini/Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis 42 mm	578295R	100,00
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für 11 Presszangen Mini und für 6 Pressringe S (PR-2B)	578659R	149,00

