

Oxivir Excel Acti

Konzentrierter Desinfektionsreiniger für harte und nicht poröse Oberflächen und nicht-invasive Medizinprodukte

Produktbeschreibung

Oxivir Excel Acti, welches auf der AHP-Technologie basiert, ist die ideale Produktwahl für eine Desinfektionsreinigung in einem Schritt. Ein Produkt für alle Anwendungsbereiche zur Reinigung und Desinfektion von harten Oberflächen, sowie von Oberflächen nicht-invasiver Medizinprodukte (nur für den professionellen Gebrauch).

Eigenschaften

- Ideales Produkt für alle Anwendungsbereiche, einschließlich Bereiche innerhalb und ausserhalb des Gesundheitswesens, sowie lebensmittelverarbeitende Bereiche
- Vollviruzid
- Schnell wirksames Produkt gegen ein breites Spektrum von Viren, Bakterien und Hefen
- Hervorragende Reinigungsleistung dank einem hochleistungsfähigem Tensidsystem
- Frei von Duftstoffen
- Kein Ausspülen erforderlich
- Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
- BPR-zugelassenes Biozid
- Zertifiziertes Medizinprodukt



BPR
APPROVED

 **Diversey Europe**
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Acti

Vorteile (...continued)

- Oxivir Excel Acti bietet ein breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit gegen Bakterien, Hefen und Viren und ein Höchstmaß an Desinfektionsleistung gegen eine Vielzahl besorgniserregender Krankheitserreger
- BPR-zugelassen und umfangreich nach europäischen Normen getestet
- Oxivir Excel Acti hat eine umfassende, vollviruzide Wirksamkeit, einschließlich nachgewiesener Wirksamkeit gegen unbehüllte Viren wie Polio-, Adeno- und Murine-Noroviren sowie behüllte Viren wie Coronaviren, Vaccinia-Viren, HIV, HBV, HCV und Influenzaviren
- Oxivir Excel Acti hat aufgrund der starken Tenside eine überragende Reinigungsleistung, die das Produkt nicht nur zu einem ausgezeichneten Desinfektionsmittel, sondern auch zu einem hervorragenden Reiniger machen
- Die AHP-Formulierung ist sanft zu den Oberflächen, verlängert die Lebensdauer der Flächen und hinterlässt keine aggressiven Rückstände auf der Oberfläche
- Oxivir Excel Acti eignet sich für die tägliche Reinigung & Desinfektion harter Oberflächen, sowie für den Einsatz in Bereichen mit hoher Berührungsfrequenz im Einzelhandel, im Bildungswesen, in der Gastronomie, in der Langzeitpflege und anderen Sektoren, sowie in Hochrisikobereichen in Krankenhäusern wie OPs, Intensivstationen, Neugeborenenstationen & Patientenzimmer

Anwendungshinweise

Das Produkt darf nur mit kaltem Wasser verwendet werden, bei Raumtemperatur verwenden.

Für Packungen mit manuellem Verdünnungssystem: Um Schaumbildung zu vermeiden, füllen Sie einen Behälter oder eine Sprühflasche mit Schaumprühkopf zu drei Vierteln mit kaltem Wasser. Fügen Sie die richtige Menge des konzentrierten Produkts hinzu, um die in der nachstehenden Tabelle angegebene Verdünnung entsprechend der verwendeten Behältergröße zu erreichen. Vorsichtig mit dem restlichen Wasser auffüllen. Grobe Verschmutzungen entfernen.

Das verdünnte Produkt auftragen durch:

- Mit einem Schaumprühkopf direkt auf die Oberfläche oder auf ein sauberes Tuch sprühen.
- Den Mopp in den Behälter tauchen, überschüssige Lösung auspressen.
- Tuch oder Schwamm in die Lösung eintauchen und Oberfläche vollständig benetzen.
- Gegenstände vollständig in die Desinfektionslösung eintauchen und Tauchbad abdecken (nicht für Medizinprodukte).

5 Minuten einwirken lassen. An der Luft trocknen lassen. Nach der Desinfektion ist kein Nachspülen erforderlich.

Für Packungen mit (halb)automatischem Verdünnungssystem mit 2 Einstellungen: Richtige Einstellung am Dosiergerät wählen und Behälter mit verdünntem Produkt füllen.

Herstellung von vorgetränkten Tüchern (Tuchtränksystem): 75 ml Oxivir Excel Acti mit 1,425 l kaltem Wasser mischen (1,5 l Gesamtmenge).

Oxivir Excel Acti

Anwendungshinweise (...continued)

Anwendungsbereich im Gesundheitswesen

Anwendung	Spezifizierter Anwendungsbereich	Konzentration	Einwirkzeit	Anwendungsvolumen *
Wischen mit getränktem Mopp	n.a.	Bakterien, Hefen, Viren: 4,5%	5 Min	11-40 ml/m ²
Auftragen mit getränktem Tuch	n.a.			11-40 ml/m ²
Schaumsprühen	Toiletten & Bäder			11 ml/m ²
	Krankenhäuser & Arztpraxen			
	Laboratorien			
	Reinräume			
Einlegen / Eintauchen	n.a.			bis zu 3 l

Anwendungsbereich außerhalb des Gesundheitswesens

Anwendungsmethode	Spezifizierter Anwendungsbereich	Konzentration	Einwirkzeit	Anwendungsvolumen *
Wischen mit getränktem Mopp	n.a.	Bakterien 1,5%, Hefen 3,75%, Viren 2%	5 Min	11-40 ml/m ²
Auftragen mit getränktem Tuch	n.a.			11-40 ml/m ²
Schaumsprühen	Toiletten & Bäder			11 ml/m ²
	Kosmetische / pharmazeutische Produktion			
	Laboratorien			
	Reinigungsräume			
Einlegen / Eintauchen	n.a.			bis zu 3 l

Anwendung im lebensmittelverarbeitenden Bereich

Anwendungsmethode	Spezifizierter Anwendungsbereich	Konzentration	Einwirkzeit	Anwendungsvolumen *
Wischen mit getränktem Mopp	n.a.	Bakterien, Hefen, Viren: 3,75%	5 Min	11-40 ml/m ²
Auftragen mit getränktem Tuch	n.a.			11-40 ml/m ²
Schaumsprühen	Küchen & Kantinen			11 ml/m ²
	Lebensmittelindustrie			
	Theken / Supermärkte			
Einlegen / Eintauchen	n.a.			bis zu 3 l

* Flüssigkeitsmenge, die erforderlich ist, um die Oberfläche während der Einwirkzeit vollständig zu benetzen.

Oxivir Excel Acti

Technische Daten

Aussehen:	Klare, hellgelbe Flüssigkeit
Duft:	Neutral
pH-Wert (pur):	0.55
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	<≈ 2
Relative Dichte (20°C):	≈ 1.07
Haltbarkeit:	2 Jahre nach Herstellung (Verfallsdatum: siehe Verpackung)
Wirkstoff:	7,2% Wasserstoffperoxid

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Ausführliche Hinweise zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt enthalten: sds.diversey.com. Bei der Handhabung gute Arbeitshygiene- und Sicherheitspraktiken einhalten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tierfutter fernhalten. Nicht mit anderen Produkten mischen, außer auf Anweisung von Diversey. In geschlossenen Originalbehältern lagern und vor extremen Temperatur aufbewahren. Das Produkt ist nicht zur Wiederverwendung bestimmt. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Achtung

Innerhalb des folgenden Temperaturbereichs lagern: 6°C - 30°C. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Von Sonnenlicht fernhalten. Gefahr: enthält Alkylbenzolsulfonsäure (Dodecylbenzene Sulfonic Acid), Wasserstoffperoxid (Hydrogen Peroxide), Methansulfonsäure (Methanesulphonic Acid), Alkohol (C9-11) ethoxyliert ((C9-C11) Alkyl alcohol ethoxylate). Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Persönliche Schutzausrüstung

Ausführliche Hinweise zur PSA für dieses Produkt finden Sie in einem separaten Sicherheitsdatenblatt: sds.diversey.com. **Beim Umgang mit "konzentrierten" Produkten:** Persönliche Schutzausrüstung wie erforderlich verwenden & nur bei ausreichender Belüftung verwenden.

- **Augen-/Gesichtsschutz:** Schutzbrille (EN 16321). Die Verwendung eines Gesichtsschutzschirms oder eines Voll-Gesichtsschutzes ist bei der Handhabung offener Gebinde oder wenn die Möglichkeit von Spritzern besteht empfohlen.
- **Handschutz:** Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374). Überprüfen Sie die Anwendungshinweise bezüglich der vom Hersteller angegebenen Durchlässigkeit und Durchbruchzeit. Beachten Sie die spezifischen lokalen Bedingungen wie z.B. Risiken durch Spritzer, Schnitte, Berührungszeit und Temperatur.
Empfohlene Handschuhe für dauerhaften Kontakt: Material: Butylkautschuk Durchdringungszeit: ≥ 480 min Materialdicke: ≥ 0.7 mm. Empfohlene Handschuhe zum Schutz vor Spritzern: Material: Nitrilkautschuk Durchdringungszeit: ≥ 30 min Materialdicke: ≥ 0.4 mm
- **Körperschutz:** Chemikalienresistente Schutzkleidung und Schuhe tragen, wenn eine direkte Exposition der Haut und / oder Spritzer auftreten können (EN 14605).
- **Atemschutz:** Wenn eine Exposition gegenüber flüssiger Partikel oder Spritzer nicht vermieden werden kann, verwenden Sie: Halbmaske (EN 140) oder Vollmaske (EN 136) mit Partikelfilter P2 (EN 143) Bei unzureichender Belüftung: Vollmaske (EN 136) mit Filter Typ ABEK-P2 (EN 14387) Besondere örtliche Einsatzbedingungen beachten.

Oxivir Excel Acti

Persönliche Schutzausrüstung (...continued)

Beim Umgang mit verdünnten Produkten: Sorgen Sie für eine gute allgemeine Belüftung. Sicherstellen, dass die Schaumprüher keine lungengängigen Partikel erzeugen.

PSA: Persönliche Schutzausrüstung wie erforderlich verwenden. **Handschutz:** Nach Gebrauch Hände abspülen und abtrocknen. Bei längerem Kontakt kann ein Hautschutz erforderlich sein.

Hinweise zur Entsorgung

Ausführliche Hinweise zur Entsorgung dieses Produkts finden Sie in einem separaten Sicherheitsdatenblatt: sds.diversey.com.

Abfall von Rückständen / ungebrauchten Produkten: Der konzentrierte Inhalt oder die kontaminierte Verpackung sollte von einem zertifizierten Fachmann oder gemäß der lokalen Vorgaben entsorgt werden. Von der Einleitung von Abfällen in die Kanalisation wird abgeraten. Das gereinigte Verpackungsmaterial eignet sich für die energetische Verwertung oder das Recycling in Übereinstimmung mit der örtlichen Gesetzgebung. **Empfehlung für leere Verpackungen:** Unter Beachtung der nationalen oder örtlichen Vorschriften entsorgen. Geeignete Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Reinigungsmittel. **Wichtig:** Der Originalbehälter muss aufbewahrt werden, solange das Produkt in Gebrauch ist.

Materialverträglichkeit

Oxivir Excel Acti ist für die Verwendung als Desinfektionsmittel für harte Oberflächen einschließlich harter Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten bestimmt. Unter den empfohlenen Anwendungsbedingungen ist Oxivir Excel Acti für die Verwendung auf Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Vinyl, Nylongewebe, laminierte Oberflächen, Glas, Gummi, harte und flexible Kunststoffe (Polypropylen, Polyurethan, Polyethylen, PVC-Acryl, Glasfaser und Polycarbonat) geeignet. Andere als die genannten Verwendungszwecke werden nicht empfohlen. Oxivir Excel Acti ist nicht für die Verwendung auf invasiven Medizinprodukten vorgesehen. **Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht für poröse oder säureempfindliche Oberflächen geeignet.**

Oxivir Excel Acti

Anwendungsbereich: PT2 Oberflächendesinfektion im Gesundheitswesen (hohe Belastung)

Anwendung	Wirksamkeiten	EN Norm	Testorganismen	Anwendungskonzentration	Einwirkzeit
Wischen mit einem Mopp*, sprühen und wischen (optional)* Schaum aufsprühen* Einlegen/eintauchen* * inkl. Anwendungen auf Medizinprodukten	Bakterizid	EN 13727 EN 13697 EN 16615	<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>	4.5%	5 Min.
	Levurozid	EN 13624 EN 13697 EN 16615	<i>C. albicans</i>		
	Viruzid	EN 14476	<i>Adenovirus</i> , <i>Murines Norovirus</i> , <i>Poliovirus</i>		
Wischen (unter Verwendung von vorgetränkten Tüchern aus einem Tuchtranksystem)	Bactericidal	EN 13727 EN 16615	<i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>	5.0%	5 Min.
	Levurozid	EN 13624 EN 16615	<i>C. albicans</i>		
	Viruzid	EN 14476	<i>Adenovirus</i> , <i>Murines Norovirus</i> , <i>Poliovirus</i>		

Anwendungsbereich: PT2 Oberflächendesinfektion ausserhalb des Gesundheitswesens (hohe Belastung)

Anwendung	Wirksamkeiten	EN Norm	Testorganismen	Anwendungskonzentration	Einwirkzeit
Wischen mit einem Mopp, sprühen und wischen (optional) Einlegen/eintauchen Schaum aufsprühen	Bakterizid	EN 1276 EN 13797 EN 16615	<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>	1.5%	5 Min.
	Levurozid	EN 1650 EN 13697	<i>C. albicans</i>	3.75%	
	Viruzid	EN 14476	<i>Adenovirus</i> , <i>Murines Norovirus</i> , <i>Poliovirus</i>	2%	
Wischen (unter Verwendung von vorgetränkten Tüchern aus einem Tuchtranksystem)	Bakterizid	EN 13727 EN 16615	<i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>	5%	5 Min.
	Levurozid	EN 13624 EN 16615	<i>C. albicans</i>		
	Viruzid	EN 14476	<i>Adenovirus</i> , <i>Murines Norovirus</i> , <i>Poliovirus</i>		

Anwendungsbereich: PT4 Oberflächendesinfektion im lebensmitteverarbeitenden Bereich (hohe Belastung)

Anwendung	Wirksamkeiten	EN Norm	Testorganismen	Anwendungskonzentration	Einwirkzeit
Wischen mit einem Mopp, sprühen und wischen (optional) Einlegen/eintauchen Schaum aufsprühen	Bakterizid	EN 1276 EN 13697	<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>	3.75%	5 Min.
	Levurozid	EN 1650 EN 13697	<i>C. albicans</i>		
	Viruzid	EN 14476	<i>Adenovirus</i> , <i>Murines Norovirus</i> , <i>Poliovirus</i>		
Wischen (unter Verwendung von vorgetränkten Tüchern aus einem Tuchtranksystem)	Bakterizid	EN 1276 EN 16615	<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>	5%	5 Min.
	Levurozid	EN 1650 EN 16615	<i>C. albicans</i>		
	Viruzid	EN 14476	<i>Adenovirus</i> , <i>Murines Norovirus</i> , <i>Poliovirus</i>		

Oxivir Excel Acti

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EG 648/2004.

Genehmigungen

- Biozid: BPR EU-0032483-0001 1-1
- Medizinprodukt Benannte Stelle: CE0044

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.18/12/2025 de-DE (K02981)