

BUILDING TRUST



Sika® PowerClean

DIE SCHNELLE UND GRÜNDLICHE LÖSUNG – WENN ES DARAUF ANKOMMT



Sika® PowerClean

Feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

ANWENDUNGSGEBIETE

Vielseitig einsetzbar entfernen Sika® PowerClean Reinigungstücher mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Benzin, Tinte aber auch frische und noch nicht getrocknete Farben, Lacke, Dichtmassen, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schäume und vieles mehr.

PRODUKTVORTEILE


- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox
- Zeitsparend, da kein Händewaschen mehr nötig
- Besonders hautschonend und pflegend
- Vorbeugend gegen Rissbildung der Haut
- XXL-Packung: 100 Tücher je Dose

FARBE

Weißer Tücher

LIEFERFORM

100 Tücher / Dose



Sika Deutschland GmbH

Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl
Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST



PRODUKTDATENBLATT

Sika® PowerClean

Feuchte Reinigungstücher

BESCHREIBUNG

Sika® PowerClean Reinigungstücher sind für das Bau-Handwerk entwickelte feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sie reinigen universell, schnell und gründlich ohne Wasser.

ANWENDUNG

Vielseitig einsetzbar entfernen **Sika® PowerClean** Reinigungstücher mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Benzin, Tinte, aber auch frische und noch nicht getrocknete Farben, Lacke, Dichtstoffe, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schäume und vieles mehr.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox
- Zeitsparend, kein Händewaschen mehr nötig
- Besonders hautschonend und pflegend
- Vorbeugend gegen Rissbildung der Haut

PRODUKTIINFORMATIONEN

Lieferform	Spenderbox mit 100 Tüchern, 6 Boxen pro Karton
Farbton	Weisse Tücher
Lagerfähigkeit	36 Monate Nach Öffnung innerhalb von 6 Monaten verbrauchen
Lagerbedingungen	Bei kühler und trockener Lagerung im unbeschädigten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Den Deckel öffnen und die Folienabdeckung entfernen. Das erste Reinigungstuch aus der Rollenmitte durch die Deckelöffnung ziehen. Den Deckel wieder verschließen und die Reinigungstücher nach Bedarf entnehmen und verwenden.

Die Box nach Gebrauch sofort wieder verschließen, um das Austrocknen der Tücher zu vermeiden.

WEITERE HINWEISE

Sika® PowerClean Reinigungstücher können nicht zur Vorbehandlung von Untergründen vor Klebe- oder Dichtungsarbeiten verwendet werden. Abstand zu den verarbeitenden Produkten einhalten.

Sika® PowerClean enthält Bestandteile, welche die Aushärtung und die Haftfähigkeit anderer Produkte, z.B. Kleb- und Dichtstoffe, beeinträchtigen können. Die Prüfung der Verträglichkeit liegt in der Verantwortung des Benutzers. Nur in Originalbox aufbewahren. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Personen mit empfindlicher oder beschädigter Haut sollten längeren Hautkontakt vermeiden. Von Kindern fernhalten.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
Telefax: 0711/8009-0
E-Mail: info@de.sika.com
www.sika.de



PRODUKTDATENBLATT
Sika® PowerClean
März 2020, Version 01.01
020516020000000045

SikaPowerClean-de-DE-(03-2020)-1-1.pdf

