



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

L-BOXX 102 Deckel transparent

L-BOXX 102 Lid transparent



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX
BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung L-BOXX 102
Deckel transparent

Artikelnummer 6100000362

GTIN/EAN 4014599125095

Zolltarifnummer 39231090



Ursprungsland Slowakei

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Strapazierfähiger Systemkoffer**
Werkzeugkoffer aus schlagfestem Kunststoff mit transparentem Deckel für übersichtliches Aufbewahren
- **Patentierte Klickverbindung**
Robuster Klickmechanismus für stabile Stapelverbindung und Tragen im Verbund
- **Formschlüssiges Insetboxenraster**
Im Kofferboden integriertes Raster fixiert Insetboxen zuverlässig und verhindert Verrutschen beim Transport
- **Modularer Innenraum**
Umfangreiches Zubehörprogramm mit passgenauen sowie individuell anpassbaren Einsätzen für Ordnung und strukturierten Zugriff auf Inhalte
- **Systemfähig**
Kompatibel mit dem gesamten L-BOXX System für maximale Flexibilität im Systemeinsatz
- **Für mobile Anwendungen optimiert**
Integrierbar in Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller für einen sicheren Transport



Revision 8.0_2025_07

Farbe / Material

Farbe	transparent RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 7016 Anthrazitgrau
-------	---

Material

L-BOXX Deckel	PC
L-BOXX Korpus	ABS
① Tragegriffe	ABS und TPE
② Frontgriff	ABS
③ Griffschale	ABS
④ Koppelhebel	PA6
⑤ Verschlusschnapper	PA6



Technische Daten

Außenmaße

Breite	445 mm
Tiefe	358 mm
Höhe	118 mm

Innenmaße

Breite	378 mm
Tiefe	313 mm
Höhe	61 mm

Volumen	8,7 l
Eigengewicht	2,5 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Beladungskapazität	25 kg
Traglast Frontgriff	25 kg
Traglast Tragegriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	- L-BOXX Baseline - L-BOXX Contractor





General Information

Product name L-BOXX 102
lid transparent

Item no. 6100000362

GTIN/EAN 4014599125095

Customs tariff no. 39231090

Country of origin Slovakia

Product Image



Characteristics

- **Durable Modular Case**
- Tool case made of impact-resistant plastic with transparent lid for clear and organised storage
- **Patented Click Connection**
- Sturdy locking mechanism for secure stacking and combined carrying
- **Interlocking Organizer Bin grid**
- Grid structure integrated into the case base securely holds organizer bins in place and prevents them from shifting during transport
- **Modular Interior**
- Comprehensive accessory range with precisely fitting and individually adaptable inserts for organized and structured access to contents
- **System-Integrated**
- Fully integrable with the entire L-BOXX system for maximum flexibility in modular use
- **Optimised for Mobile Use**
- Designed to fit vehicle equipment from leading manufacturers, ensuring safe transport



Colour / Material

Colour	transparent RAL 9017 traffic black RAL 7016 anthracit grey
--------	--

Material

L-BOXX lid	PC
L-BOXX body	ABS
① Front handle	ABS and TPE
② Top handle	ABS
③ Grip handle	ABS
④ Coupling latches	PA6
⑤ Locking latches	PA6



Technical Data

External dimensions

Width	445 mm
Depth	358 mm
Height	118 mm

Internal dimensions

Width	378 mm
Depth	313 mm
Height	61 mm

Volume	8.7 l
Weight	2.5 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Loading capacity max.	25 kg
Load capacity front handle	25 kg
Load capacity top handle	40 kg
Splash-proof	yes
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	- L-BOXX Baseline - L-BOXX Contractor

