Rollfahrwerk

RFW 5

Mit 5 t Tragkraft maximal

Artikelnummer
6171705

Marke
Unicraft

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis
Werkstatt- und Hebetechnik » Hebezeuge » Fahrwerke » Rollenfahrwerke

Bestellung
Ab 1 Stück



Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	380 mm	Bruttogewicht	40,7 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	190 mm	Nettogewicht	40 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	305 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351231189	84289090	Stück


Beschreibung

- Kein seitliches Wandern auf der Traverse durch zentrische Aufhängung des Flaschenzuges
- Einstellung auf die Trägerflanschbreite erfolgt durch Ösentraverse mit Gegengewinde
- Serienmäßige Kippsicherung

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen

© 2025 Stürmer Maschinen GmbH



Anwendungsbeispiel

Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Tragkraft	5 t	Kurvenradius min.	1 m
Trägerflanschbreite	90 - 220 mm	Geeignet für Trägertyp	I 200 – I 600
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	354 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	373 mm
Höhe (Produkt) ca.	296.5 mm	Gewicht (Netto) ca.	40 kg

Artikelverknüpfungen



Hebelzug
HZ 3002

Zum Heben und Ziehen von Lasten

Artikelnummer
6171131

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung
Ab 1 Stück

Preisinformationen



Hebelzug
HZ 3001

Zum Heben und Ziehen von Lasten

Artikelnummer
6171130

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung
Ab 1 Stück

Preisinformationen

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.