
Haspelfahrwerk

HFW 2

Mit 2 t Tragkraft maximal



Artikelnummer
6171802

Marke
Unicraft

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis
Werkstatt- und Hebetechnik » Hebezeuge » Fahrwerke » Haspelfahrwerke

Bestellung
Ab 1 Stück

Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	320 mm	Bruttogewicht	17,8 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✖
Breite	300 mm	Nettogewicht	17 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	210 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351231202	84289090	Stück

Beschreibung

- Kein seitliches Wandern auf der Traverse durch zentrische Aufhängung des Flaschenzuges
- Einstellung auf die Trägerflanschbreite erfolgt durch Ösentraverse mit Gegengewinde
- Serienmäßige Kippsicherung

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen

© 2025 Stürmer Maschinen GmbH



Anwendungsbeispiel

Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Tragkraft	2 t	Kettenlänge	3 m
Kurvenradius min.	0.9 m	Trägerflanschbreite	66 - 220 mm
Geeignet für Trägertyp	I 140 – I 600		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	362 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	277 mm
Höhe (Produkt) ca.	208 mm	Gewicht (Netto) ca.	17 kg

Artikelverknüpfungen



Hebelzug
HZ 1501

Zum Heben und Ziehen von Lasten

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6171115	Kein Lagerbestand verfügbar Information: Nächste freie Verfügbarkeit Voraussichtlich KW 28/2025	Ab 1 Stück	



Hebelzug
HZ 1502

Zum Heben und Ziehen von Lasten

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6171116	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.