Elektrofahrwerk

EFW 2-1

Mit einer Fahrgeschwindigkeit und 2 t Tragkraft maximal

Artikelnummer
6194320

Marke
Unicraft

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis
Werkstatt- und Hebetechnik » Hebezeuge » Fahrwerke » Elektrofahrwerke

Bestellung
Ab 1 Stück



Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	615 mm	Bruttogewicht	36 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	385 mm	Nettogewicht	36 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	290 mm					SVHC	Nein

Stammdaten


Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351230885	84289090	Stück


Beschreibung

- Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Elektrokettenzuges
- Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IPBv und IPE und entsprechender Trägerflanschbreite
- Zubehör für Elektrokettenzug EKZT 20-1 (Art.-Nr.: 6194020)

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen





Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Tragkraft	2 t	Fahrgeschwindigkeit	13,5 m/min
Trägerflanschbreite	74 - 140 mm	Kurvenradius max.	4500 mm
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	722 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	340 mm
Höhe (Produkt) ca.	280 mm	Gewicht (Netto) ca.	36 kg
Aufnahmeöse Breite	30 mm	Aufnahmeplatte Stärke	14 mm
Abstand Aufnahmeöse zur Auflagefläche	140 mm	Raddurchmesser	75 mm
Ausladung Motor	312 mm	Ausladung Schaltkasten	135 mm
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Aufnahmeleistung	0,6 kW	Schutzart	IP 54

Artikelverknüpfungen



Elektrokettenzug
EKZT 20-1
Mit einer Hubgeschwindigkeit und maximal 2 t Traglast

Artikelnummer
6194020

Verfügbarkeit
Geringer Lagerbestand
Artikel verfügbar

Bestellung
Ab 1 Stück

Preisinformationen

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.