Elektrofahrwerk

EFW 3-2

Artikelnummer
6194430

Marke
Unicraft

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis
Werkstatt- und Hebetechnik » Hebezeuge » Fahrwerke » Elektrofahrwerke

Bestellung
Ab 1 Stück



Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	600 mm	Bruttogewicht	59 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	380 mm	Nettogewicht	56 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	300 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351276883	84289090	Stück

Beschreibung

- Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Elektrokettenzuges
- Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IPBv und IPE und entsprechender Trägerflanschbreite

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen

© 2025 Stürmer Maschinen GmbH



Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Tragkraft	3 t	Fahrgeschwindigkeit	18 / 6 m/min
Trägerflanschbreite	100 - 170 mm	Kurvenradius max.	5000 mm
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	750 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	370 mm
Höhe (Produkt) ca.	340 mm	Gewicht (Netto) ca.	56 kg
Aufnahmeöse Breite	36 mm	Aufnahmeplatte Stärke	16 mm
Abstand Aufnahmeöse zur Auflagefläche	210 mm	Raddurchmesser	96 mm
Ausladung Motor	340 mm	Ausladung Schaltkasten	138 mm
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Aufnahmeleistung	0,6 / 0,23 kW	Schutzart	IP 54

Artikelverknüpfungen



Elektrokettenzug
EKZT 30-2
Mit Hakenaufhängung und zwei Hubgeschwindigkeiten

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6194130	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.