

## Unterstellbock

### UB 3001

Zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug



#### Artikelnummer ▼

6201310

#### Marke ▼

Unicraft

#### Verfügbarkeit ▼

Auf Lager  
Sofort lieferbar

#### Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetechnik » Wagenheber  
» Unterstellböcke » UB

#### Bestellung ▼

Ab 1 Paar



#### Lieferumfang ▼

- Zwei Unterstellböcke

#### Versandinformationen ▼

| Verpackungsmaße |        | Gewichte      |         | Versand    |             | Sonstige |      |
|-----------------|--------|---------------|---------|------------|-------------|----------|------|
| Länge           | 235 mm | Bruttogewicht | 7,18 kg | Versandart | Paketdienst | DualUse  | ✗    |
| Breite          | 210 mm | Nettogewicht  | 6,75 kg | Inhalt     | 1 Paar      | SCIP     | n/a  |
| Höhe            | 365 mm |               |         |            |             | SVHC     | Nein |

#### Stammdaten ▼

| Ursprungsland                                                                             | EAN           | Zolltarifnummer | Mengeneinheit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|  China | 4036351369349 | 84254900        | Paar          |

#### Beschreibung ▼

- Robust geschweißte Stahlkonstruktion mit V-Stempel
- Perfekt geeignet für SUVs, Transporter oder leichte Nutzfahrzeuge
- Breite Stellfüße: schonend für Werkstattboden, Asphalt oder andere Untergründe
- In zahlreichen Stufen höhenverstellbar
- Ausgestattet mit Sicherungsbolzen, verhindert unbeabsichtigtes ablassen

#### Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

| Allgemeine Informationen        |              |                         |         |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------|
| Tragkraft                       | 3 t          | Rasterhöhe              | 17 mm   |
| Rasterstufen                    | 8            |                         |         |
| Abmessungen und Gewichte        |              |                         |         |
| Standfläche                     | 208 x 182 mm | Höhe min. (Produkt) ca. | 293 mm  |
| Höhe max. (Produkt) ca.         | 432 mm       | Gewicht (Netto) ca.     | 6.75 kg |
| Erläuterung Gewicht (Netto) ca. | pro Paar     |                         |         |

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für

Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.