

6230

Antistatikhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
Sehr gutes Tastempfinden

13 GAUGE PU 

6230



Material:	Nylon-Carbon-Strick, grau
Beschichtung:	PU, weiß
Größe(n):	5-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1211), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420



Größe	5	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem							

Branchen

-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
- + Sehr gutes Tastempfinden



Leistungswerte

EN 16350:2014	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Innenhand (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$9,73 \times 10^6$ (ableitfähig)
	Handrücken (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$1,13 \times 10^7$ (ableitfähig)
	Stulpe (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$3,25 \times 10^7$ (ableitfähig)
EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3141X	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	PU auf Nylon-Carbon-Strick	weiß
Zeigefinger und Daumen	PU auf Nylon-Carbon-Strick	weiß
Handrücken	Nylon-Carbon-Strick	grau
Fingerspitzen	PU auf Nylon-Carbon-Strick	weiß
Stulpe / Strickbund	Nylon-Carbon-Strick	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
5	4059904093751	4059904093812	0,47 m	0,3 m	0,48 m	6,85 kg	18
6	4059904093768	4059904093829	0,47 m	0,3 m	0,48 m	6,76 kg	18
7	4059904093775	4059904093836	0,48 m	0,3 m	0,48 m	7,89 kg	18
8	4059904093782	4059904093843	0,49 m	0,3 m	0,48 m	8,66 kg	18
9	4059904093799	4059904093850	0,48 m	0,3 m	0,48 m	8,96 kg	18
10	4059904093805	4059904093867	0,48 m	0,3 m	0,48 m	9,19 kg	18
11	4059904125773	4059904125780	0,52 m	0,47 m	0,3 m	10,02 kg	18

Zolltarifnummer: 61161080910

Ursprungsland: China