

Axialventilator

MVT 200 P

Tragbares Gerät mit Lufttransportschlauch in einer praktischen Transportbox



Artikelnummer ▼

6261021

Marke ▼

Unicraft

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetechnik » Ventilatoren
und Luftentfeuchter » Axialventilatoren

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▼

- Lufttransportschlauch 10 m
- Schlauch-Transportbox

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	985 mm	Bruttogewicht	16,5 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✗
Breite	330 mm	Nettogewicht	14,8 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	370 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351250494	84145925	Stück

Beschreibung ▼

- Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder geschlossenen Räumen wie z.B. Keller
- Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, Schweißrauch, Rauch, Abgasen oder Gerüchen
- Kühlen, Belüften, Trocknen und Luftzirkulation in großen Räumen wie Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.
- Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange Haltbarkeit
- Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge

Zubehör

- Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über längere Distanzen nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
- Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrere Lufttransportschläuche möglich

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	335 mm	Auslassabmessungen	183 mm
Ansaugdurchmesser	216 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	330 mm
Höhe (Produkt) ca.	370 mm	Rotordurchmesser	208 mm
Gewicht (Netto) ca.	13.5 kg		

		Erläuterung Gewicht (Netto) ca.	Kompletter Lieferumfang, Ventilator wiegt 7 kg
Elektrische Daten			
Aufnahmeleistung	0.225 kW	Anschlussspannung	230 V
Abgabeleistung	0.162 kW	Nennbetriebsart Antriebsmotor	S1
Netzfrequenz	50 Hz	Motor Wirkungsgrad	72 %
Motor Drehzahl	2900 min ⁻¹	Gesamt Stromaufnahme	0.75 A
Anschlusskabellänge	4.5 m		
Gerätedaten			
Luftmenge max.	1560 m³/h	Luftaustrittsgeschwindigkeit	13.2 m/s
Geräuschemission			
Schalldruckpegel	77 dB(A)		

Zubehör ▼



Lufttransportschlauch LTS Ø 200 mm, 10 m



Artikelnummer ▼
6260120

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.