

Axialventilator

MV 300 P

Tragbares, robustes Gerät



Artikelnummer ▼

6261030

Marke ▼

Unicraft

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Voraussichtlich KW 45/2025

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebeteknik » Ventilatoren und Luftentfeuchter » Axialventilatoren

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	495 mm	Bruttogewicht	14 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	385 mm	Nettogewicht	13,5 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	520 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351250029	84145925	Stück

Beschreibung ▼

- Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder geschlossenen Räumen wie z.B. Keller
- Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, Schweißrauch, Rauch, Abgasen oder Gerüchen
- Kühlen, Belüften, Trocknen und Luftzirkulation in großen Räumen wie Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.
- Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange Haltbarkeit
- Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge

Zubehör

- Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über längere Distanzen nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
- Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Lufttransportschläuche möglich

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	495 mm	Auslassabmessungen	285 mm
Ansaugdurchmesser	285 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	385 mm
Höhe (Produkt) ca.	520 mm	Rotordurchmesser	303 mm
Gewicht (Netto) ca.	13.5 kg		
Elektrische Daten			
Aufnahmeleistung	0.75 kW	Anschlussspannung	230 V
Abgabeleistung	0.617 kW	Nennbetriebsart Antriebsmotor	S1
Netzfrequenz	50 Hz	Motor Wirkungsgrad	82 %
Motor Drehzahl	2850 min ⁻¹	Gesamt Stromaufnahme	2.7 A
Anschlusskabelänge	4.5 m		
Gerätedaten			
Luftmenge max.	3230 m ³ /h	Luftaustrittsgeschwindigkeit	15.6 m/s
Geräuschemission			
Schalldruckpegel	84.5 dB(A)		

Zubehör ▼



Lufttransportschlauch LTS Ø 300 mm, 10 m

Artikelnummer ▼
6260130

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.