

Elektro-hydraulische Werkstattpresse

WPP 150 HMC

Schwere, Ausführung für den anspruchsvollen Einsatz



Artikelnummer ▼

6301150

Marke ▼

Unicraft

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Voraussichtlich KW 18/2026

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetechnik » Karosserie- und Werkstattgeräte » Werkstattpressen und Zubehör

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Lieferumfang ▼

Auslieferung ohne Hydrauliköl

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.452 mm	Bruttogewicht	1.199 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	995 mm	Nettogewicht	1.125 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	2.089 mm					SVHC	Nein


Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351345350	84626190	Stück

Beschreibung ▼

- Elektrohydraulische Presse mit einer Presskraft von bis zu 150 t
- Stabile Schweißkonstruktion
- Pressdruck über Manometer ablesbar
- Schnellere Pressvorgänge als Standard Hydraulikpressen dank integriertem Elektromotor
- Schnelle und sichere Tischhöhenverstellung dank Handkurbel mit Seilzug und Bolzensicherung
- Zum Aus und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen sowie für Reparatur- und Montagearbeiten, Pressarbeiten, Belastungstests, Schweißprobenprüfungen und vielem mehr

Hersteller



Medieninformationen ▼



Leistungsstarker Elektromotor mit 1,5 KW



Massive Arretierungsbolzen mit Sicherungsring für die Höheneinstellung des Pressentisches



Seitlich verschiebbarer Zylinder für maximale Bearbeitungsbreite (Prismenauflagen nicht enthalten bei WPP 150 HMC)



Hydraulikaggregat mit Manometer, Füllstandsanzeige
und Handhebelbetätigung

Technische Daten ▾

Allgemeine Informationen			
Presskraft	150 t	Kolbenhub	350 mm
Kolben Verfahrweg	330 mm	Pressgeschwindigkeit	2,7 mm/s
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1452 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	995 mm
Höhe (Produkt) ca.	2089 mm	Gewicht (Netto) ca.	1125 kg
Breite/Tiefe Standfüße	995 mm	Rahmen Tiefe	360 mm
Lochabstand für Tischhöhenverstellung	165 mm	Lichte Höhe max.	889 mm
Lichte Höhe min.	64 mm	Lichte Weite	1000 mm
Kolben Durchmesser	115 mm		
Elektrische Daten			
Abgabeleistung (Motorleistung)	1,5 kW	Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz	Motor Drehzahl	1400 min ⁻¹
Hydrauliksystem			
Hydrauliköl Tankinhalt	30 l		

Zubehör ▾



Griffschutz für WPP 150 HMC

Artikelnummer ▾
6300008

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾





Prismenblock-Set

WPP 150 HMC



Artikelnummer ▼

6301155

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand
verfügbar

Bestellung ▼

Ab 1 Set (2 Stück)

Preisinformationen ▼

Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Voraussichtlich KW
15/2026



Druckdornsatz

6-teilig

Mit Lochplatte bis max. 50 Tonnen



Artikelnummer ▼

6300012

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand
verfügbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Voraussichtlich KW
22/2026



Druckdornsatz

8-teilig

Mit Lochplatte bis max. 50 Tonnen



Artikelnummer ▼

6300013

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand
verfügbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Voraussichtlich KW
22/2026

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.