

NIGHT BREAKER SILVER H1

Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis



Bis zu 100 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Bis zu 130 m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis

Für mehr Licht bei optimierter Lebensdauer



Die Performance OSRAM Halogenlampen mit längster Lebensdauer

Mit der NIGHT BREAKER SILVER bietet OSRAM eine leistungsstarke und dabei langlebige Halogenlampe für Ihr Fahrzeug. Die OSRAM NIGHT BREAKER SILVER erzeugt im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen bis zu 100 % mehr Helligkeit mit einem bis zu 130 m langen Lichtkegel. Der Fahrer kann Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher erkennen, sodass ihm mehr Zeit zum Reagieren bleibt. Außerdem überzeugen diese Autolampen durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und das moderne Design mit einer attraktiven Silberkuppe (H4/H7/H11). Die perfekte Wahl für Fahrer mit hohen Ansprüchen an Lichtstärke und Lebensdauer.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64150NBS
---------------	----------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	8.5 mm
Produktgewicht	6.30 g
Länge	62.5 mm
Socket (Normbezeichnung)	P14.5s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	650 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

Umwelt Informationen



Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899992252	NIGHT BREAKER SILVER H1	Hartschalenbox 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	104.00 g
4062172059510	NIGHT BREAKER SILVER H1	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4052899992399	NIGHT BREAKER SILVER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.28 dm ³	18.00 g
4052899992405	NIGHT BREAKER SILVER H1	Versandschachtel 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	240.00 g
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1	Versandschachtel 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g
4062172388085	NIGHT BREAKER SILVER H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	43.00 g
4062172388092	NIGHT BREAKER SILVER H1	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	292.00 g
4062172395465	NIGHT BREAKER SILVER H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm ³	16.00 g
4062172395472	NIGHT BREAKER SILVER H1	Versandschachtel 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm ³	202.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM