

ULTRA LIFE H11

Längere Lebensdauer und 4 Jahre Garantie



4 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

OSRAM ULTRA LIFE Autolampen sind beinahe unschlagbar, wenn es um Langlebigkeit geht. Sie haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standard-Halogenlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine zuverlässigen ULTRA LIFE Scheinwerferlampen eine 4-Jahres-Garantie (die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie). Zusätzlich zu diesen Vorteilen überzeugen die ULTRA LIFE Scheinwerferlampen durch ihr modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11). Sie sind damit die ideale Wahl für Vielfahrer oder Tagfahrlichtnutzer und eignen sich auch für Klarglas-Scheinwerfer.

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64211ULT
---------------	----------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1350 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %
Farbtemperatur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	22.56 g
Länge	67.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-2

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten


Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H11
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten



ref_pim_amsproductinfographics

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899431164	ULTRA LIFE H11	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.01 dm ³	29.00 g
4052899431188	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3101.00 g
4052899436473	ULTRA LIFE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 41 mm	0.53 dm ³	34.00 g
4052899436480	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	423.00 g

Produktdatenblatt

4052899436510	ULTRA LIFE H11	Hartschalenbox 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.58 dm ³	138.00 g
4062172062114	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g
4062172387736	ULTRA LIFE H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	74.00 g
4062172387743	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	450.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

