

ORIGINAL LINE H16

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen
--	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64219L+
---------------	---------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	26 W ¹⁾
Nennspannung	12 V
Nennleistung	19 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Lichtstrom-Toleranz	+10 %...15 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	9.5 mm
Produktgewicht	18.80 g
Länge	67.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-3

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1115 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H16
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Primäre Erzeugnisnummer	4052899589599 4062172051972 4008321626851 4008321626783 4008321626837 4052899403819 4062172421317 4052899561861
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321626783	ORIGINAL LINE H16	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.01 dm³	25.00 g
4008321626806	ORIGINAL LINE H16	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm³	2681.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



