

Klimagerät

PAC 12001H

Mobiles Klimagerät mit Heizfunktion



Artikelnummer ▼

6551235

Marke ▼

Unicraft

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Voraussichtlich KW 23/2026

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetechnik » Klimageräte

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▼

- Fernbedienung
- 1,5 m Abluftschlauch mit Fensterkit
- Kondensatablaufschlauch

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	475 mm	Bruttogewicht	33 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	395 mm	Nettogewicht	28,5 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	885 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351369905	84151010	Stück

Beschreibung ▼

- Benutzerfreundliche Bedienung durch übersichtliches LED-Display
- Modi für Kühlen, Ventilation und Entfeuchten einstellbar
- Praktische Heizfunktion bis 32°C Raumtemperatur
- Praktische 24h Timerfunktion
- Sleep Mode für eine geringere Ventilationsstufe und einen leisen Betrieb in der Nacht (<45dB)
- Swing-Funktion für gleichmäßigere Luftverteilung
- Anschluss für Kondensatablauf zur Vermeidung manuellem Entleerens des Behälters
- Bequem aus der Ferne ansteuerbar über mitgelieferte Bluetooth Fernbedienung oder Wifi
- Gute Wärmeabführung mithilfe des mitgelieferten Fenster-Kits
- Mobil dank vier Transportrollen
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Herausnehmbarer Luftfilter für mühelose Reinigung

Hersteller


Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen ▼





- Benutzerfreundliche Bedienung durch übersichtliches LED-Display
- Modi für Kühlen, Heizen, Ventilation und Entfeuchten einstellbar
- Praktische 24h Timer-Funktion



Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Kühlleistung (kW)	3.5 kW	Heizleistung (kW)	2.9 kW
Luftmenge Stufe max.	440 m³/h	Anzahl Gebläsestufen	4
Temperatur min.	16 °C	Temperatur max.	32 °C
Energieeffizienzklasse	A		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	423 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	348 mm
Höhe (Produkt) ca.	694 mm	Gewicht (Netto) ca.	28.5 kg

Elektrische Daten			
Kabellänge	1.8 m	Schutzklasse	1
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Geräuschemission			
Schallleistungspegel LWA	65 dB(A)	Schalldruckpegel LpA	56 dB(A)
Kompressor			
Kältemitteltyp	R290	Kältemittelmenge	200 g
GWP Faktor	3	Druck Saugseite	0.7 Mpa
Druck Austrittseite	3.2 Mpa		
Abluft			
Gesamtlänge Abluftschlauch für Warmluft	1.5 m	Außendurchmesser Abluftschlauch für Warmluft	150 mm
Außendurchmesser Anschluss für Warmluft	150 mm	Anzahl Abluftanschlüsse	1

Ausstattung ▼

Kondensatwasserbehälter	1	Kondensatablauf	✓
Raumluftfilter reinigbar	✓	Transportrollen	✓
Transportgriffe	✓		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.