

Busch-CO Alarm ProfessionalLINE



Allgemeine Informationen

Typ:	6839/01-84
Bestellnummer:	2CKA006800A2869
EAN:	4011395277003
EUR Listenpreis / ST:	66,43 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	14

Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-CO-Alarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
3-stufiges Signalisierungs und Alarmierungskonzept.
LC-Display zur Anzeige der aktuellen CO-Konzentration (ab 30ppm).
Akustischer Alarm mit 85 dB auf 3 m.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul (6828-12).
Geprüft nach BS EN50291-1:2010 und BS EN50291-2:2010.
Abmessungen: 120 x 105 x 45 mm (BxHxT).

Installation / Montage

Montageart: Aufputzmontage

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion:	vernetzbar
Sensortyp:	Kohlenmonoxid Sensor
Chemische Batteriezusammensetzung:	Lithium, nicht aufladbar
Batterieart:	tragbar
Batteriegewicht:	16 g
Anzahl Batterien:	1

Design

Farbe:	studioweiß
---------------	------------

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	120 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	120 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	47.5 mm
Nettogewicht:	150 g

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6839/01-84 \(2CKA200000E6580\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

ETIM 9: EC002840 - Kohlenmonoxidmelder

eClass: V11.0 : 27143290

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
