



imagePROGRAF TC-21 M

GROSSFORMAT-POTENZIALE AUF KLEINEM RAUM MÖGLICH MACHEN

Ein großformatiger, kompakter und nachhaltiger 24"-Desktopdrucker mit integriertem A4-Flachbettscanner bietet vielseitige Funktionalität und professionelle Qualität für kleine Büros im AEC-Segment, Einzelhandelsgeschäfte, Gastgewerbe und Schulen, unabhängig von Budget- und Platzbeschränkungen.

NUTZEN

- Einzigartige Vielseitigkeit**
 Der TC-21M verfügt über einen eingebauten A4-Flachbettscanner, der nicht nur auf einfaches Scannen beschränkt ist. Er vergrößert Drucke bis zu A0, erstellt Plakate durch Scannen mehrerer Bilder, kopiert und wiederholt Motive, um personalisiertes Geschenkpapier und kleinere Etiketten zu erstellen, ohne auf digitale Quelldateien angewiesen zu sein, und setzt damit der Kreativität keine Grenzen.
- Hohe Qualität, die erschwinglich ist**
 Es können unterschiedlichste Drucke erstellt werden, ohne auf digitale Quelldateien angewiesen zu sein. Zeitersparnis beim Beschnitt von Plakaten, die mit minimalen Rändern gedruckt werden. Hochwertige Pigmenttinten mit fortschrittlicher Bildverarbeitung führen zu dichteren Farben und schärferen Bildern². Dies führt zu attraktiven Drucken ohne Kompromisse bei der Qualität.
- Fließende Arbeitsabläufe**
 Einfaches Einrichten mit achslosem Rollenhalter und vereinfachtem Verfahren. Das schwenkbare Bedienfeld ermöglicht eine bessere Sicht auf die Informationen. Der integrierte automatische Blatteinzug ermöglicht Drucken ohne Eingriffe und unterstützt verschiedene Anwendungen mit unterschiedlichen Formaten der Einzelblätter. Drucken Sie von einem USB-Speicher¹ ohne zusätzlichen PC und erstellen Sie kleinere oder größere Ausdrücke mit der Scanfunktion.
- Perfekte Bürounterstützung**
 Der TC-21M bietet mit seinen All-in-One-Scan-, Kopier- und Druckfunktionen, die je nach Bedarf Einzelblätter oder Rollenpapier verwenden, einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Bürogeräten. Neben dem Druck von Standarddokumenten können Sie Materialien wie Benachrichtigungen und Plakate auf Großformat (bis zu A0) vergrößern und größere Materialien verkleinern, um Namensschilder oder Etiketten zu erstellen.
- Im Herzen grün**
 Erfüllen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele: EPEAT Gold³-Bewertung für Energieeffizienz, eine Verpackung ohne Styropor und Verwendung von 40 % recyceltem Kunststoff. Recyclbare 70-ml-Tintenflaschen aus Kunststoff verringern die Häufigkeit des Tintenwechsels. Durch den reduzierten Geräuschpegel ist das Gerät ideal für ruhige Umgebungen.

1. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Druckersprachen“ unter „Druckertechnologie“ in den Technischen Daten.
 2. Vergleich mit dem Vorgängermodell, imagePROGRAF TC-20M
 3. EPEAT Gold eingetragen in den USA

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TC-21 M

DRUCKERTECHNOLOGIE		Ränder Druckbereich	Rollenpapier: oben 5 mm, unten 5 mm, seitlich 5 mm (Bsp. Fotomodus: oben: 30 mm, unten: 30 mm) Rollenpapier (Druck mit minimalen Rändern): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0,5mm Bogenware: oben 5 mm, unten 5 mm, seitlich 5 mm
Druckertyp	4 Farben; 24" (61 cm) Druckbreite	Zufuhrkapazität	Rollenware: 1 Rolle Bogenware: DIN A4, Letter: 100 Blatt (Normalpapier) A3, B4, Ledger, Legal, 10" x 12", 10" x 15": 50 Blatt (Normalpapier) FS, Foolsap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 Blatt (Normalpapier) Andere: 1 Blatt
Drucktechnologie	Canon Bubble Jet on Demand – Typ 4 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 4 Chips)	Aufwickelereinheit	N/A
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi	Breite Randlosdruck (nur Rolle)	DIN A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Oben/unten: Völlig randlos; Links/Rechts: 0,5 mm Rand
Zahl der Druckdüsen	Gesamt: 4.352 Düsen, BK: 1.280 Düsen, C, M, Y: je 1.024 Düsen	max. Anzahl ausgegebener Drucke	Stand Basket (SD-24) / Desktop Basket (BU-06): Standardposition - 1 Blatt
Strichgenauigkeit	max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.	STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG	
Auflösung Druckdüsen	1.200 dpi (2 Zeilen)	Stromversorgung	100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Tintenkapazität	Mitgelieferte Tintentanks: 280 ml (4 x 70 ml für BK, C, M, Y) Tintentanks: 70 ml (BK, C, M, Y)	Stromverbrauch	Normalbetrieb: ca. 28 W Ruhemodus: ca. 2,3 W Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: ca. 0,07 W
Tintenart	4-Farb-Pigmenttinte: BK, C, M, Y	Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte (keine Kondensation)
Kompatible Betriebssysteme	32-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10 bis macOS 14.15	Lärmbelastung (Druck/Leistung)	Normalbetrieb: ca. 41,5 dB(A) (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) Standby: max. 35 dB (A) (Messung gemäß ISO7779)
Druckersprachen	USB-Speicher (Direktdruck): PDF ¹ , JPEG (Exif ver2.2/2.2.1/2.3)	Gesetzliche Regelungen	Normalbetrieb: ca. 6,0 Bels (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) (Messung gemäß ISO7779)
Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	Umweltzertifikate	CE-Zeichen, UKCA-Zeichen
Standardschnittstellen	USB A Port: USB-Speicher Direktdruck für PDF/JPEG-Dateien (Exif ver2.2/2.2.1/2.3) USB B Port: Hi-Speed Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) WLAN ² : IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11a, IEEE802.11ac	ABMESSUNGEN UND GEWICHT	CB-Zertifizierung, EPEAT GOLD ⁴
SCANNERTECHNOLOGIE		Abmessungen und Gewichte	
Scannertyp	Farb-Flachbettscanner mit CIS-Sensor		B x T x H Haupteinheit 968 x 533 x 245 mm (ASF geschlossen, Bedienfeld nicht gekippt) 968 x 593 x 245 mm (ASF geschlossen, Bedienfeld gekippt) 968 x 613 x 395 mm (ASF offen, Bedienfeld gekippt) 34 kg (ohne Tintentanks, einschl. Druckköpfe)
Scanauflösung³ (optisch)	Hauptscan x Subscan: 1.200 x 2.400 dpi		Haupteinheit + Desktop Basket (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (ASF geschlossen, Bedienfeld nicht gekippt, Korb geschlossen) 968 x 845 x 1.115* mm (ASF offen, Bedienfeld gekippt, Korb geöffnet) 35 kg (ohne Tintentanks, einschl. Druckkopf)
Farbtiefe (Input/Output)	Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit		*Höhe, ab der das Tuch beim Öffnen des Desktop Basket den Boden nicht mehr berührt.
Zeilen-Scangeschwindigkeit	Farbe: 3,5 ms/Zeile bei 300 dpi Graustufen / S/W: 1,5 ms/Zeile bei 300 dpi		Haupteinheit + Stand + Basket (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (ASF geschlossen, Bedienfeld nicht gekippt, Korb geschlossen) 968 x 868 x 1.024 mm (ASF offen, Bedienfeld gekippt, Korb geöffnet) 44 kg (ohne Tintentanks, einschl. Druckkopf)
Maximale Scanfläche	DIN A4, LTR (216 x 297 mm)	Abmessungen und Gewicht (verpackt)	Drucker (Haupteinheit): 1.120 x 726 x 406 mm, 46 kg Desktop Basket (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Stand + Basket (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20 kg
SPEICHER		WAS GEHÖRT DAZU?	
Standardspeicher	1 GB Erweiterungsschacht: nein	Lieferumfang	Drucker, 1 Druckkopf, Stromkabel, 1 Satz mitgelieferter Tinte, Installationsanleitung, Merkblatt Sicherheit/Umwelt, LFP Eur Adressblatt, Merkblatt PosterArtist WEB US/EU, Merkblatt Flansch-Schutzmaterial
Festplatte	N/A	Mitgelieferte Software	Als Internet-Download verfügbare Software
DRUCKGESCHWINDIGKEIT		OPTIONEN	
CAD-Zeichnung:	Normalpapier (DIN A1, S/W): 0:30 (Standard) Normalpapier (DIN A1, Farbe): 1:00 (Standard)	Optionales Zubehör	Desktop Basket: BU-06 Druckerstände + Korb: SD-24
Plakat	Normalpapier (DIN A1) 1:01 (Entwurf) 1:51 (Standard) Gestrichenes Papier (DIN A1) 2:42 (Entwurf) 4:23 (Standard)	VERBRAUCHSMATERIALIEN	
MEDIENHANDLING		Vom Benutzer austauschbar	Tintentank: PFI-050 (70 ml) Druckkopf: PF-08 Wartungscartridge: MC-32
Medienzufuhr und -ablage	Rolle: eine Rolle, Zufuhr vorn, Ausgabe vorn Einzelblatt: Automatischer Einzelblatteinzug, Face-up, Vorderseite		
Medienbreite	Rollenpapier: DIN A3, DIN A2, A2+ DIN A1, B2, B3, 18", 24", 17" Einzelblatt: DIN A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolsap, Executive, ARCH A, Photo (10"x12", 10"x15", 8"x10", 7"x10", 5"x7", 4"x6" (KG), 2L, L), Envelope (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, benutzerdefinierte Formate (Breite: 89 mm - 297 mm, Länge: 127 mm - 1.200 mm)		
Medienstärke	Rollenpapier/Bogenware: 0,08 bis 0,28 mm		
min. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 203,2 mm Bogenware: 127 mm		
max. bedruckbare Papierlänge	Rolle: 4 m; Einzelblatt: 1.200 mm		
max. Rollendurchmesser	110 mm		
Rollenkerngröße	Innendurchmesser der Rollenspule: 5,1 cm		
Empfohlene Randbereiche	Rollenpapier: oben 5 mm, unten 5 mm, seitlich 5 mm (Bsp. Fotomodus: oben: 30 mm, unten: 30 mm) Bogenware: oben 5 mm, unten 5 mm, seitlich 5 mm		

1. PDF unterstützt nur Dateien, die mit imagePROGRAF TC-20M und der Canon iD Scan Utility Software erstellt wurden
2. In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deskivieren.
3. Die optische Auflösung basiert auf der Norm ISO 14473 und stellt die maximale Abtastrate für das Scannen von Dokumenten dar.
4. EPEAT Gold eingetragen in den USA

ALLGEMEINER HINWEIS

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. TM und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/ Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com



German edition
© Canon Europa N.V. 2025

MEHR FREUDE BEIM TANKEN

**Endkundenaktion: imagePROGRAF
Aktionsmodell bestellen und bis zu
100€ Tankgutschein geschenkt
bekommen!**



GRATIS TANKGUTSCHEIN

100€ zu jedem Aktionsmodell iPF TM-340

75€ zu jedem Aktionsmodell iPF TM-240

50€ zu jedem Aktionsmodell iPF TC-21 / TC-21M

CANON SORGT DAFÜR, DASS IHNEN DER GANG ZUR ZAPFSÄULE MEHR FREUDE BEREITET.

Beim Kauf des imagePROGRAF Aktionsmodells **iPF TM-340** bekommen Sie im Aktionszeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2026 **pro System einen Tankgutschein im Wert von 100€ geschenkt.**

Beim Kauf eines **iPF TM-240** erhalten Sie **pro System einen Tankgutschein im Wert von 75€** und beim Kauf eines **iPF TC-21** oder **iPF TC-21M** erhalten Sie **pro System einen Tankgutschein im Wert von 50€.**

Schon ab dem ersten bestellten System **erhalten Sie einen Tankgutschein – es gibt keine Limitierung!**

Die Bestellungen müssen im Aktionszeitraum getätigt worden sein. Beantragen Sie die Gutscheine bei **canon.tankgutschein@cadvertising.de** bis **9.10.2026** mit Nachweis Ihrer Rechnung (Preise sind zu schwärzen).

Die Aktion ist auf jedes einzelne Aktionsmodell anwendbar. Standard-Promotions können parallel in Anspruch genommen werden. Mehrfachbestellungen sind zulässig. Bitte vergewissern Sie sich, dass das erworbene System bei einer deutschen autorisierten Distributionsquelle bezogen wurde.

Die Canon Deutschland GmbH behält sich eine Ablehnung des Antrages vor, sollte das erworbene System nicht bei einer deutschen autorisierten Distributionsquelle bezogen worden sein. Nur Endanwender können diese Prämie abrufen. Zusätzlich können Sie bei den Modellen iPF TM-240 und iPF TM-340 Cashback beziehen, wenn Sie Ihr Altsystem austauschen.

Nach rechtzeitiger Einreichung aller erforderlichen Nachweise (**Rechnung & Seriennummer**) wird der digitale Versand der Gutscheine umgehend veranlasst. Geben Sie den Code auf **wunschgutschein.de/tanken** ein und klicken Sie dort auf 'Gutschein einlösen'.

SICHERN SIE SICH IHREN TANKGUTSCHEIN!



1×

=

100€ TANKGUTSCHEIN

Gültig für das Aktionsmodell iPF TM-340 – zusätzlich 250 € Cashback wenn Sie Ihr Altsystem austauschen*.



1×

=

75€ TANKGUTSCHEIN

Gültig für das Aktionsmodell iPF TM-240 – zusätzlich 150 € Cashback wenn Sie Ihr Altsystem austauschen.



1×

=

50€ TANKGUTSCHEIN

Gültig für die imagePROGRAF Aktionsmodelle iPF TC-21 und iPF TC-21M.