

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7257.005 Rangierpanel

Stand: 27.01.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7257.005 - Rangierpanel mit Stahlbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Best.-Nr. | DK 7257.005 |
| Produktbeschreibung | Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln. |
| Material | Panel: Stahlblech Bügel: Stahl |
| Oberfläche | Panel: lackiert Bügel: verzinkt |
| Farbe | RAL 9005 |
| Hinweis | Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen. |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm |
| Höheneinheiten | 1 HE |
| Bügelabmessungen | Bügeltiefe: 105 mm Bügelhöhe: 43 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.7 |
| Bruttogewicht | 0.744 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177492080 |
| E-Number Sweden | E7239786 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |

Ausschreibungstext

Rangierpanel 1 HE, RAL 9005

Material: Panel: Stahlblech, verzinkt,
chromatiert

Kabelführungsbügel: Stahlblech, verzinkt,
chromatiert

Abmessungen (B x H x T): Bügelgröße 43 mm x 105 mm

VE = 1 ST.