



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
Sockel	G4 [G4]	Lichtstrom (Nom)	205 lm
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	50000X	Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W
Technische Type	1.8-20W	Farbkonsistenz	<6
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Lichttechnische Daten		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]		

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen


Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampenstrom (Nom)	260 mA
Äquivalente Leistung	20 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.6
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	80 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Kapsel

Abmessungsskizzen



Capsule G4 1.9W-20W 200lm 2700K Non-Dim


Photometrische Daten



LEDcapsule LV 1,8W G4 827

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374873
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869976765500
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827
EAN/UPC - Produkt	8718699767655
Bestellcode	76765500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002389002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,008 kg


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm



LEDcapsule LV 1W G4

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen



Photometrische Daten



Calicut Petroleum 4.5	Polys Lighting 0.5	Page 17
-----------------------	--------------------	---------

LEDcapsule LV 1,8W G4 827

Lebensdauer



15K LED

15K LMP

