



Stativwaage

7835

- Komfortable Displayhöhe
- Robuste Plattform
- Vielseitige Funktionalitäten
- Mobil einsetzbar

Eigenschaften

Die Stativwaage ist die ideale Waage für Fitnessstudios, Apotheken, Pflege- oder andere soziale Einrichtungen. Durch das erhöhte Display ist der Gewichtswert auf Augenhöhe und durch leuchtende Ziffern komfortabel abzulesen. Die Trittfläche ist robust und einfach zu reinigen. Durch unterschiedliche Funktionalitäten ist die Waage ein besonderes Highlight. Z.B. mit Hilfe der Holdfunktion kann der Gewichtswert auch erst nach der Wiegung abgelesen werden. Die Mutter-Kind-Verwiegung ermöglicht die Gewichtsermittlung von Kleinkindern, die noch nicht selbst auf der Waage stehen können. Außerdem errechnet die Waage den BMI-Index. Nach Eingabe der Körpergröße erhalten Sie sofort während der Wiegung Ihren BMI-Index. Mit der integrierten Schnittstelle können die Werte direkt an einen PC oder Drucker übertragen werden.

Die Waage kann über ein Netzteil betrieben werden oder mit Batterien mobil eingesetzt werden. Die automatische Abschaltfunktion schaltet die Waage bei Nichtbenutzen aus und stellt somit sicher, dass nicht unnötig Energie verbraucht wird. Integrierte Rollen ermöglichen außerdem einen einfachen Transport der Waage.

- ▶ Große Trittfläche: 350 x 350 mm
- ▶ Hell leuchtendes LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswertes nach der Wiegung
- ▶ Mutter-Kind-Verwiegung
- ▶ Schnittstelle RS232 optional, zum Anschluss eines Druckers oder PC
- ▶ Einheitenumschaltung kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit 6 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)
- ▶ Integrierte Rollen für den einfachen Transport der Waage zum Patienten

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ziffersschritt g	Höchstlast kg
7835.01.001 Stativwaage	Nein	100	200
7835.01.002 Stativwaage	Nein	100	300

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2557.05.002	Steckernetzteil 100 - 240 V, 50-60 Hz
2557.25.003	UK-Wechseladapter
2550.03.002	Datenkabel (Kabellänge 2 m)
2563.41.005	Schnittstelle RS232 (Der Einbau kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.)