



Wippkontrollschalter für Wippe, Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen


Typ:	2601/6 SKW-54
Bestellnummer:	2CKA001085A1622
EAN:	4011395079454
EUR Listenpreis / ST:	32,87 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
 Mit roter Kalotte.
 Mit Glimmlampe.
 Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
 Mit N-Klemme.
 Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
 Beschriftungsträger beleuchtbar mit
 Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
 Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der
 Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und
 8358.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2601 6w-53 a \(2CKA000097E0045\)](#)



Montageart: Aufputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

**Montage-
Ausrichtung:** senkrecht

**Enthaltene
Komponenten:** Kompletgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

Funktion: LED-Licht: Beschriftungsfeld

Anzahl Wippen: 1

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung

**Bedienteilausfüh-
rung:** Wippe

Leuchtmittel: Glühlampe

Beleuchtung: optional

Lichtfarbe: rot

Anschlussart: Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	10 A
Leistung / Watt:	LEDi/CFLi 100 W

Design

Designlinie:	ocean®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	mit Beschriftungsfeld optional
Abmessungen Beschriftungsfeld:	57.8 x 9.8 mm
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	74 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	83 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	55 mm
Nettogewicht:	124 g

Engineering

Building Information Modeling – BIM:	ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series (9AKK108466A8423)
---	--

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 2601/6 SKW-54 (2CKA200000E0310)
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP: a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2601/6 SKW-54 \(2CKA100000E0212\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC001590 - Installationsschalter

ETIM 10: EC001590 - Installationsschalter

eClass: V11.0 : 27144053
