



Kombination Wippschalter mit SCHUKO® Steckdose 2-fach, für Wippe, Aus- und Wechselschaltung 2P+PE alpinweiß - ocean®




Allgemeine Informationen

Typ:	2601/6/20 EW-54
Bestellnummer:	2CKA001684A0327
EAN:	4011395079553
EUR Listenpreis / ST:	36,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Schutzkontakt.
Mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung.
Für senkrechte Montage.

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2601 6w-53 a \(2CKA000097E0045\)](#)



Montageart: Aufputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

**Montage-
Ausrichtung:** senkrecht

**Enthaltene
Komponenten:** Kompletgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

Anzahl Wippen: 1

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung

**Bedienteilausfüh-
rung:** Wippe

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Schaltertyp: Wechselschalter

Beleuchtung: optional

Elektrische Daten


Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Hilfsspannung AC/DC:	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz
Nennschaltleistung:	10 A
Leistung / Watt:	LEDi/CFLi 100 W

Design

Designlinie:	ocean®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	mit Beschriftungsfeld optional
Abmessungen Beschriftungsfeld:	57.8 x 9.8 mm
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß
Anzahl Einheiten:	2-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	74 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	167 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	55 mm
Nettogewicht:	230 g
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 2601 6 20ew-53 b (2CKA000097E0603)



Engineering

Building Information Modeling – BIM: [ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series \(9AKK108466A8423\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2601/6/20 EW-54 \(2CKA200000E0560\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 702ade9a-a125-4302-ad72-ee13afd0eae6 Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP: 702ade9a-a125-4302-ad72-ee13afd0eae6 Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als

50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2601/6/20 EW-54 \(2CKA1000000E0444\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000020 - Schalter-/Steckdosenkombination

ETIM 10: EC000020 - Schalter-/Taster-/Steckdosenkombination

eClass: V11.0 : 27144038
