



SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel und verschieden schließend 16 A alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EWSL-54
Bestellnummer:	2CKA002083A0832
EAN:	4011395079621
EUR Listenpreis / ST:	66,15 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
Abschließbar.
2 Schlüssel.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
Ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert).

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Aufputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben
Montage- Ausrichtung:	senkrecht
Enthaltene Komponenten:	Komplettgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

Verschlussart: verschieden schließend

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Optionen: mit optionalem Beschriftungsfeld

Anschlussart: Steckklemme

Schutzabdeckung: Klappdeckel

Elektrische Daten

**Kurzschlussstrom
Bewertung (SCCR):** 0 kA

**Bemessungsspan-
nung (U_r):** 250 V

**Bemessungsstrom
(I_n):** 16 A

**Bemessungsfre-
quenz (f):** 50 Hz

Design

Designlinie: ocean®

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld optional

**Abmessungen
Beschriftungsfeld:** 57.8 x 9.8 mm

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: alpinweiß

Anzahl Einheiten: 1-fach

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 74 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 83 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 55 mm

Nettogewicht: 151 g

Einbautiefe (t₂): 0 mm

Engineering

**Building Informa-
tion Modeling –
BIM:** [ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series \(9AKK108466A8423\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EWSL-54 \(2CKA200000E4042\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 8308d5af-6f55-49b1-be00-2ce3158a0f74 Deutschland (DE)

**Vereinfachtes
SCIP:** 8308d5af-6f55-49b1-be00-2ce3158a0f74 Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EWSL-54 \(2CKA100000E3250\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
