



SCHUKO® Doppelsteckdose mit Beschriftungsfeld mit Klappdeckel 16 A alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ:	20-02 EW-54
Bestellnummer:	2CKA002084A0710
EAN:	4011395079645
EUR Listenpreis / ST:	33,97 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Für senkrechte Montage.
Vorverdrahtet.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Aufputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben
Montage- Ausrichtung:	senkrecht
Enthaltene Komponenten:	Komplettgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Optionen: mit optionalem Beschriftungsfeld

Anschlussart: Steckklemme

Schutzabdeckung: Klappdeckel

Elektrische Daten

**Kurzschlussstrom
Bewertung (SCCR):** 0 kA

**Bemessungsspan-
nung (U_r):** 250 V

**Bemessungsstrom
(I_n):** 16 A

**Bemessungsfre-
quenz (f):** 50 Hz

Design

Designlinie: ocean®

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld optional

**Abmessungen
Beschriftungsfeld:** 57.8 x 9.8 mm

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: alpinweiß

Anzahl Einheiten: 2-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	75 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	167 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	55 mm
Nettogewicht:	243.5 g
Einbautiefe (t₂):	0 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 20 2 EW-53-503 (2CKA000097E0474)

Engineering

Building Information Modeling – BIM:	ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series (9AKK108466A8423)
---	--

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 20-02 EW-54 (2CKA200000E4063)
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250218
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP:	086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20-02 EW-54 \(2CKA100000E3272\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
