

Produktdatenblatt

Product Data Sheet

LED Stehleuchte Lara Up & Down 80W Silber RAL9006 UGR<17 flicker-free dimmbar + Bewegungssensor + Tageslichtsensor



Basis Daten

Base Data

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	SLS2
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	Aluminium, Kunststoff <i>Aluminum, PC</i>
Gehäusefarbe <i>Housing colour</i>	Silber RAL 9006 <i>Silver RAL 9006</i>
Schutzart <i>Appliance Class</i>	I
IP-Schutzklasse <i>IP Protection Class</i>	IP20
Dimmbar <i>Dimmable</i>	Ja, stufenlos (0-100%) über Drehknopf <i>Yes, stepless (0-100%) Knobdimming</i>
Bewegungssensor <i>Motion sensor</i>	Ja <i>Yes</i>

Tageslichtsensor <i>Daylight sensor</i>	Ja Yes
--	-----------

Elektrische Daten

Electrical Data

Gesamtleistung in W <i>Wattage in W</i>	80
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	230V AC
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50 / 60 Hz
Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i>	-20 ... +40

Photometrische Daten

Photometrical Data

Leistung in W <i>Wattage in W</i>	80 (40 Up, 40 Down)
Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	4600 (Up) / 4200 (Down)
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	4600 (Up) / 4200 (Down)
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	50000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	50000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	50000x
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Neutralweiß <i>Neutral white</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	4000
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	>80
Abstrahlwinkel in ° <i>Beam Angle in °</i>	110 (Up) / 90 (Down)
Leistungsfaktor <i>Power factor</i>	<0,9
Einheitliche Blendungsbewertung (UGR) <i>Unified Glare Rating (UGR)</i>	<17

Flackerfrei <i>Flicker-free</i>	Ja <i>Yes</i>
------------------------------------	------------------

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Länge in mm <i>Length in mm</i>	610
Breite in mm <i>Width in mm</i>	280
Höhe in mm <i>Height in mm</i>	1950
Kabellänge <i>Cable Length in mm</i>	2500
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	12500

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
SLS2	4251351806728	1	1200x400x160	14500	76,8