

Produktdatenblatt

Product Data Sheet

LED Stehleuchte Linus Up & Down 80W silber UGR<6 flicker-free CCT 3000K - 5700K + Sensor + dimmbar



Basis Daten

Base Data

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	SLS3
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	Aluminium, Kunststoff <i>Aluminum, PC</i>
Gehäusefarbe <i>Housing colour</i>	Silber <i>Silver</i>
IP-Schutzklasse <i>IP Protection Class</i>	IP20
Dimmbar <i>Dimmable</i>	Ja, über Knopf <i>Yes, via button</i>
Bewegungssensor <i>Motion sensor</i>	Ja <i>Yes</i>
Tageslichtsensor <i>Daylight sensor</i>	Ja <i>Yes</i>

Elektrische Daten

Electrical Data

Gesamtleistung in W <i>Wattage in W</i>	80
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220-240V AC
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50 / 60 Hz

Photometrische Daten

Photometrical Data

Leistung in W <i>Wattage in W</i>	80
Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	11000
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	11000
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	50.000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	50.000
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Warmweiß - Tageslichtweiß <i>Warm White – Daylight White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	3000 - 5700
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	> 80
Einheitliche Blendungsbewertung (UGR) <i>Unified Glare Rating (UGR)</i>	< 6
Flackerfrei <i>Flicker-free</i>	Ja <i>Yes</i>

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Länge in mm <i>Length in mm</i>	1056
Breite in mm <i>Width in mm</i>	64
Höhe in mm <i>Height in mm</i>	1950
Kabellänge <i>Cable Length in mm</i>	2500
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	11000

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
SLS3	4251351807114	1	1980 x 290 x 93	12800	53.40