



## Leitz IQ 6M Protect Premium Aktenvernichter

Dieser äußerst leise Aktenvernichter von Leitz eignet sich optimal für ruhige Arbeitsumgebungen und ermöglicht ungestörtes Arbeiten. Der praktische, herausziehbare 18-Liter Behälter ermöglicht eine schnelle und saubere Entleerung und aufgrund seiner kompakten Größe passt er nahezu in jeden Raum im Haus oder unter den Büroschreibtisch. Die Bedienung ist einfach und intuitiv dank Touch-Control, so können Sie mühelos bis zu 6 Blatt A4-Papier in einem Arbeitsgang zerkleinern. Schützen Sie Ihre persönlichen und geschäftlichen Daten mit diesem Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P5 und bringen Sie gleichzeitig etwas Stil in Ihr Zuhause oder Büro!



## Merkmale

- Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug für bis zu 6 Blatt (80 g/m²)
- Sehr leiser Betrieb - für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz-Ölblättern)
- Sauberes und schnelles Entleeren mit dem praktischen herausziehbaren 18-Liter Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 175 Blatt. Der Füllstand kann durch das transparente Fenster kontrolliert werden.
- Durch das kompakte, schlanke Format nimmt der stylische Aktenvernichter nur wenig Platz ein und eignet sich somit ideal fürs Home Office.
- Die Sicherheitsstufe P5 Mikroschnitt bietet extra hohe Sicherheit auch bei sensiblen Daten.
- Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern - stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingegeben worden ist
- Kontinuierliche Laufzeit von 10 Minuten - ideal für den gelegentlichen Einsatz Zuhause oder im Büro. Die LED-Anzeige signalisiert, wenn der Aktenvernichter zum Abkühlen anhalten muss.
- Touch Control: Einfach und intuitiv zu bedienen.
- 2 + 1 Jahre Garantie (auch auf Schneidewellen)
  - Registrieren Sie sich, um Ihr zusätzliches Garantiejahr zu erhalten
- Schreddert auch Heft- und Büroklammern



## Spezifikationen

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                | 80950000           |
| Farbe                   | Weiß               |
| Abmessungen (B x H x T) | 204 x 355 x 351 mm |
| Sicherheitsstufe        | P-5                |
| Gewicht                 | 4797 g             |
| Palettenmenge           | 24                 |
| EAN-Code                | 4002432127207      |



| <i>Informationen in Originalgröße</i>                   | <i>Optische Datenträger</i>                              | <i>Magnetische Datenträger</i>                           | <i>Elektronische Datenträger</i>                                      | <i>Informationen in verkleinerter Form</i>              | <i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-1</b><br>Streifenbreite<br>max. 12 mm              | <b>O-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>T-1</b><br>mechanisch<br>funktions-<br>untüchtig      | <b>E-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig | <b>F-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>H-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig                          |
| <b>P-2</b><br>Streifenbreite<br>max. 6 mm               | <b>O-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 800 mm <sup>2</sup>  | <b>T-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>E-2</b><br>zerteilt                                                | <b>F-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>H-2</b><br>beschädigt                                                                       |
| <b>P-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup> | <b>O-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>T-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  | <b>E-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>               | <b>F-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>H-3</b><br>verformt                                                                         |
| <b>P-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>O-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>T-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>E-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>                | <b>F-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-4</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> |
| <b>P-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>O-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>T-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>E-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>                | <b>F-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>   | <b>H-5</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  |
| <b>P-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>O-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    | <b>T-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>E-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>                 | <b>F-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-6</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   |
| <b>P-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>   | <b>O-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup>  | <b>T-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup>  | <b>E-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup>               | <b>F-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup> | <b>H-7</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    |