




Leitz IQ Aktenvernichter Office S P4

Ein eleganter, superleiser Aktenvernichter von Leitz. Mit seiner kompakten Größe eignet er sich ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro. Bringen Sie etwas Stil an Ihren Arbeitsplatz mit diesem staufreien, superleisen Aktenvernichter mit langer Laufzeit. Schreddern Sie 12 Blatt A4 in den großzügigen 23-Liter-Behälter mit einfacher Bedienung über die Touch-Bedienelemente. Die Sicherheitsstufe P4 mit Partikelschnitt sorgen für mehr Sicherheit bei Ihrer Aktenvernichtung.



Merkmale

- Arbeitet sehr leise - geeignet auch für ruhige Arbeitsumgebungen (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz Ölblättern)
- Schreddert bis zu 12 DIN-A4-Seiten auf einmal
 - ideal für den gelegentlichen Einsatz zu Hause und im Büro.
- Mit Anti-Papierstau-Technologie - wurden zu viele Seiten auf einmal eingelegt, stoppt das Gerät und führt das Papier automatisch zurück.
- Kann 8 Minuten lang im Dauerbetrieb eingesetzt werden - ideal für den gelegentlichen Gebrauch. Wenn das Gerät abkühlen muss, leuchtet ein LED-Signal auf
- Schreddergeschwindigkeit 1,8 Meter pro Minute
- Touch Control - leichte und intuitive Bedienung
- Leichtes Entleeren - mit seinen 23 Litern fasst der Abfallbehälter bis zu 225 DIN-A4-Seiten
- 2 + 1 Jahr Garantie - registrieren Sie sich für ein Jahr Garantie extra
- Schreddert auch Büro- und Heftklammern

Spezifikationen

Art.-Nr.	80990000
Farbe	Weiß
Abmessungen (B x H x T)	356 x 423 x 238 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Max. Eingabebreite (mm)	220
Garantie	2 + 1 Jahr
Laufzeit (min)	8 min
Abkühlzeit (min)	60 min
Sicherheitsstufe	P-4
Schnittbreite	4 x 28 mm
Schnittleistung (70g/m²)	14
Schnittleistung (80g/m²)	12
Behältervolumen (l)	23
Schnittgut	Büro- und Heftklammern
Geräuschpegel (dBA)	55
Gewicht	6500 g
Palettenmenge	36
EAN-Code	4002432130122



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²