

Zangen- / Hammer- / und Meißel-Satz in Schaumstoffeinlage, 33-tlg

Artikel-Nr.: 811.0033
EAN: 4042146860120




















Beschreibung









Eigenschaften

Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Verpackungsinhalt:	1
Teile im Satz:	33
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:	6150
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388




Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
115.1012	1 x		ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
115.1019	1 x		ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210mm
115.1021	1 x		ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
115.1024	1 x		ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
115.1033	1 x		Gripzange, 60mm, 220mm
115.2010	1 x		Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240mm
142.1402	1 x		Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 400g
142.5101	1 x		Fäustel mit Fiberglasstiel, 1000g
156.0231	1 x		Durchtreiber, Ø 3 mm, zylindrisch
156.0232	1 x		Splintentreiber, Ø 4 mm, zylindrisch
156.0233	1 x		Durchtreiber, Ø 5 mm, zylindrisch
156.0234	1 x		Durchtreiber, Ø 6 mm, zylindrisch
156.0237	1 x		Durchtreiber, Ø 3 mm, konisch
156.0238	1 x		Durchtreiber, Ø 4 mm, konisch
156.0241	1 x		Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 20mm
156.0244	1 x		Durchtreiber, Ø 5 mm, konisch
156.0254	1 x		Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 18mm

157.0005	1 x		Flachfeile, Form B, 200mm, Hieb2
157.0105	1 x		Halbrund-Feile, Form E, 200mm, Hieb2
157.0205	1 x		Rund-Feile, Form F, 200mm, Hieb2
157.0405	1 x		Dreikant-Feile, Form C, 200mm, Hieb2
300.0114	1 x		Bandmaß mit Feststeller, schwarz-rot, 5m, 19mm
811.0033-97	1 x		Leere Schaumstoffeinlage zu 811.0033
907.2135	1 x		Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm
907.2166	10 x		Abbrechklingen 0,5x18x100 mm, Spender à 10 Stück

Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 24-tlg

Artikel-Nr.: 811.0024
EAN: 4042146851517



Beschreibung

Eigenschaften

Verpackung: Systemeinlage aus Schaumstoff
Verpackungsinhalt: 1
Teile im Satz: 24
Funktions-Attribut 1: Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]: 2150
Breite in mm: 561
Einlagengrößen: M
Länge mm: 388




Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
159.1002	1 x		ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
159.1004	1 x		ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 180mm lang
159.1006	1 x		ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 230mm lang
159.1009	1 x		ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 255mm lang
159.1011	1 x		ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 315mm lang
159.1020	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
159.1022	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 230mm
159.1024	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265mm
159.1027	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH0, 155mm
159.1030	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T8
159.1031	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T9
159.1032	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T10
159.1033	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T15
159.1034	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T20
159.1035	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T25
159.1036	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T27
159.1037	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T30

159.1038	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T40
159.1112	1 x		ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3,5mm, 180mm lang
159.1133	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T5
159.1134	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T6
159.1135	1 x		ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T7
811.0024-97	1 x		Leere Schaumstoffeinlage zu 811.0024
911.8101	1 x		Hebeleisen, 11x200mm
911.8102	1 x		Hebeleisen, 16x300mm

1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 156-tlg

Artikel-Nr.: 811.0156
EAN: 4042146860175



Beschreibung



















Eigenschaften

Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Verpackungsinhalt:	1
Aufnahme in Zoll:	1/4" - 3/8"
Teile im Satz:	156
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388
Gewicht [g]:	5940



Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
151.4420	9 x		Kugelpf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, extra lang, 9-tlg
151.4530	9 x		Kugelpf-Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz, extra lang und 108°...
811.0156-97	1 x		Leere Schaumstoffeinlage zu 811.0156
911.0101	1 x		1/4" Stecknuss mit Magnet
911.1423	1 x		1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 50mm
911.1424	1 x		1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100mm
911.1436	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
911.1437	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
911.1438	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
911.14385	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5,5mm
911.1439	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
911.1440	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
911.1441	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
911.1442	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10
911.1443	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx, T15
911.1444	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx, T20
911.1445	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx, T25



















911.1448	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx, T8
911.1450	1 x		1/4" Kardangelnk
911.1451	1 x		1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 150mm
911.1461	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB8
911.1462	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10
911.1463	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15
911.1464	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20
911.1465	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25
911.1478	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx, T9
911.1485	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB9
911.1701	1 x		1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS10
911.1702	1 x		1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS15
911.1703	1 x		1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS20
911.1704	1 x		1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS25
911.1705	1 x		1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS27
911.1706	1 x		1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS30
911.1707	1 x		1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS40
911.3801	1 x		3/8" Verlängerung mit Rändelung, 75 mm

911.3802	1 x		3/8" Verlängerung mit Rändelung, 150 mm
911.3803	1 x		3/8" Verlängerung mit Rändelung, 250 mm
911.3804	1 x		3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 16mm
911.3805	1 x		3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 21mm
911.3823	1 x		3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 18mm
911.3826	1 x		3/8" Gleitstück/Reduzieradapter, 1/2"F x 3/8"M
911.3850	1 x		3/8" Kardangelen
911.3863	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
911.3864	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
911.3865	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
911.38655	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5,5mm
911.3866	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
911.3867	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
911.3868	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
911.3869	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx, T15
911.3870	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx, T20
911.3871	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx, T25
911.3872	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx, T27

911.3873	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx, T30
911.3874	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx, T40
911.3884	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx, T50
911.3885	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx, T45
911.3888	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx, T55
911.3961	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15
911.3962	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20
911.3963	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25
911.3964	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27
911.3965	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30
911.3966	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40
911.3967	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45
911.3968	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50
911.3969	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55
911.4313	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, E4
911.4314	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, E5
911.4315	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, E6
911.4316	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, E7

911.4317	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, E8
911.4318	1 x		3/8" Torx-E-Stecknuss, E10
911.4319	1 x		3/8" Torx-E-Stecknuss, E11
911.4320	1 x		3/8" Torx-E-Stecknuss, E12
911.4321	1 x		3/8" Torx-E-Stecknuss, E14
911.4332	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, E10
911.4338	1 x		3/8" Torx-E-Stecknuss, E4
911.4339	1 x		3/8" Torx-E-Stecknuss, E5
911.4340	1 x		3/8" Torx-E-Stecknuss, E6
911.4341	1 x		3/8" Torx-E-Stecknuss, E7
911.4342	1 x		3/8" Torx-E-Stecknuss, E8
911.4362	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx, T7
911.4407	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx, T6
914.1405	1 x		1/4" MODIFIX Mini-T-Griff-Schwenkkopf-Knarre, 72 Zahn
914.1410	1 x		1/4" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn
914.1420	1 x		1/4" SlimPOWER Teleskop-Gelenk-Umschaltknarre, 72 Zahn
914.3810	1 x		3/8" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn
917.1404	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 4mm


917.14045	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 4,5mm
917.1405	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 5mm
917.14055	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 5,5mm
917.1406	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 6mm
917.1407	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 7mm
917.1408	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 8mm
917.1409	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 9mm
917.1410	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 10mm
917.1411	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 11mm
917.1412	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 12mm
917.1413	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, 13mm
917.1426	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 6mm
917.1427	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 7mm
917.1428	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 8mm
917.1429	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 9mm
917.1430	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 10mm
917.1431	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 11mm
917.1432	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 12mm

917.1433	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 13mm
917.1456	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB6
917.1457	1 x		1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB7
917.1525	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4mm
917.1526	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4,5mm
917.1527	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5mm
917.1528	1 x		1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5,5mm
917.2401	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E4
917.2402	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E5
917.2403	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E6
917.2404	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E7
917.2405	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E8
917.2406	1 x		1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E10
917.3806	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 6mm
917.3807	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 7mm
917.3808	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 8mm
917.3809	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 9mm
917.3810	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 10mm

917.3811	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 11mm
917.3812	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 12mm
917.3813	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 13mm
917.3814	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 14mm
917.3815	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 15mm
917.3816	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 16mm
917.3817	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 17mm
917.3818	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 18mm
917.3819	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 19mm
917.3820	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 20mm
917.3821	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 21mm
917.3822	1 x		3/8" Sechskant-Stecknuss, 22mm
917.3857	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10mm
917.3969	1 x		3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 9mm
920.1490	1 x		1/4" SlimPOWER Umschaltknarre,72 Zahn
920.3890	1 x		3/8" SlimPOWER Umschaltknarre,72 Zahn

Schraubenschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 51-tlg

Artikel-Nr.: 811.0051
EAN: 4042146851692



Beschreibung

Eigenschaften

Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Verpackungsinhalt:	1
Teile im Satz:	51
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:	6100
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388



Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
503.4290	1 x		GEARplus Bit-Adapter, 1/4"x10mm
503.4296	1 x		GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/4"x10mm
503.4297	1 x		GEARplus Stecknuss-Adapter, 3/8"x13mm
503.4298	1 x		GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/2"x19mm
503.4608	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,8mm
503.4609	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,9mm
503.4610	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,10mm
503.4611	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,11mm
503.4612	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,12mm
503.4613	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,13mm
503.4614	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,14mm
503.4615	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,15mm
503.4616	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,16mm
503.4617	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,17mm
503.4618	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,18mm
503.4619	1 x		GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,19mm
517.0252	1 x		Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 8x10mm

517.0258	1 x		Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 12x14mm
517.0263	1 x		Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 16x18mm
517.0264	1 x		Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 17x19mm
517.0266	1 x		Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 19x22mm
517.0268	1 x		Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 24x27mm
517.0269	1 x		Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 30x32mm
517.0300	1 x		Doppel-Gelenkschlüssel, 6x7mm
517.0301	1 x		Doppel-Gelenkschlüssel, 8x9mm
517.0302	1 x		Doppel-Gelenkschlüssel, 10x11mm
517.0303	1 x		Doppel-Gelenkschlüssel, 12x13mm
517.0304	1 x		Doppel-Gelenkschlüssel, 14x15mm
517.0305	1 x		Doppel-Gelenkschlüssel, 16x17mm
517.0306	1 x		Doppel-Gelenkschlüssel, 18x19mm
517.9244	1 x		Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 11x13mm
518.0007	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 8mm
518.0008	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 9mm
518.0010	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 10mm
518.0011	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 11mm

518.0012	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 12mm
518.0013	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 13mm
518.0014	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 14mm
518.0015	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 15mm
518.0016	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 16mm
518.0017	1 x		CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 17mm
518.0852	1 x		CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 10x12mm
518.0853	1 x		CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 11x13mm
518.0856	1 x		CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 14x17mm
811.0051-97	1 x		Leere Schaumstoffeinlage zu 811.0051
920.0406	1 x		ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 6x7mm
920.0408	1 x		ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 8x9mm
920.0410	1 x		ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 10x11mm
920.0412	1 x		ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 12x13mm
920.0414	1 x		ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 14x15mm
920.0416	1 x		ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 16x17mm
920.0418	1 x		ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel

Schraubenschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 40-tlg

Artikel-Nr.: 811.1040
EAN: 4042146851647




















Beschreibung



















Eigenschaften


Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Verpackungsinhalt:	1
Teile im Satz:	40
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388
Gewicht [g]:	6770



Bestehend aus


Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
517.0606	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 6mm
517.0607	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 7mm
517.0608	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
517.0609	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9mm
517.0610	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
517.0611	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
517.0612	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
517.0613	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
517.0614	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
517.0615	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm
517.0616	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16mm
517.0617	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
517.0618	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm
517.0619	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
517.0620	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 20mm
517.0621	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 21mm
517.0622	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 22mm

517.0623	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 23mm
517.0624	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 24mm
517.0627	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 27mm
517.0630	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 30mm
517.0632	1 x		Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 32mm
517.0701	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 6x7mm
517.0702	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 8x9mm
517.0704	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 10x11mm
517.0707	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 12x13mm
517.0709	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 14x15mm
517.0710	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 16x17mm
517.0712	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 18x19mm
517.0714	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 20x22mm
517.0716	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 24x27mm
517.0718	1 x		Doppel-Maulschlüssel, 30x32mm
517.0801	1 x		Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 6x7mm
517.0802	1 x		Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 8x9mm
517.0804	1 x		Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x11mm

517.0807	1 x		Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 12x13mm
517.0809	1 x		Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 14x15mm
517.0810	1 x		Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 16x17mm
517.0812	1 x		Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 18x19mm
517.0813	1 x		Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 20x22mm
811.1040-97	1 x		Leere Schaumstoffeinlage zu 811.1040

1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 95-tlg

Artikel-Nr.: 811.0095
EAN: 4042146851265



Beschreibung

Eigenschaften

Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Verpackungsinhalt:	1
Aufnahme in Zoll:	1/2
Teile im Satz:	95
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388
Gewicht [g]:	10460



































Bestehend aus








Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
811.0095-97	1 x		Leere Schaumstoffeinlage zu 811.0095
911.1202	1 x		1/2" Verlängerung, 125mm
911.1203	1 x		1/2" Verlängerung, 250mm
911.1207	1 x		3/8" Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8"Fx1/2"M
911.1250	1 x		1/2" Kardangelenk
911.1306	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 6mm
911.1307	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 7mm
911.1308	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 8mm
911.1309	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9mm
911.1310	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10mm
911.1312	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12mm
911.1313	1 x		1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 55 mm
911.1314	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14mm
911.1317	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17mm
911.1326	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 6mm
911.1327	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 7mm
911.1328	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 8mm

911.1329	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 9mm
911.1330	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 10mm
911.1332	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 12mm
911.1337	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 17mm
911.1340	1 x		1/2" Bit-Stecknuss XZN, M5, 55 mm
911.1341	1 x		1/2" Bit-Stecknuss XZN, M6, 55 mm
911.1342	1 x		1/2" Bit-Stecknuss XZN, M8, 55 mm
911.1343	1 x		1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm
911.1344	1 x		1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm
911.1345	1 x		1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 55 mm
911.1346	1 x		1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 55 mm
911.1348	1 x		1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 55 mm
911.1363	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, T27
911.1364	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, T30
911.1365	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, T40
911.1366	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, T45
911.1367	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, T50
911.1368	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55

911.1369	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, T60
911.1370	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, T70
911.1373	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27
911.1374	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30
911.1375	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40
911.1376	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45
911.1377	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50
911.1378	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55
911.1379	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60
911.1380	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB70
911.1517	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, lang, T70
911.1523	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, lang, T27
911.1524	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, lang, T30
911.1525	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, lang, T40
911.1526	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, lang, T45
911.1527	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, lang, T50
911.1528	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, lang, T55
911.1529	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Torx, lang, T60

911.4322	1 x		1/2" Torx-E-Stecknuss, E16
911.4323	1 x		1/2" Torx-E-Stecknuss, E18
911.4324	1 x		1/2" Torx-E-Stecknuss, E20
911.4325	1 x		1/2" Torx-E-Stecknuss, E22
911.4326	1 x		1/2" Torx-E-Stecknuss, E24
911.4333	1 x		1/2" Torx-E-Stecknuss, E10
911.4334	1 x		1/2" Torx-E-Stecknuss, E11
911.4335	1 x		1/2" Torx-E-Stecknuss, E12
911.4336	1 x		1/2" Torx-E-Stecknuss, E14
911.4514	1 x		Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M8, Länge 55 mm
911.4515	1 x		Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M9, Länge 55 mm
911.4516	1 x		Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10, Länge 55 mm
911.4517	1 x		Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M12, Länge 55 mm
911.4518	1 x		Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, Länge 55 mm
911.4519	1 x		Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M14, Länge 55 mm
911.4551	1 x		Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10,1, Länge 55 mm
917.1210	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 10mm
917.1211	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 11mm

917.1212	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 12mm
917.1213	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 13mm
917.1214	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 14mm
917.1215	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 15mm
917.1216	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 16mm
917.1217	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 17mm
917.1218	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 18mm
917.1219	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 19mm
917.1220	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 20mm
917.1221	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 21mm
917.1222	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 22mm
917.1223	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 23mm
917.1224	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 24mm
917.1227	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 27mm
917.1230	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 30mm
917.1232	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 32mm
917.1332	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 14mm
917.1340	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 8mm

917.1341	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 9mm
917.1342	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 25mm
917.1343	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 26mm
917.1344	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 28mm
917.1345	1 x		1/2" Sechskant-Stecknuss, 29mm
917.1455	1 x		1/2" Gelenk-Steckgriff
920.1290	1 x		1/2" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn