



Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5") schwarz



Allgemeine Informationen


Typ:	8222 EB
Bestellnummer:	2CKA008200A0013
EAN:	4011395054147
EUR Listenpreis / ST:	54,54 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Mit Breitband-Charakteristik.
Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101.
Mit Schraubklemmen.
Nennleistung: 6 W (RMS)
Frequenzgang: 72 - 12.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 8224 EB \(2CKA000073B7146\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]8222 \(2CKA000097E0002\)](#)



Montageart:	Einbau
Befestigungsart:	Klemme
Montage- Ausrichtung:	waagrecht senkrecht
Einbaulage:	Decke Wand
Enthaltene Komponenten:	Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +40 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl elektrodynamischer Treiber:

Elektrische Daten

Bemessungsleistung: 6 W

Design

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplast

Farbe: schwarz

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 148 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 148 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 69 mm

Nettogewicht: 0.568 kg

Material Compliance

RoHS Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

**Anwendbarkeit und
Einhaltung des EU
Data Act:** nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000652 - Lautsprecher

ETIM 10: EC000652 - Lautsprecher

eClass: V11.0 : 27144018
