



Lautsprecher 13 cm (5") studioweiß



Allgemeine Informationen

Typ:	8226/10 EB
Bestellnummer:	2CKA008200A0202
EAN:	4011395207642
EUR Listenpreis / ST:	111,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

HiFi Deckeneinbaulautsprecher. 2-Wege-System.
 Zur Hohlwand-/Deckenmontage.
 Mit Federbügeln.
 In korrosionssicherer Metallausführung.
 Inkl. austauschbarem Lautsprechergitter.
 Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101.
 Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101.
 Für Busch-Radio iNet 8216 U.
 Mit integriertem Lautsprechergitter.
 Mit Steckklemmen.
 Nennleistung: 30 W
 Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz
 Impedanz: 8 Ohm
 Bohrmaß: 165 mm
 Einbautiefe 72mm

Installation / Montage

Montageart:	Einbau
Befestigungsart:	Klemme
Montage-Ausrichtung:	waagrecht
Einbaulage:	Decke

Enthaltene Komponenten: Kompletgerät

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -40 ... +70 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl elektrodynamischer Treiber: 2

Elektrische Daten

Frequenz (f): 50...20000 Hz

Bemessungsausgangsleistung: 30 W

Design

Farbe: studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 188 mm

Höhe (Netto-Abmessung): 188 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 77 mm

Nettogewicht: 1287 g

Einbautiefe (t₂): 72 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 8226/10 EB \(2CKA200000E6743\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

**Anwendbarkeit und
Einhaltung des EU
Data Act:** nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000652 - Lautsprecher

ETIM 10: EC000652 - Lautsprecher
