

Hammer- / und Meißel-Satz in Schaumstoffeinlage, 20-tlg

Artikel-Nr.: 811.0020
EAN: 4042146851449














Beschreibung



Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpackung: | Systemeinlage aus Schaumstoff |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Teile im Satz: | 20 |
| Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Verpackungslänge mm: | 580 |
| Verpackungshöhe mm: | 64 |
| Breite in mm: | 561 |
| Einlagengrößen: | M |
| Länge mm: | 388 |
| Gewicht [g]: | 5290 |
| Verpackungsbreite mm: | 408 |



Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | | Artikel |
|-------------|--------|---|--|
| 140.5252 | 1 x |  | Rückschlagfreier Schonhammer, 500g |
| 140.5271 | 1 x |  | Rückschlagfreier Schonhammer, 480g |
| 142.1321 | 1 x |  | Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 200g |
| 142.1402 | 1 x |  | Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 400g |
| 142.5101 | 1 x |  | Fäustel mit Fiberglasstiel, 1000g |
| 156.0231 | 1 x |  | Durchtreiber, Ø 3 mm, zylindrisch |
| 156.0232 | 1 x |  | Splintentreiber, Ø 4 mm, zylindrisch |
| 156.0233 | 1 x |  | Durchtreiber, Ø 5 mm, zylindrisch |
| 156.0234 | 1 x |  | Durchtreiber, Ø 6 mm, zylindrisch |
| 156.0235 | 1 x |  | Durchtreiber, Ø 8 mm, zylindrisch |
| 156.0236 | 1 x |  | Durchtreiber, Ø 2 mm, zylindrisch |

| | | | |
|-------------|-----|---|---|
| 156.0237 | 1 x |  | Drehtreiber, Ø 3 mm, konisch |
| 156.0238 | 1 x |  | Drehtreiber, Ø 4 mm, konisch |
| 156.0241 | 1 x |  | Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 20mm |
| 156.0242 | 1 x |  | Kreuzmeißel, 7 mm, 8-kant |
| 156.0244 | 1 x |  | Drehtreiber, Ø 5 mm, konisch |
| 156.0251 | 1 x |  | Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 10mm |
| 156.0252 | 1 x |  | Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 12mm |
| 156.0253 | 1 x |  | Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 16mm |
| 156.0254 | 1 x |  | Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 18mm |
| 811.0020-97 | 1 x |  | Leere Schaumstoffeinlage zu 811.0020 |

Messwerkzeuge- / und Feilen-Satz in Schaumstoffeinlage, 28-tlg

Artikel-Nr.: 811.0028
EAN: 4042146860113




















Beschreibung

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpackung: | Systemeinlage aus Schaumstoff |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Teile im Satz: | 28 |
| Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Gewicht [g]: | 2940 |
| Breite in mm: | 561 |
| Einlagengrößen: | M |
| Länge mm: | 388 |




Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | | Artikel |
|-------------|--------|---|--|
| 129.6620-24 | 1 x |  | HSS-Bi-Co 8 Metallhochleistungs-Sägeblatt, Zahnabstand 1,0mm |
| 156.0466 | 1 x |  | Automatik-Körner, rund, Ø 4mm |
| 157.0005 | 1 x |  | Flachfeile, Form B, 200mm, Hieb2 |
| 157.0105 | 1 x |  | Halbrund-Feile, Form E, 200mm, Hieb2 |
| 157.0205 | 1 x |  | Rund-Feile, Form F, 200mm, Hieb2 |
| 157.0405 | 1 x |  | Dreikant-Feile, Form C, 200mm, Hieb2 |
| 157.0960 | 1 x |  | Bremsattel-Feile extra schmal, 270mm |
| 201.2335 | 1 x |  | Stahldraht-Bremsattel-Drahtbürste 2-reihig, gerade |
| 300.0104 | 1 x |  | Flexibler Stahlmaßstab, 300mm |
| 300.0114 | 1 x |  | Bandmaß mit Feststeller, schwarz-rot, 5m, 19mm |
| 300.0510 | 1 x |  | Taschen-Messschieber 0-150mm, 235mm |
| 300.0550 | 1 x |  | Digital-Tiefenmessschieber 0-25mm, 125mm |
| 300.0600 | 1 x |  | Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1mm |
| 300.0700 | 1 x |  | Winkelgradmesser, 220mm |
| 811.0028-97 | 1 x |  | Leere Schaumstoffeinlage zu 811.0028 |
| 907.2115 | 1 x |  | Metallsägebogen rund, 300mm |
| 907.2135 | 1 x |  | Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm |

| | | | |
|----------|------|---|--|
| 907.2166 | 10 x |  | Abbrechklingen 0,5x18x100 mm, Spender à 10 Stück |
| 911.8138 | 1 x |  | Zierleisten-Kunststoffkeil, 195mm x B=30mm |
| 911.8146 | 1 x |  | Reifen-Montierhebel, 380mm |

T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 18-tlg

Artikel-Nr.: 811.1018
EAN: 4042146851418



Beschreibung

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpackung: | Systemeinlage aus Schaumstoff |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Teile im Satz: | 18 |
| Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Gewicht [g]: | 1830 |
| Breite in mm: | 561 |
| Einlagengrößen: | M |
| Länge mm: | 388 |



Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | | Artikel |
|-------------|--------|---|---|
| 151.2753 | 1 x |  | T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf, T8 |
| 151.2755 | 1 x |  | T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf, T10 |
| 151.2756 | 1 x |  | T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf, T15 |
| 151.2757 | 1 x |  | T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf, T20 |
| 151.2758 | 1 x |  | T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf, T25 |
| 151.2759 | 1 x |  | T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf, T27 |
| 151.2760 | 1 x |  | T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf, T30 |
| 151.2761 | 1 x |  | T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf, T40 |
| 151.2853 | 1 x |  | T-Griff-Winkelstiftschlüssel Torx Kugelkopf, T50 |
| 151.8130 | 1 x |  | T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 2mm |
| 151.8131 | 1 x |  | T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 2,5mm |
| 151.8132 | 1 x |  | T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 3mm |
| 151.8133 | 1 x |  | T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 4mm |
| 151.8134 | 1 x |  | T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 5mm |
| 151.8135 | 1 x |  | T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 6mm |
| 151.8136 | 1 x |  | T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 7mm |
| 151.8137 | 1 x |  | T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 8mm |

151.8138 1 x  T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 10mm

811.1018-97 1 x  Leere Schaumstoffeinlage zu 811.1018

T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 18-tlg

Artikel-Nr.: 811.2018
EAN: 4042146851425


















Beschreibung

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpackung: | Systemeinlage aus Schaumstoff |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Teile im Satz: | 18 |
| Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Gewicht [g]: | 3360 |
| Breite in mm: | 561 |
| Einlagengrößen: | M |
| Länge mm: | 388 |



Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | | Artikel |
|-------------|--------|---|--|
| 158.5006 | 1 x |  | T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 6mm |
| 158.5007 | 1 x |  | T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 7mm |
| 158.5008 | 1 x |  | T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 8mm |
| 158.5009 | 1 x |  | T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 9mm |
| 158.5010 | 1 x |  | T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 10mm |
| 158.5012 | 1 x |  | T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 12mm |
| 158.5013 | 1 x |  | T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 13mm |
| 159.1126 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 6mm |
| 159.1127 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 7mm |
| 159.1204 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 6mm |
| 159.1205 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 7mm |
| 159.1206 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 8mm |
| 159.1207 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 9mm |
| 159.1208 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 10mm |
| 159.1209 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 11mm |
| 159.1210 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 12mm |
| 159.1211 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 13mm |

| | | | |
|-------------|-----|---|---|
| 811.2018-97 | 1 x |  | Leere Schaumstoffeinlage zu 811.2018 |
| 911.1128 | 1 x |  | ERGOTORQUE Stecknuss-Schraubendreher, 8mm |

Zangen-Satz in Schaumstoffeinlage, 34-tlg

Artikel-Nr.: 821.0034
EAN: 4042146851609



Beschreibung

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpackung: | Systemeinlage aus Schaumstoff |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Teile im Satz: | 34 |
| Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Breite in mm: | 782 |
| Einlagengrößen: | XL |
| Gewicht [g]: | 7230 |
| Länge mm: | 568 |



Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | | Artikel |
|-------------|--------|--|---|
| 115.1012 | 1 x | | ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm |
| 115.1013 | 1 x | | ERGOTORQUE Kraft-Seitenschneider, 180mm |
| 115.1016 | 1 x | | ERGOTORQUE Flachzange, 160mm |
| 115.1019 | 1 x | | ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210mm |
| 115.1021 | 1 x | | ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm |
| 115.1024 | 1 x | | ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm |
| 115.1031 | 1 x | | Gripzange, 50mm, 140mm |
| 115.1033 | 1 x | | Gripzange, 60mm, 220mm |
| 115.1084 | 1 x | | Schweiß-Gripzange, 195 mm |
| 115.1175 | 1 x | | Maul-Gripzange mit Drahtschneider, 175mm |
| 115.1239 | 1 x | | Selbsteinstellende Abisolierzange, 0,2-6,0mm |
| 115.1401 | 1 x | | Crimp-Zange mit Schnellverriegelung |
| 115.1415 | 1 x | | Paar Crimp-Einsätze für isolierte Kabelschuhe, Ø 0,5 - 6 mm |
| 115.1416 | 1 x | | Paar Crimp-Einsätze für nicht isolierte Kabelösen, Ø 0,5 - 10 mm |
| 115.1417 | 1 x | | Paar Crimp-Einsätze für Flachstecker 4,8 und 6,3 mm, Ø 0,5 - 6,0 mm |
| 115.1418 | 1 x | | Paar Crimp-Einsätze für Aderendhülsen, Ø 0,5 - 4 mm |
| 115.1420 | 1 x | | Paar Crimp-Einsätze für Aderendhülsen |

| | | | |
|-------------|-----|--|--|
| 115.1421 | 1 x | | Paar Crimp-Einsätze für unisolierte Kontakte |
| 115.2010 | 1 x | | Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240mm |
| 115.2011 | 1 x | | Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 175mm |
| 115.2034 | 1 x | | Langbacken-Gripzange mit Easy-Release, 45mm, L=170mm |
| 115.5052 | 1 x | | Abklemmzange, Ø 15mm |
| 115.5053 | 1 x | | Abklemmzange, Ø 30mm |
| 115.5054 | 1 x | | Abklemmzange, Ø 60mm |
| 118.0151 | 1 x | | Mini Blechschere, rechtsschneidend |
| 118.0153 | 1 x | | Mini Blechschere, linksschneidend |
| 150.2199 | 1 x | | Bremsflüssigkeitstester |
| 500.1026 | 1 x | | Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm |
| 500.1029 | 1 x | | Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160mm |
| 500.1032 | 1 x | | Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm |
| 500.1035 | 1 x | | Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160mm |
| 500.7048 | 1 x | | Zündkerzenstecker-Zange 18 mm |
| 500.7052 | 1 x | | Flachrundzange 45° gebogen, XL, 270mm |
| 550.1025 | 1 x | | Flexibler Magnethalter, 510mm, ØKopf=13mm |
| 821.0034-97 | 1 x | | Leere Schaumstoffeinlage zu 821.0034 |

Schraubenschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 76-tlg

Artikel-Nr.: 821.0076
EAN: 4042146851753




















Beschreibung

Eigenschaften



















| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpackung: | Systemeinlage aus Schaumstoff |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Breite in mm: | 782 |
| Einlagengrößen: | XL |
| Länge mm: | 568 |
| Gewicht [g]: | 11910 |
| Teile im Satz: | 76 |



Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | | Artikel |
|-------------|--------|---|---|
| 503.4290 | 1 x |  | GEARplus Bit-Adapter, 1/4"x10mm |
| 503.4296 | 1 x |  | GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/4"x10mm |
| 503.4297 | 1 x |  | GEARplus Stecknuss-Adapter, 3/8"x13mm |
| 503.4298 | 1 x |  | GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/2"x19mm |
| 503.4351 | 1 x |  | GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel, E6xE8 |
| 503.4353 | 1 x |  | GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel, E10xE12 |
| 503.4355 | 1 x |  | GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel, E14xE18 |
| 503.4357 | 1 x |  | GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel, E20xE24 |
| 503.4608 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 8mm |
| 503.4609 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 9mm |
| 503.4610 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 10mm |
| 503.4611 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 11mm |
| 503.4612 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 12mm |
| 503.4613 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 13mm |
| 503.4614 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 14mm |
| 503.4615 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 15mm |
| 503.4616 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 16mm |

| | | | |
|----------|-----|---|---|
| 503.4617 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,17mm |
| 503.4618 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,18mm |
| 503.4619 | 1 x |  | GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,19mm |
| 517.0252 | 1 x |  | Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 8x10mm |
| 517.0258 | 1 x |  | Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 12x14mm |
| 517.0263 | 1 x |  | Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 16x18mm |
| 517.0264 | 1 x |  | Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 17x19mm |
| 517.0606 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 6mm |
| 517.0607 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 7mm |
| 517.0608 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm |
| 517.0609 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9mm |
| 517.0610 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm |
| 517.0611 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm |
| 517.0612 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm |
| 517.0613 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm |
| 517.0614 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm |
| 517.0615 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm |
| 517.0616 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16mm |


| | | | |
|----------|-----|---|---------------------------------------|
| 517.0617 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm |
| 517.0618 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm |
| 517.0619 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm |
| 517.0620 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 20mm |
| 517.0621 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 21mm |
| 517.0622 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 22mm |
| 517.0623 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 23mm |
| 517.0624 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 24mm |
| 517.0625 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 25mm |
| 517.0626 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 26mm |
| 517.0627 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 27mm |
| 517.0628 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 28mm |
| 517.0629 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 29mm |
| 517.0630 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 30mm |
| 517.0632 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 32mm |
| 517.0634 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 34mm |
| 517.0636 | 1 x |  | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 36mm |
| 517.0801 | 1 x |  | Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 6x7mm |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 517.0802 | 1 x |  | Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 8x9mm |
| 517.0804 | 1 x |  | Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x11mm |
| 517.0807 | 1 x |  | Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 12x13mm |
| 517.0809 | 1 x |  | Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 14x15mm |
| 517.0810 | 1 x |  | Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 16x17mm |
| 517.0812 | 1 x |  | Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 18x19mm |
| 517.0813 | 1 x |  | Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 20x22mm |
| 517.9244 | 1 x |  | Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 11x13mm |
| 518.0007 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 8mm |
| 518.0008 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 9mm |
| 518.0010 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 10mm |
| 518.0011 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 11mm |
| 518.0012 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 12mm |
| 518.0013 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 13mm |
| 518.0014 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 14mm |
| 518.0015 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 15mm |
| 518.0016 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 16mm |
| 518.0017 | 1 x |  | CHROMEplus Ringmaulschlüssel, kurz, 17mm |

| | | | |
|-------------|-----|---|--|
| 518.0528 | 1 x |  | Offener Doppel-Ringschlüssel, mit Doppelgelenk, 10x11 mm |
| 821.0076-97 | 1 x |  | Leere Schaumstoffeinlage zu 821.0076 |
| 911.0371 | 1 x |  | Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E6xE8 |
| 911.0373 | 1 x |  | Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E10xE12 |
| 911.0374 | 1 x |  | Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18 |
| 911.0376 | 1 x |  | Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E20xE24 |

1/4" Steckschlüssel- / und Schraubendreher- Satz in Schaumstoffeinlage, 142-tlg

Artikel-Nr.: 821.0142
EAN: 4042146851098



















Beschreibung

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpackung: | Systemeinlage aus Schaumstoff |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Aufnahme in Zoll: | 1/4 |
| Teile im Satz: | 142 |
| Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Gewicht [g]: | 5920 |
| Breite in mm: | 782 |
| Einlagengrößen: | XL |
| Länge mm: | 568 |





Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | | Artikel |
|-------------|--------|---|---|
| 140.2371 | 1 x |  | Clip-Löser kurz, Länge 245mm, Öffnung 4mm |
| 140.2373 | 1 x |  | Clip-Löser kurz, Länge 245mm, Öffnung 10mm |
| 140.2611 | 1 x |  | Türverkleidungs-Entferner, gerade, 3 x 150 mm |
| 140.2612 | 1 x |  | Türverkleidungs-Entferner, gerade, 3 x 220 mm |
| 140.2613 | 1 x |  | Türverkleidungs-Entferner, abgewinkelt, 3 x 150 mm |
| 140.2614 | 1 x |  | Türverkleidungs-Entferner, abgewinkelt, 3 x 220 mm |
| 140.2615 | 1 x |  | Clip-Löser kurz, Länge 200mm, Öffnung 5mm |
| 140.2616 | 1 x |  | Clip-Löser kurz, Länge 240mm, Öffnung 7,5mm |
| 150.4370 | 1 x |  | perfectLight Taschenlampe 85 Lumen |
| 159.1002 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang |
| 159.1003 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 155mm lang |
| 159.1004 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 180mm lang |
| 159.1006 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 230mm lang |
| 159.1009 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 255mm lang |
| 159.1011 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 315mm lang |
| 159.1012 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 10mm, 315mm lang |
| 159.1022 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 230mm |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 159.1024 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265mm |
| 159.1027 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH0, 155mm |
| 159.1029 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 205mm |
| 159.1030 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T8 |
| 159.1031 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T9 |
| 159.1032 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T10 |
| 159.1033 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T15 |
| 159.1034 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T20 |
| 159.1035 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T25 |
| 159.1036 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T27 |
| 159.1037 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T30 |
| 159.1038 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T40 |
| 159.1133 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T5 |
| 159.1134 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T6 |
| 159.1135 | 1 x |  | ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T7 |
| 514.1126 | 1 x |  | 1/4" 2in1 Schnellwechsel-Bithalter |
| 550.1048 | 1 x |  | Hakenwerkzeug, 90°abgeknickt |
| 550.1073 | 1 x |  | Hakenwerkzeug groß, Sichelform |

| | | | |
|-------------|-----|---|--|
| 821.0142-97 | 1 x |  | Leere Schaumstoffeinlage zu 821.0142 |
| 907.2222 | 1 x |  | Dichtungsschaber, 25x200mm, Variante |
| 911.0101 | 1 x |  | 1/4" Stecknuss mit Magnet |
| 911.1401 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, PZ1 |
| 911.1402 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, PZ2 |
| 911.1415 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, PH1 |
| 911.1416 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, PH2 |
| 911.1419 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm |
| 911.1422 | 1 x |  | 1/4" Flexible Verlängerung, 150mm |
| 911.1423 | 1 x |  | 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 50mm |
| 911.1424 | 1 x |  | 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100mm |
| 911.1434 | 1 x |  | 1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150mm |
| 911.1436 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm |
| 911.1437 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm |
| 911.1438 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm |
| 911.14385 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5,5mm |
| 911.1439 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm |
| 911.1440 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.1441 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm |
| 911.1442 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10 |
| 911.1443 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T15 |
| 911.1444 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T20 |
| 911.1445 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T25 |
| 911.1446 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T30 |
| 911.1447 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T40 |
| 911.1448 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T8 |
| 911.1449 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T27 |
| 911.1450 | 1 x |  | 1/4" Kardangelen |
| 911.1451 | 1 x |  | 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 150mm |
| 911.1461 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB8 |
| 911.1462 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10 |
| 911.1463 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15 |
| 911.1464 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20 |
| 911.1465 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25 |
| 911.1466 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27 |
| 911.1467 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30 |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.1468 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40 |
| 911.1478 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T9 |
| 911.1482 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, PH0 |
| 911.1483 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, PZ0 |
| 911.1485 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB9 |
| 911.1494 | 1 x |  | 1/4" Vergrößerungsadapter, 1/4"F x 3/8"M |
| 911.1504 | 1 x |  | 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 250mm |
| 911.1701 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS10 |
| 911.1702 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS15 |
| 911.1703 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS20 |
| 911.1704 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS25 |
| 911.1705 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS27 |
| 911.1706 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS30 |
| 911.1707 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS40 |
| 911.1708 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS45 |
| 911.3897 | 1 x |  | 3/8" Reduzieradapter, 3/8"F x 1/4"M |
| 911.4313 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, E4 |
| 911.4314 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, E5 |

| | | | |
|-----------|-----|---|--|
| 911.4315 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, E6 |
| 911.4316 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, E7 |
| 911.4317 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, E8 |
| 911.4332 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, E10 |
| 914.1405 | 1 x |  | 1/4" MODIFIX Mini-T-Griff-Schwenkkopf-Knarre, 72 Zahn |
| 914.1410 | 1 x |  | 1/4" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn |
| 914.1420 | 1 x |  | 1/4" SlimPOWER Teleskop-Gelenk-Umschaltknarre, 72 Zahn |
| 917.1404 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 4mm |
| 917.14045 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 4,5mm |
| 917.1405 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 5mm |
| 917.14055 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 5,5mm |
| 917.1406 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 6mm |
| 917.1407 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 7mm |
| 917.1408 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 8mm |
| 917.1409 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 9mm |
| 917.1410 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 10mm |
| 917.1411 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 11mm |
| 917.1412 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 12mm |

| | | | |
|----------|-----|---|---|
| 917.1413 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 13mm |
| 917.1421 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5mm |
| 917.1426 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 6mm |
| 917.1427 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 7mm |
| 917.1428 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 8mm |
| 917.1429 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 9mm |
| 917.1430 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 10mm |
| 917.1431 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 11mm |
| 917.1432 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 12mm |
| 917.1433 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 13mm |
| 917.1452 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10mm |
| 917.1454 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 9mm |
| 917.1488 | 1 x |  | 1/4" Gelenk-Steckgriff |
| 917.1525 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4mm |
| 917.1526 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4,5mm |
| 917.1527 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5mm |
| 917.1528 | 1 x |  | 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5,5mm |
| 917.1541 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss XZN, M4 |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 917.1542 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss XZN, M5 |
| 917.1543 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss XZN, M6 |
| 917.1545 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss XZN, M8 |
| 917.1546 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss XZN, M10 |
| 917.1578 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS8 |
| 917.1584 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M4, Länge 37 mm |
| 917.1585 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M5, Länge 37 mm |
| 917.1586 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M6, Länge 37 mm |
| 917.1587 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M7, Länge 37 mm |
| 917.1588 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M8, Länge 37 mm |
| 917.1590 | 1 x |  | 1/4" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10, Länge 37 mm |
| 917.2401 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E4 |
| 917.2402 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E5 |
| 917.2403 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E6 |
| 917.2404 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E7 |
| 917.2405 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E8 |
| 917.2406 | 1 x |  | 1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E10 |
| 920.1490 | 1 x |  | 1/4" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn |

1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 149-tlg

Artikel-Nr.: 821.0149
EAN: 4042146851340



Beschreibung

















Eigenschaften



















| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpackung: | Systemeinlage aus Schaumstoff |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Aufnahme in Zoll: | 1/2 |
| Teile im Satz: | 149 |
| Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Breite in mm: | 782 |
| Einlagengrößen: | XL |
| Länge mm: | 568 |
| Gewicht [g]: | 20220 |



















Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | | Artikel |
|-------------|--------|---|--|
| 515.0991 | 1 x |  | SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 15mm |
| 515.0992 | 1 x |  | SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 17mm |
| 515.0993 | 1 x |  | SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 19mm |
| 515.0994 | 1 x |  | SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 21mm |
| 515.2055 | 1 x |  | Spezial-Alu-Felgen Sonderprofil-Kraft-Stecknuss für Mercedes, lang,... |
| 516.1482 | 1 x |  | 1/2" ERGOTORQUE@precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf,... |
| 821.0149-97 | 1 x |  | Leere Schaumstoffeinlage zu 821.0149 |
| 911.1202 | 1 x |  | 1/2" Verlängerung, 125mm |
| 911.1203 | 1 x |  | 1/2" Verlängerung, 250mm |
| 911.1207 | 1 x |  | 3/8" Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8"Fx1/2"M |
| 911.1233 | 1 x |  | 1/2" Reduzieradapter, 1/2"F x 3/8"M |
| 911.1234 | 1 x |  | 1/2" Vergrößerungsadapter, 1/2"F x 3/4"M |
| 911.1250 | 1 x |  | 1/2" Kardangelenk |
| 911.1304 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 4mm |
| 911.1305 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5mm |
| 911.13055 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5,5mm |
| 911.1306 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 6mm |

| | | | |
|----------|-----|---|---|
| 911.1307 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 7mm |
| 911.1308 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 8mm |
| 911.1309 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9mm |
| 911.1310 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10mm |
| 911.1312 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12mm |
| 911.1313 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 55 mm |
| 911.1314 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14mm |
| 911.1317 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17mm |
| 911.1319 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 19mm |
| 911.1340 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M5, 55 mm |
| 911.1341 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M6, 55 mm |
| 911.1342 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M8, 55 mm |
| 911.1343 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm |
| 911.1344 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm |
| 911.1345 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 55 mm |
| 911.1346 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 55 mm |
| 911.1348 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 55 mm |
| 911.1361 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T20 |



















| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.1362 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T25 |
| 911.1363 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T27 |
| 911.1364 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T30 |
| 911.1365 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T40 |
| 911.1366 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T45 |
| 911.1367 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T50 |
| 911.1368 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55 |
| 911.1369 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T60 |
| 911.1370 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx, T70 |
| 911.1371 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20 |
| 911.1372 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25 |
| 911.1373 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27 |
| 911.1374 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30 |
| 911.1375 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40 |
| 911.1376 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45 |
| 911.1377 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50 |
| 911.1378 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55 |
| 911.1379 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60 |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.1380 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB70 |
| 911.1381 | 1 x |  | 1/2" Kipp-Verlängerung, 50mm |
| 911.1383 | 1 x |  | 1/2" Kipp-Verlängerung, 125mm |
| 911.1384 | 1 x |  | 1/2" Kipp-Verlängerung, 250mm |
| 911.1570 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 10mm |
| 911.1571 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 11mm |
| 911.1572 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 12mm |
| 911.1573 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 13mm |
| 911.1574 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 14mm |
| 911.1575 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 15mm |
| 911.1576 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 16mm |
| 911.1577 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 17mm |
| 911.1578 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 18mm |
| 911.1579 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 19mm |
| 911.1580 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 20mm |
| 911.1581 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 21mm |
| 911.1582 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 22mm |
| 911.1583 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 23mm |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.1584 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 24mm |
| 911.1585 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 27mm |
| 911.1586 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 30mm |
| 911.1587 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 32mm |
| 911.1836 | 1 x |  | 1/2" Kipp-Verlängerung, 500mm |
| 911.3412 | 1 x |  | Reduzieradapter 3/4"F x 1/2"M |
| 911.3892 | 1 x |  | 3/8" Vergrößerungsadapter, 3/8"F x 1/2"M |
| 911.4322 | 1 x |  | 1/2" Torx-E-Stecknuss, E16 |
| 911.4323 | 1 x |  | 1/2" Torx-E-Stecknuss, E18 |
| 911.4324 | 1 x |  | 1/2" Torx-E-Stecknuss, E20 |
| 911.4325 | 1 x |  | 1/2" Torx-E-Stecknuss, E22 |
| 911.4326 | 1 x |  | 1/2" Torx-E-Stecknuss, E24 |
| 911.4333 | 1 x |  | 1/2" Torx-E-Stecknuss, E10 |
| 911.4334 | 1 x |  | 1/2" Torx-E-Stecknuss, E11 |
| 911.4335 | 1 x |  | 1/2" Torx-E-Stecknuss, E12 |
| 911.4336 | 1 x |  | 1/2" Torx-E-Stecknuss, E14 |
| 911.4511 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M5, Länge 55 mm |
| 911.4512 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M6, Länge 55 mm |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.4513 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE@-Schrauben, M7, Länge 55 mm |
| 911.4514 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE@-Schrauben, M8, Länge 55 mm |
| 911.4515 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE@-Schrauben, M9, Länge 55 mm |
| 911.4516 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE@-Schrauben, M10, Länge 55 mm |
| 911.4517 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE@-Schrauben, M12, Länge 55 mm |
| 911.4518 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE@-Schrauben, M13, Länge 55 mm |
| 911.4519 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE@-Schrauben, M14, Länge 55 mm |
| 911.4551 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE@-Schrauben, M10,1, Länge 55 mm |
| 911.4552 | 1 x |  | Bit-Stecknuss für RIBE@-Schrauben, M16, Länge 55 mm |
| 911.5306 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M17, 55 mm |
| 911.5386 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 11/32" |
| 911.5387 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 7/16" |
| 914.1220 | 1 x |  | 1/2" SlimPOWER Teleskop-Gelenk-Umschaltknarre, 72 Zahn |
| 917.1210 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 10mm |
| 917.1211 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 11mm |
| 917.1212 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 12mm |
| 917.1213 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 13mm |
| 917.1214 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 14mm |


| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 917.1215 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 15mm |
| 917.1216 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 16mm |
| 917.1217 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 17mm |
| 917.1218 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 18mm |
| 917.1219 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 19mm |
| 917.1220 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 20mm |
| 917.1221 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 21mm |
| 917.1222 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 22mm |
| 917.1223 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 23mm |
| 917.1224 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 24mm |
| 917.1227 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 27mm |
| 917.1230 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 30mm |
| 917.1232 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 32mm |
| 917.1316 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 3/16" |
| 917.1318 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 1/4" |
| 917.1319 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9/32" |
| 917.1320 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5/16" |
| 917.1321 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 3/8" |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 917.1322 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 1/2" |
| 917.1323 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9/16" |
| 917.1324 | 1 x |  | 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5/8" |
| 917.1343 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 26mm |
| 917.1344 | 1 x |  | 1/2" Sechskant-Stecknuss, 28mm |
| 917.1364 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 26mm |
| 917.1365 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 28mm |
| 917.1370 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 3/8" |
| 917.1372 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 7/16" |
| 917.1373 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 1/2" |
| 917.1374 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 9/16" |
| 917.1376 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 5/8" |
| 917.1377 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 11/16" |
| 917.1378 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 3/4" |
| 917.1380 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 13/16" |
| 917.1381 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 7/8" |
| 917.1382 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 15/16" |
| 917.1383 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 1" |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 917.1384 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 1.1/16" |
| 917.1385 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 1.1/8" |
| 917.1386 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 1.3/16" |
| 917.1387 | 1 x |  | 1/2" 12-kant-Stecknuss, 1.1/4" |
| 917.1455 | 1 x |  | 1/2" Gelenk-Steckgriff |
| 918.1292 | 1 x |  | 1/2" CHROMEplus Gelenk-Steckgriff, 600mm |
| 920.1290 | 1 x |  | 1/2" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn |

3/8" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 221-tlg

Artikel-Nr.: 821.0221
EAN: 4042146861073




















Beschreibung

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpackung: | Systemeinlage aus Schaumstoff |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Aufnahme in Zoll: | 3/8 |
| Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Breite in mm: | 782 |
| Einlagengrößen: | XL |
| Länge mm: | 568 |
| Gewicht [g]: | 16180 |
| Teile im Satz: | 221 |




Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | | Artikel |
|-------------|--------|---|---|
| 514.1107 | 1 x |  | 1/4" Vierkant-Adapter, für 3/8" Stecknuss |
| 516.1428 | 1 x |  | 1/2"+3/8" Drehknopf-Umsteckvierkant |
| 516.1432 | 1 x |  | 1/2" ERGOTORQUE@precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf,... |
| 516.1501 | 1 x |  | 3/8" Drehmomentbegrenzer für Zündkerzen, 18Nm |
| 516.1502 | 1 x |  | 3/8" Drehmomentbegrenzer für Zündkerzen, 24Nm |
| 517.0338 | 1 x |  | Doppel-Gelenkschlüssel, 1/4"x3/8" |
| 517.1126 | 1 x |  | T-Griff Gelenkantriebsschlüssel, XL, 3/8" |
| 821.0221-97 | 1 x |  | Leere Schaumstoffeinlage zu 821.0221 |
| 911.1233 | 1 x |  | 1/2" Reduzieradapter, 1/2"F x 3/8"M |
| 911.1551 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T20 |
| 911.1552 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T25 |
| 911.1553 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T27 |
| 911.1554 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T30 |
| 911.1555 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T40 |
| 911.1556 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T45 |
| 911.1557 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T50 |
| 911.1561 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 4mm |



















| | | | |
|-----------|-----|---|---|
| 911.1562 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 5mm |
| 911.1563 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 6mm |
| 911.1564 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 7mm |
| 911.1565 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 8mm |
| 911.1566 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 10mm |
| 911.3801 | 1 x |  | 3/8" Verlängerung mit Rändelung, 75 mm |
| 911.3802 | 1 x |  | 3/8" Verlängerung mit Rändelung, 150 mm |
| 911.3804 | 1 x |  | 3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 16mm |
| 911.3805 | 1 x |  | 3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 21mm |
| 911.3823 | 1 x |  | 3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 18mm |
| 911.3850 | 1 x |  | 3/8" Kardangelenk |
| 911.3852 | 1 x |  | 3/8" Verlängerung mit Rändelung, 45 mm |
| 911.3856 | 1 x |  | 3/8" Verlängerung mit Rändelung, 200 mm |
| 911.3862 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 12mm |
| 911.3863 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm |
| 911.3864 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm |
| 911.3865 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm |
| 911.38655 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5,5mm |








| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.3866 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm |
| 911.3867 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm |
| 911.3868 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm |
| 911.3869 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T15 |
| 911.3870 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T20 |
| 911.3871 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T25 |
| 911.3872 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T27 |
| 911.3873 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T30 |
| 911.3874 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T40 |
| 911.3875 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss, PH1 |
| 911.3876 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss, PH2 |
| 911.3877 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss, PH3 |
| 911.3881 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss, PZ1 |
| 911.3882 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss, PZ2 |
| 911.3883 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss, PZ3 |
| 911.3884 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T50 |
| 911.3885 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T45 |
| 911.3887 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T10 |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.3888 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T55 |
| 911.3889 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T60 |
| 911.3892 | 1 x |  | 3/8" Vergrößerungsadapter, 3/8"F x 1/2"M |
| 911.3915 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M5 |
| 911.3916 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M6 |
| 911.3917 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M8 |
| 911.3918 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M4 |
| 911.3920 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M10 |
| 911.3931 | 1 x |  | 3/8" T-Griff-Schnelldreher |
| 911.3934 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, T8 |
| 911.3939 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB15 |
| 911.3960 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10 |
| 911.3961 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15 |
| 911.3962 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20 |
| 911.3963 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25 |
| 911.3964 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27 |
| 911.3965 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30 |
| 911.3966 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40 |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.3967 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45 |
| 911.3968 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50 |
| 911.3969 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55 |
| 911.3970 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60 |
| 911.3971 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB20 |
| 911.3972 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB25 |
| 911.3973 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB27 |
| 911.3974 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB30 |
| 911.3975 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB40 |
| 911.3976 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB45 |
| 911.3977 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB50 |
| 911.3981 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 8mm |
| 911.3982 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 9mm |
| 911.3983 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 10mm |
| 911.3984 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 11mm |
| 911.3985 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 12mm |
| 911.3986 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 13mm |
| 911.3987 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 14mm |



















| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 911.3988 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 15mm |
| 911.3989 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 16mm |
| 911.3990 | 1 x |  | 3/8" Spezial-Zündkerzen-Stecknuss, dünnwandig, 14mm |
| 911.3992 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 17mm |
| 911.3993 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 18mm |
| 911.3994 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 19mm |
| 911.3996 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 21mm |
| 911.3997 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 22mm |
| 911.3999 | 1 x |  | 3/8" Spezial-Zündkerzen-Stecknuss für BMW mit Gelenk, 14mm |
| 911.4318 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E10 |
| 911.4319 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E11 |
| 911.4320 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E12 |
| 911.4321 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E14 |
| 911.4340 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E6 |
| 911.4341 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E7 |
| 911.4342 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E8 |
| 911.4343 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E16 |
| 911.4344 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E18 |













| | | | |
|----------|-----|---|---|
| 911.4345 | 1 x |  | 3/8" Torx-E-Stecknuss, E20 |
| 911.4386 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E6 |
| 911.4387 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E7 |
| 911.4388 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E8 |
| 911.4390 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E10 |
| 911.4391 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E11 |
| 911.4392 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E12 |
| 911.4394 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E14 |
| 911.4396 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E16 |
| 911.4398 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E18 |
| 911.4399 | 1 x |  | 3/8" Torx-E Stecknuss, lang, E20 |
| 911.4884 | 1 x |  | 3/8" Verlängerung mit Rändelung, 500 mm |
| 911.4892 | 1 x |  | 3/8" Verlängerung mit Rändelung, 600 mm |
| 911.5390 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 10mm |
| 911.5391 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 11mm |
| 911.5393 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 3mm |
| 911.5394 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 4mm |
| 911.5395 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 5mm |








| | | | |
|----------|-----|---|---|
| 911.5396 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 6mm |
| 911.5397 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 7mm |
| 911.5398 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 8mm |
| 911.5399 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 9mm |
| 914.3810 | 1 x |  | 3/8" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn |
| 914.3815 | 1 x |  | 3/8" MODIFIX Mini-T-Griff-Schwenkkopf-Knarre, 72 Zahn, 0°+90° |
| 917.1576 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T8 |
| 917.1577 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T10 |
| 917.1579 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T15 |
| 917.1593 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 3mm |
| 917.1594 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 9mm |
| 917.1595 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 11mm |
| 917.3804 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 6mm |
| 917.3805 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 7mm |
| 917.3806 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 6mm |
| 917.3807 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 7mm |
| 917.3808 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 8mm |
| 917.3809 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 9mm |

| | | | |
|----------|-----|---|--------------------------------------|
| 917.3810 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 10mm |
| 917.3811 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 11mm |
| 917.3812 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 12mm |
| 917.3813 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 13mm |
| 917.3814 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 14mm |
| 917.3815 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 15mm |
| 917.3816 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 16mm |
| 917.3817 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 17mm |
| 917.3818 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 18mm |
| 917.3819 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 19mm |
| 917.3820 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 20mm |
| 917.3821 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 21mm |
| 917.3822 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, 22mm |
| 917.3828 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 8mm |
| 917.3829 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 9mm |
| 917.3830 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 10mm |
| 917.3831 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 11mm |
| 917.3832 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 12mm |

| | | | |
|----------|-----|---|---|
| 917.3833 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 13mm |
| 917.3834 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 14mm |
| 917.3835 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 15mm |
| 917.3836 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 16mm |
| 917.3837 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 17mm |
| 917.3838 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 18mm |
| 917.3839 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 19mm |
| 917.3840 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 20mm |
| 917.3841 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 21mm |
| 917.3842 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 22mm |
| 917.3855 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 8 mm |
| 917.3856 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 9 mm |
| 917.3857 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10mm |
| 917.3901 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M9 |
| 917.3903 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M12 |
| 917.3904 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M5, 100 mm |
| 917.3905 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M6, 100 mm |
| 917.3906 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M8, 100 mm |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 917.3907 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M9, 100 mm |
| 917.3908 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M10, 100 mm |
| 917.3909 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss XZN, M12, 100 mm |
| 917.3921 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M4, Länge 48 mm |
| 917.3922 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M5, Länge 48 mm |
| 917.3923 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M6, Länge 48 mm |
| 917.3924 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M7, Länge 48 mm |
| 917.3925 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M8, Länge 48 mm |
| 917.3926 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M9, Länge 48 mm |
| 917.3927 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10, Länge 48 mm |
| 917.3928 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M12, Länge 48 mm |
| 917.3929 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB8 |
| 917.3930 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M5, 100 mm |
| 917.3931 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M6, 100 mm |
| 917.3932 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M7, 100 mm |
| 917.3933 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M8, 100 mm |
| 917.3934 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M9, 100 mm |
| 917.3935 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M10, 100 mm |

| | | | |
|----------|-----|---|--|
| 917.3936 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M12, 100 mm |
| 917.3937 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB8 |
| 917.3938 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, lang, TB10 |
| 917.3939 | 1 x |  | 3/8" Gelenk-Steckgriff |
| 917.3969 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 9mm |
| 917.3970 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 10 mm |
| 917.3971 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 11 mm |
| 917.3972 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 12 mm |
| 917.3973 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 13 mm |
| 917.3974 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 14 mm |
| 917.3975 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 15 mm |
| 917.3976 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 16 mm |
| 917.3977 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 17 mm |
| 917.3978 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 18 mm |
| 917.3979 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 19 mm |
| 917.3980 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 20 mm |
| 917.3981 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 21 mm |
| 917.3982 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 22 mm |

| | | | |
|----------|-----|---|---|
| 917.3992 | 1 x |  | 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 11mm |
| 917.4806 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 6 mm |
| 917.4807 | 1 x |  | 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 7 mm |
| 917.4811 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, 20 mm |
| 917.4831 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 6 mm |
| 917.4832 | 1 x |  | 3/8" 12-kant-Stecknuss, lang, 7 mm |
| 920.3890 | 1 x |  | 3/8" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn |