



SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel 16 A alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EW-54
Bestellnummer:	2CKA002083A0834
EAN:	4011395083727
EUR Listenpreis / ST:	14,31 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Aufputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben
Montage-Ausrichtung:	senkrecht
Enthaltene Komponenten:	Komplettgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP44
-------------------	------

Technische Daten

Anzahl Pole:	2P+PE
---------------------	-------

Anzahl Phasen:	1-phasig
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Optionen:	mit optionalem Beschriftungsfeld
Anschlussart:	Steckklemme
Schutzabdeckung:	Klappdeckel

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz

Design

Designlinie:	ocean®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	mit Beschriftungsfeld optional
Abmessungen Beschriftungsfeld:	57.8 x 9.8 mm
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	74 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	83 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	55 mm

Nettogewicht: 120.5 g

Einbautiefe (t₂): 0 mm

Engineering

Building Information Modeling – BIM: [ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series \(9AKK108466A8423\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EW-54 \(2CKA200000E4044\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP: ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EW-54 \(2CKA100000E3252\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
