

PANACAST 50 VBS

Auf Android basierende All-in-one-Raumlösung für Meetings, die alle miteinbeziehen. Einfach auf Tastendruck.

- › Erstklassige Audiotechnologie mit Vollduplex und leistungsstarken Stereo-Lautsprechern
- › Erlebe Meetings ganz einfach per Tastendruck – mit dem PanaCast Control Touchscreen Tablet
- › Einzigartige 180°-Raumabdeckung mit Panorama-Ansicht in High-Definition-4K-Auflösung
- › Zertifiziert für die strengen Anforderungen von Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms



Allgemeines	Lieferumfang	PanaCast 50 VBS video bar • Netzteil • Wandhalterung • Sichtschutzabdeckung mit Sensor • Kabelfachabdeckung und Werkzeug • Jabra PanaCast Control • PoE-Strominjektor • 1 x Ethernet-Kabel (1,83 m) • 2 x Ethernet-Kabel (4,57 m) • 1 x HDMI-Kabel (1,83 m) • 2 x regionales Netzkabel
	Verpackungsmaße (B x H x T)	785 x 189 x 183 mm 30.9 x 7.4 x 7.2 in
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	730 x 77 x 146 mm 28.8 x 3.1 x 5.8 in
	Gewicht des Hauptgeräts (Basisgerät)	2259 g 79.7 oz
	Paketgewicht	6094.7 g 215 oz
	Integrierte KI	Ja
	Kabelmanagement	Ja
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja
	Betriebsspannung	100-240V, 12V, 5A
	LED-Features und -Funktionen	Anruf annehmen/beenden, Firmware-Update-Status, Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Stromanzeige
Video	Zertifizierungen und Konformität	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms
	Videoeingang	1 x HDMI
	Unterstützte Display-Auflösung	4K-Unterstützung, Kompatibel mit Touch-Display
	Kameraauflösung	Bis zu 3x 13 Megapixel
	Teilen von Inhalten	Apple AirPlay (nur von Zoom unterstützt), HDMI-Eingang, Microsoft Teams Cast (nur von Teams unterstützt)
	Anzahl der Kameras	3
	Art der Kamera	Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht
	Zoom	Bis zu 6-facher verlustfreier Digitalzoom
	Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 54°
	Intelligenter Zoom	Ja
	Intelligent Meeting Space	Ja ¹
	Multi-Stream Dynamic Composition	Ja ²
	Dynamische Zusammensetzung	Ja
	Automatische Anpassung	Ja
	Vivid HDR	Ja ²
Audio	Unterstützung einer sekundären externen USB-Kamera	Ja
	Lautsprecher	2 x 2" (50mm) Tieftonlautsprecher, 2 x 3/4" (20mm) Hochtonlautsprecher
	Lautsprecher-Frequenzbereich	80Hz - 20000Hz
	Anzahl der Lautsprecher	4
	Automatische Sprechererkennung	Ja
	Vollduplex	Ja
	Geräuschunterdrückung, Echokompensation	Ja
	Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen	Ja
	Tieftöner-Treiber	2 Zoll, Außendurchmesser 61 mm; Empfindlichkeit: 79 dB +/- 2 dB bei 1 Watt, 1 Meter; Nennleistung: 5 Watt; Impedanz: 4 Ohm
	Mitteltöne-Treiber	0.6 Zoll, Außendurchmesser 33.2 mm; Empfindlichkeit: 80,5 dB +/- 2 dB bei 1 Watt, 1 Meter; Nennleistung: 5 Watt; Impedanz: 4 Ohm
	Mikrofontyp	8 Mikrofon-Beamforming-Array - zertifiziert für Räume mit einer Größe von bis zu 4,5 m x 6 m
	Anzahl der Mikrofone	8
	Mikrofonempfindlichkeit	-37dBFS
	Mikrofon-Frequenzbereich	100Hz - 16000Hz
	Reichweite des Mikrofons	6m 20ft
	Aux-Out	Ja ¹

Sicherheit	Medien-Verschlüsselung	Bereitgestellt von VaaS Partner
	Zugangsverwaltung	Jabra+; Admin-Menüs; Jabra WebConsole; Lokales Konto; VaaS-Verwaltungsportale einschließlich MS Teams Admin Center und Zoom Device Management
	Sicherheitsmanagement	Remote-Anmeldung über Jabra Web-Konsole, Jabra+, und VaaS Admin Portal
	Authentifizierter Zugriff auf Admin-Einstellungen, Jabra WebConsole, Jabra+	Ja
	Sperre mit Secureboot, OS Verified Boot, Vendor Lock	Ja
	Protokollabruf über die Jabra Web-Konsole	Ja
	Microsoft- und Zoom-basierte VaaS-Konto-Authentifizierung	Ja
Konnektivität	Schnittstellen	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, WLAN ¹
	Bluetooth®-Version	5.1 ³
	Unterstützte USB-Versionen	USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk	Internet-Protokoll (IP)	IPv4
	Ethernet	10/100/1000 Mbps
	Auto-MDIX	Ja
	Proxy-Unterstützung	HTTPS
	Unterstützung von DHCP	Ja
	Unterstützung einer statischen IP-Adresse	Ja
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	Jabra+; Jabra WebConsole für Remote-Geräteverwaltung über HTTPs; Unterstützung von nativen Drittanbieter-Anwendungen wie z. B. Microsoft Teams Room für Android und Zoom Rooms; Cloud-Service-Provider wie z. B. Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management
	Integrierte PeopleCount-Funktion	Ja ²
Benutzerfreundlichkeit	Gerätemodus	Ja
	BYOD-Modus (Bring Your Own Device)	Ja
	Digitale Pan/Tilt/Zoom-Funktion	Ja
	Manueller Pan-Tilt-Zoom (PTZ)	Ja
	Beitritt zu Meetings mit einem Tastendruck	Ja
	Kamera-Sichtschutzabdeckung	Ja
Weitere Infos	Betriebstemperatur	5°C bis 35°C 41°F bis 95°F
	Luftfeuchte bei Betrieb	15% bis 80%
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C -4°F bis 140°F
	Maximale Höhe	4876.8m 16000ft
	Proximity sensor	Ja
	Temperatursensor	Ja ²
	Humidity sensor	Ja ²
	CO2-Sensor	Ja ²
	TVOCs-Sensor	Ja ²

Jabra PanaCast control	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	248 x 85 x 156 mm 9.8 x 3.4 x 6.2 in
	Gewicht	958g 33.8oz
	Displaygröße	10.1"
	Orientierung des Displays	Landscape
	Display-Auflösungen	1920 x 1200
	PoE-Strominjektor	Ja
	Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja

Produkte	8500-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System UC
	8501-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System MS
	8502-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System ZR
Zubehör	14202-20	Jabra PanaCast 50 Power Supply
	14202-25	Jabra PanaCast 50 Power Supply
	14202-27	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14202-32	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14207-72	Jabra PanaCast 50 Bildschirmhalterung
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14302-28	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Power Cable
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-70	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Table Stand (Click-on Video Bar System table stand)
	14402-20	Jabra PoE Injector Kit
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black
	8510-231	Jabra PanaCast Control - UC

Hinweis: Tischstativ separat erhältlich.

- ¹ Microsoft Teams-Kunden müssen die AOSP-Geräteverwaltung aktivieren, um auf diese Funktionen zugreifen zu können. [Mehr erfahren](#)
- ² Partnerspezifisch.
- ³ Wird für Microsoft Proximity Join verwendet und um Teamcast (Microsoft) oder AirPlay (Zoom) auszulösen

Jabra PanaCast 50 VBS Technisches Datenblatt 20122024

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:
<jabra.com/de-de/supportpages/jabra-panacast-50-video-bar-system#/TECH>