



AUSSENSTECKDOSE STEELCRAFT 2-FACH & LEUCHTE STAHL STEELCRAFT

Art. Nr.
0087750712

EAN
4006341704849

Typ
87750712

STROM IM GARTEN



- PRAKTISCH - stabile Gartensteckdose für die einfache und schnelle Stromversorgung im Garten oder Terrasse
- SOLIDE - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Metall - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- FLEXIBEL - verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - für weiche und feste Untergründe mit Erdspeiß und Adapter
- SICHER - spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's mit einer Leuchtkraft von 150 lm für ca. 30.000 h Betriebsstunden

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	SteelCraft
Artikelnummer	0087750712
EAN-Nummer	4006341704849

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Klappdeckel	Ja
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	2
Frequenz	50 Hz

Anschlussart	Schraubklemme
Schutzklasse	I
Leuchtenlichtausbeute	37,5 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K
Mit Steckdose	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	3.500 W
Kabeltyp	ohne Kabel
Lichtstrom	150 lm
Ausstrahlungswinkel	100 °
Befestigungsmöglichkeit	Anschraubsockel Erdspeer Einschlaghülse (Adapter enthalten)
austauschbare Leitung	Ja
wiederanschließbar	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Stahl
Länge netto mm	665 mm
Breite netto mm	160 mm
Höhe / Tiefe netto mm	165 mm
Gewicht netto gr	1.911 g
Beschreibung	Die Gartensteckdose Steelcraft ist ein praktischer Stromverteiler mit eingebauter LED Leuchte für Ihren Garten und Terrasse. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, ist die Aussensteckdose Spritzwasser geschützt (IP44) und hat ein sehr robustes und korrosionsgeschütztes Metallgehäuse. Strom im Garten - dort wo Sie ihn benötigen - zum Rasen mähen, Hecken schneiden oder zum Anschluss Ihrer Beleuchtung wie z.B. Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, Elektrogrill und viele mehr. Zusätzlich kann die Gartensteckdose durch die integrierte LED-Leuchte als indirekte Beleuchtung eingesetzt werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten garantieren einen festen Halt auf nahezu jedem Untergrund. Sei es durch Anschrauben am Sockel z.B. auf der Holzterrasse, einfaches Einstecken mittels des mitgelieferten Erdspeeres z.B. im Beet oder Rasen oder dem Befestigen mit Einschlaghülse z.B. in weichem Untergrund. Auch beim Anschluss haben Sie verschiedene Möglichkeiten, einfach eine übliche Gummileitung mit Stecker oder an ein vorhandenes Erdkabel anschließen. Entsprechende Leitungseinführungen für Erdkabel bis 3 x 2, 5 mm² und ein extra groß gehaltener Anschlussraum sind vorhanden. Bei den Steckdosen handelt es sich um zwei spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen IP44 mit Klappdeckel.
Volumen in cm³	17.556 cm³
Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung	Ja

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen



Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz)

