

8800 // FLEXIBLE FIT

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Perfekter Grip
Sehr abriebfest

13
GAUGE



8800 // FLEXIBLE FIT



Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT, Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

13
GAUGE



Größe	6	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem							

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekter Grip
- + Sehr abriebfest



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick	schwarz
Handrücken	Spezial-Stretch-Strick	grau
Fingerspitzen	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezial-Stretch-Strick	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904107779	4059904107786	0,49 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	22
7	4059904105102	4059904105119	0,48 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	22
8	4059904105126	4059904105133	0,49 m	0,27 m	0,35 m	7,76 kg	22
9	4059904105140	4059904105157	0,51 m	0,3 m	0,38 m	7,47 kg	22
10	4059904105164	4059904105171	0,51 m	0,3 m	0,38 m	8,1 kg	22
11	4059904105188	4059904105195	0,52 m	0,3 m	0,38 m	8,49 kg	22
12	4059904130937	4059904130920	0,52 m	0,43 m	0,3 m	9,02 kg	22

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China