

HP LaserJet Pro 4007dw Drucker (8X3E0A)



Übersicht

Überzeugende Druckleistung für Ihr Unternehmen. Dieser HP LaserJet Pro bietet hohe Druckgeschwindigkeiten, mühelose Einrichtung und Verwaltung sowie einfaches mobiles Drucken in einem kompakten Design. Zudem zukunftsichere Sicherheit für den Schutz Ihres Netzwerks.

Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität in einem Gerät

Bewältigen Sie problemlos umfangreiche Druckprojekte mit ultraschnellem automatischem beidseitigem Druck.

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit modernster Sicherheit

Setzen Sie auf Sicherheit, die auch morgen noch Bestand hat – mit den ersten Druckern, die selbst Quantencomputer-Angriffen standhalten.[4]

Vereinfachen Sie Arbeit und Druckverwaltung

In nur wenigen einfachen und unkomplizierten Schritten ist Ihr Gerät installiert und Ihr Büro bereit zum Drucken.

Energie sparen und Abfall reduzieren

Erzielen Sie eine herausragende Druckqualität mit TerraJet Toner der nächsten Generation, der für energiesparendes Drucken entwickelt wurde. [6]

Funktionsmerkmale



Schwarzweißdruck^[1]



Automatischer beidseitiger Druck



Mobiles Drucken^[2]



Dual-Band Wi-Fi®^[3]



Wolf Pro Security^[4]



Touchscreen-Display Easily navigate your projects directly from your printer's control panel.

[1] Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <https://hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.

[2] HP Smart und myHP sind jetzt die HP App, die zum Herunterladen auf Windows 10 (64 Bit) oder 11 PCs, macOS-Computer sowie für Apple- und Android-Mobiltelefone und -Tablets verfügbar ist. Windows PCs unterstützen bei der Einführung keine Druckfunktionen. Die HP App muss unter <https://www.hp.com/hp-app> heruntergeladen werden. Nicht alle HP Geräte, Services und Anwendungen sind in der HP App verfügbar. Bestimmte Funktionen sind nur in englischer Sprache verfügbar und können je nach Drucker oder PC-Modell/Land sowie zwischen Desktop- oder Mobilanwendungen variieren. HP behält sich das Recht vor, Gebühren für die Nutzung bestimmter Funktionen der HP App einzuführen. Internetzugang erforderlich. Für die volle Funktionalität ist ein HP Konto erforderlich. Die Faxfunktion dient nur zum Versenden von Faxnachrichten. Der Live-Chat und Telefonsupport sind während der Geschäftszeiten verfügbar, die je nach Land variieren können. Der Chat-Service wird in unterstützten Regionen in der Landessprache angeboten und andernfalls standardmäßig auf Englisch. Die unterstützten Konferenzfunktionen variieren je nach Gerät und Gerätekonfiguration. Die vollständigen Nutzungsbedingungen finden Sie unter <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use>

[3] Internetzugang ist erforderlich und muss separat erworben werden. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz- und 5,0 GHz Modus möglich. Unterstützt 5,0 GHz und 2,4 GHz unter Verwendung von bis zu 12 nicht überlappenden Kanälen gegenüber nur 3 nicht überlappenden Kanälen für 2,4 GHz. Unterstützt 5,0 GHz-Band (bis 150 Mbit/s) gegenüber 2,4-GHz-Band (bis zu 72,2 Mbit/s). Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.hp.com/go/wirelessprinting>

[4] Basierend auf einer internen HP Analyse von Geschäftsdruckern mit vorinstallierter Verschlüsselung, Authentifizierung, Malware-Schutz, digitaler Post-Quanten-Signatur und anfänglichem BIOS-Firmware-Integritätsschutz mit automatischer Fehlerbehebung. Dabei wurde festgestellt, dass Stand März 2025 kein anderer Drucker dieser Klasse ein quantenresistentes kryptografisches Verfahren zum Schutz der Integrität von BIOS und Firmware besitzt.

[6] Die HP Berechnungen basieren auf normalisierten Energy Star® TEC-Daten der HP LaserJet Pro und Enterprise Serien, die HP TerraJet Kartuschen verwenden, im Vergleich zu Vorgängermodellen. Siehe <https://hp.com/TerraJet/energysaving>

Technische Daten

Technologien zur Druckauflösung	Standard (600 dpi), Detailliert (1200 dpi), Economode (600 dpi)
Druckqualität schwarzweiß (optimal)	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)	Bis zu 45 Seiten pro Min.
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, Letter)	Up to 47 ppm
Geschwindigkeit	Druckt bis zu 47/45 Seiten/Min. (Letter/A4)
Unterer Rand (DIN A4)	5 mm
Linker Rand (DIN A4)	4 mm
Rechter Rand (DIN A4)	4 mm
Oberer Rand (DIN A4)	5 mm
Funktionen	Drucken
Beidseitiger Druck	Automatisch
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 80.000 Seiten
Druckleistung (monatlich, Letter)	Up to 80,000 pages ^[9]
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Manueller beidseitiger Druck für n Bündel und automatischer beidseitiger Druck für alle anderen Bündel sowie Broschürendruck, Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt, Sortierung, Wasserzeichen, nur Installation des Druckertreibers, Tonersparmodus, geeignet für eine Vielzahl von Papierformaten und -arten
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie; Energiesparmodus; TerraJet Toner
Ersatzkassetten	HP 162A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.000 Seiten) W1620A; HP 162X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca.10.000 Seiten) W1620X ^[14]
Verbrauchsmaterialmerkmal	HP TerraJet Tonerkartusche
Konnektivität, Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-Netzwerk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); 1 Hi-Speed USB 2.0 (Host); 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz) Wi-Fi-Übertragung + BLE
Netzwerkfunktionen	Ethernet, Wireless, BLE, AirPrint, Mopria
Wireless-Funktionalität	Ja, integriertes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wireless Direct Printing
Funktion für mobiles Drucken	HP App
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog

Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur auf http://support.hp.com
Kompatible Betriebssysteme	Android; iOS; Chrome OS; Windows 11 (64 Bit und ARM64); Windows 10 (32 Bit, 64 Bit und ARM64); Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: RHEL 6; Linux: RHEL 7; Linux: RHEL 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26^[15] <i>([15] Citrix Server-Versionenaktualisierungen werden vierteljährlich veröffentlicht, Updates siehe https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Aktualisierungen für Citrix XenApp- und XenDesktop-Versionen werden vierteljährlich veröffentlicht, Updates siehe https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Citrix Ready Kit-Zertifizierung: Aktuelle Informationen zur Qualifizierung für HP Drucker finden Sie unter http://citrixready.citrix.com.)</i>
ENERGY-STAR-zertifiziert	Nein
Umweltzeichen	IT ECO-Erklärung; Blauer Engel ^[2]
Entspricht dem Blauen Engel	Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Anzeigebereich (Imperial)	1.93 x 1.45 in
Anzeigebereich (metrisch)	4,90 x 3,67 cm
Anzeigegerät	2.4" Color-Graphic LCD (320 x 240px)
Abmessungen (B x T x H)	369 x 375 x 204 mm <i>([3] Ohne Fächer und mit nicht ausgezogenen Abdeckungen)</i>
Abmessungen (B x T x H)	14.53 x 14.76 x 8.03 in <i>([3] Without trays and covers not extended)</i>
Gewicht	ca.7,7 kg^[5] <i>([5] Mit Tonerkartusche)</i>
Gewicht	~16.98 lb <i>([5] with cartridge)</i>
Energieverbrauch	536 Watt (beim Drucken), 6,3 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,92 Watt (Ruhemodus), 0,92 Watt (Auto Off/Wake on LAN, bei Lieferung aktiviert), 0,05 Watt (Auto Off/Manuell Ein), 0,05 Watt (Manuell Aus)^[11] <i>([11] Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt.)</i>
Netzteiltyp	Internes (integriertes) Netzteil
Lieferumfang	HP LaserJet Pro 4007dw Drucker; Vorinstallierte Original HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (3.000 Seiten Reichweite); Hardware-Installationshandbuch; Merkblatt mit regulatorischen Angaben; HP Druckersoftware ist verfügbar unter www.hp.com/support; Netzkabel; USB-Kabel (nur AP und Wireless)^[4]

Herstellergarantie

1 Jahr Garantie für Reparatur ab Werk/Lager. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter <https://hp.com/support>. Optional und nicht beim Kauf eines Druckers enthalten. Bis zu 3 Jahre Garantie, erhältlich nach Produktregistrierung innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf. Die Leistung unterliegt den HP Garantiebedingungen, einschließlich Einschränkungen, Ausschlüssen und regionaler Verfügbarkeit. Registrieren Sie sich unter <https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/Landung/Promotion/14227/?nogeo=1>

Zusätzliche Spezifikationen

Aufwärmzeit	Nur 55 Sek.
Ausgabe der 1. Seite – Fußnote	Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite des Geräts basierend auf internen Messungen von HP zur Druckeraktivierung bis zur Ausgabe der Seite. Die Messung basiert auf dem Industriestandard ISO/IEC 17629 und ist zu finden unter http://www.hp.com/go/printerclaims . Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)	In nur 3,8 Sek.
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, Standby)	As fast as 5.9 sec
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, betriebsbereit)	As fast as 3.7 sec
Ausgabe der ersten Seite, Schwarzweiß (A4, Ruhemodus)	Nur 6,1 Sek.
Ausgabefachkapazität	Bis zu 150 Blatt
Automatischer Papiersensor	Nein
Bedienfeld	6 cm (2,4 Zoll) Farb-Touchscreen
Benutzeranzahl	3–10 Benutzer
Blauer Engel – Fußnote	[13] Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/in der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Der Energy-Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden, beim Blauen Engel auf Basis von 230 V.
Datenblatt Foto 1	Publication photos/Flowers_Cherry_2.4CP_Printer_Blue_ HP LaserJet Pro 4007dw Printer.png
Datenblatt Foto 3	Publication photos/Flowers_Cherry_2.4CP_Printer_Blue_ HP LaserJet Pro 4007dw Printer_Walkaround.png
Druckersprachen	pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin-Software; HP JetAdvantage Security Manager; Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Treiber; Dienstprogramm für Treiberbereitstellung – Managed Printing Administrator); HP Embedded Webserver; HP Insights/WXP
Druckfarben	Nein
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4)	Bis 40 Bilder/Min.
Druckgeschwindigkeit Duplex (Letter)	Up to 42 ipm
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Hochformat, A5)	Bis zu 9 Seiten/Min.
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Querformat, A5)	Bis zu 80 Seiten pro Min.

Druckgeschwindigkeit, Fußnote (A5)	[8] Gemessen mit dem Feature Performance Test nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/printerclaims . Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.
Druckgeschwindigkeit, Fußnotenziffer (A5)	[8]
Druckpatronen/Flasche, Anzahl	1 (Schwarz)
Druckqualität schwarzweiß (normal)	Standard (600 x 600 dpi)
Drucktechnologie	Laser
Drucktechnologie	Laser
Dynamische Sicherheit	Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Ecolabel – Fußnote	[2] EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe http://www.epeat.net .
Elektro-Altgeräte und elektronisches Gewicht	7,2 kg
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 22:2008 Klasse B, CISPR 32:2015 Klasse B, EN 55032:2015+A11:2020 Klasse B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 Teil 15 Klasse B, ICES-003, Ausgabe 7 Klasse B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit)	Nicht hörbar
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (in Betrieb, Drucken)	54 dB(A)
Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30 bis 70 % RF
Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb	15 bis 27 °C
Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb	59 to 80.6°F
Empfohlenes Mediengewicht (Duplex)	16 to 32 lb
Empfohlenes Mediengewicht (Duplex)	60 bis 120 g/m²
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	bis zu 4.000 ^[10]
Empfohlenes monatliches Druckvolumen – Hinweis	[10] HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
Ende der Lebensdauer CO2e (kg)	11

Energieverbrauch CO2e (kg)	15
Farbe oder Schwarz	Schwarzweiß
Finishing der Ausgabe	Einzelblattzufuhr
Foto (Produktfoto, jpg, 70x100)	Printing and Digital Imaging/CB515A_70x100.jpg
Fußnote zu Ersatzkassetten	[14] Angaben zur Reichweite basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und aufgrund anderer Faktoren deutlich abweichen. Details unter http://www.hp.com/go/toneryield
Fußnote zum Lieferumfang	[4] Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche finden Sie unter http://www.hp.com/go/toneryield . Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und aufgrund anderer Faktoren deutlich abweichen.
Geräuschemission (aktiv, Drucken)	65 dB(A)
Geräuschemission (betriebsbereit)	3,2 B(A)
Gesamt CO2e (kg)	100 <i>(Die CO2-Bilanz eines Produkts ist definiert als die Gesamtmenge an Treibhausgasen, die ein Produkt während seiner Lebensdauer direkt und indirekt ausstößt. Die Treibhausgasemissionen werden als Treibhauspotenzial für den Zeithorizont von 100 Jahren (GWP-100) in Äquivalenzeinheiten CO2 angegeben. Die Berechnungen werden in Übereinstimmung mit ISO 14040 und ISO 14044 durchgeführt. Einzelne Werte summieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht zu einer runden Summe.)</i>
Gewicht Druckmedien, unterstützt	Tray 1: 16 to 53 lb; Tray 2 and Optional 550-sheet Tray 3: 16 to 32 lb
Gewicht Druckmedien, unterstützt	Fach 1: 60 bis 200 g/m²; Fach 2 und optionales 550-Blatt-Fach 3: 60 bis 120 g/m²
Herunterladbare Software	HP Command Center; HP JetAdvantage Security Manager; HP PSA (Druckunterstützungsanwendung); HP WebJetAdmin; HPX; verfügbar auf https://support.hp.com wenn nicht anders angegeben; HP Mac OS-Druckertreiber; SAP Druckertreiber; Chrome-Erweiterung; Printer Administrator Resource Kit (Treiberkonfigurationsprogramm – Dienstprogramm zur Treiberbereitstellung – Managed Printing Administrator); HP Easy Admin; HP Easy Start (geführte Softwareinstallation für Windows); HP Easy Start Pro (geführte Softwareinstallation für Mac); HP Universal Print Drivers PCL6 & PostScript für Windows; HPLIP Linux; Druckertreiber, weitere Informationen finden Sie unter http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Produktdokumentation und Support;
Hinweis zur Druckleistung	[9] Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl ausgegebener Druckseiten pro Monat. Dieser Wert erlaubt es, die Zuverlässigkeit des Produkts mit der anderer HP LaserJet- oder HP Color LaserJet-Geräte zu vergleichen und geeignete Drucker und MFPs bereitzustellen, die die Anforderungen miteinander verbundener Einzelpersonen oder Gruppen erfüllen.

Hinweis zur Funktion für mobiles Drucken

[6] HP Smart und myHP bilden jetzt die HP App, verfügbar zum Herunterladen auf Windows 10 oder 11 PCs, macOS-Computer sowie für Apple- und Android-Mobiltelefone und -Tablets verfügbar ist. Windows PCs unterstützen bei der Einführung keine Druckfunktionen. Android wird bei der Einführung in China nicht unterstützt. Die HP App muss unter www.hp.com/hp-app heruntergeladen werden. Nicht alle HP Geräte, Services und Anwendungen sind in der HP App verfügbar. Bestimmte Funktionen sind nur in englischer Sprache verfügbar und können je nach Drucker oder PC-Modell/Land sowie zwischen Desktop- oder Mobilanwendungen variieren. HP behält sich das Recht vor, Gebühren für die Nutzung bestimmter Funktionen der HP App einzuführen. Internetzugang erforderlich. Für die volle Funktionalität ist ein HP Konto erforderlich. Die Faxfunktion dient nur zum Versenden von Faxnachrichten. Der Live-Chat und Telefonsupport sind während der Geschäftszeiten verfügbar, die je nach Land variieren können. Der Chat-Service wird in unterstützten Regionen in der Landessprache angeboten und andernfalls standardmäßig auf Englisch. Die unterstützten Konferenzfunktionen variieren je nach Gerät und Gerätekonfiguration. Die vollständigen Nutzungsbedingungen finden Sie unter: www.hp.com/hp-app-terms-of-use.^[6]

Interner Speicher	Keine
Kartons pro Schicht	9
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Linux; Citrix; Windows Server 2025 (64 Bit); Windows Server 2022 (64 Bit); Windows Server 2019 (64 Bit); Windows Server 2016 (64 Bit)
Konformität mit Telekommunikationsstandards (Faxfunktionalität)	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1;
Lagenanzahl auf Palette	AMS: 6, EMEA/APJ: 5
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-4 to 104°F
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	10 bis 80 % RF
Mac kompatibel	Ja
Maximale Abmessungen (B x T x H)	14.53 x 21.93 x 11.89 in
Maximale Abmessungen (B x T x H)	369 x 557 x 302 mm
Maximale Ausgabekapazität (Blätter)	Bis zu 150 Blatt
Maximale Speicherkapazität	512 MB
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)	Bis zu 900 Blatt
Maximaler Druckbereich	215,9 x 355,6 mm
Medienformat, Fach 1	Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13); 4 x 6, 5 x 8; A4; A5; A6; B5 DIN (JIS); B6 DIN (JIS); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postkarte (JIS); Doppel-Postkarte (JIS); Umschlag 10; Umschlag Monarch; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag DL; A5-R; Benutzerdefiniert; Statement; 3 x 5; 5x7; L 9 x 13 cm; Umschlag C6; Japanischer Umschlag Chou #3; Japanischer Umschlag Chou #4

Medienformat, Fach 2	Letter, Legal, Executive, Oficio 8.5x13, 5 x 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, Doppelpostkarte (JIS), A5-R, Benutzerdefiniert, 5x7
Medienformat, Fach 3	Letter, Legal, Executive, Oficio 8.5x13, 5 x 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, Doppelpostkarte (JIS), A5-R, Benutzerdefiniert, 5x7
Medienformate, einstellbar	Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm; Fächer 2, 3: 105 x 148 bis 216 x 355 mm
Medienformate, einstellbar	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in, Tray 2/3: 4.12 x 5.83 to 8.5 x 14 in
Mediengewicht (Einschub 1)	60 bis 200 g/m²
Mediengewicht (Einschub 2)	60 bis 120 g/m²
Mediengewicht (Einschub 3)	60 bis 120 g/m²
Medientyp und Kapazität, Fach 1	Blätter: 100; Briefumschläge: 10; Etiketten: 40
Medientyp und Kapazität, Fach 2	Blatt: 250
Medientyp und Kapazität, Fach 3	Blatt: 550
Medientypen	Papier (normal, EcoFFICIENT, leicht, schwer, Bondpapier, farbiges Papier, Briefpapier, Vordrucke, vorgelocht, Recycling, aufgerautes Papier); Briefumschläge; Etiketten
Menge je Palette	AMS: 54, EMEA/APJ: 45
Mit Kabel	No, please purchase USB cable separately
Modellnummer	4007dw
Paketabmessungen (B x T x H)	17.4 x 10.8 x 16.0 in
Paketabmessungen (B x T x H)	442 x 274 x 407 mm
Paketgewicht	23.4 lb
Paketgewicht	10,6 kg
Palettenabmessungen	AMS: 47.2 x 39.4 x 97.3 in, EMEA/APJ: 47.2 x 39.4 x 79.0 in
Palettenabmessungen (B x T x H)	AMS: 1.200 x 1.000 x 2471 mm, EMEA/APJ: 1.200 x 1.000 x 2007 mm
Palettengewicht	AMS: 588 kg, EMEA/APJ: 493 kg
Palettengewicht	AMS: 1297 lb, EMEA/APJ: 1087 lb
Papierfächer, Standard	2
Papierfächer, maximal	3
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard	150-Blatt-Ausgabefach
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard	100-Blatt-Mehrzweckzuführung (Fach 1), 250-Blatt-Papierzuführung (Fach 2)
Papierhandhabung – Papiereingabe, optional	Optionales Fach 1x550-sheet
Papierzuführungskapazität	bis zu 350 Blatt (Fach 1: bis zu 100 Blatt; Fach 2: bis zu 250 Blatt)
Produktion CO2e (kg)	74

Produktkurzbezeichnung Spezifikationen	HP LaserJet Pro 4007dw Schwarzweiß Drucker
Prozessorgeschwindigkeit	1200 MHz
RMA-Nummer	BOISB-2300-01
Schallleistung – Hinweis	[1] Getestete Konfiguration: Standardmodell, Simplex-Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 45 Bildern/Min.
Schriftarten und Schriftbilder	110 skalierbare TrueType Schriftarten
Segment (Filter)	Kleine und mittlere Unternehmen
Seitenreichweite (Setup-/mitgelieferte Tintenpatronen)	ca. 3000 Seiten Schwarzweiß
Sicherheit	IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; IEC 60825-1:2014; EN 60825-1:2014 +A11:2021; IEC 62479:2010; EN 62479:2010; IEC 62311:2007; EN 62311:2008;
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: Authentifizierung über SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x; Sicherheit in Wireless-Netzwerken: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit), 802.1x Authentifizierung (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) mit RADIUS-Servern
Speicher	512 MB
Speichererweiterung	Nicht verfügbar
Speichersteckplätze	Kein DIMM-Steckplatz
Spezifikationen für lange Produktnamen	HP LaserJet Pro 4007dw Drucker, Black and white Drucker für Small medium business, Drucken, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; beidseitiger Druck; Touchscreen
Standardausgabekapazität (Briefumschläge)	Bis zu 10 Umschläge
Standardmedienformate (Duplex)	Letter; Legal; Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A4; A5; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm)
Standardpapiersorten und - formate (Duplex, Imperial)	Letter; Legal; Oficio (8.5 x 13 in); A4; A5; Executive; 16K
Standardzufuhrkapazität (Briefumschläge)	Bis zu 10
Stromversorgung	110-Volt-Eingangsspannung: 110 bis 127 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); 220-Volt-Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (keine doppelte Spannung, Produkt variiert je nach Teilenummer mit Optionscode ID)
Temperaturbereich bei Betrieb	50 to 90.5°F
Temperaturbereich bei Betrieb	10 bis 32,5 °C
Transport CO2e (kg)	3
Treiberaktualisierungen	Aktuelle Betriebssysteme und Druckertreiber sind erhältlich unter: http://www.hp.com/support/ .
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	0,44 kWh/Woche (Blauer Engel); 0,47 kWh/Woche (ENERGY STAR® 3.0) ^[12]

Typischer Stromverbrauch, Fußnote	[12] Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in kW/h gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht.
UNSPSC-Code	43212105
UPC-Nummer	(ABB) 198990244884; (ABT) 198122908363; (ABU) 198415393418; (ABY) 198122908370; (ACQ) 198122908387; (B13) 198122908394; (B19) 198122876228; (BAZ) 198122908400
Umschlageinzug	Nein
Unterstützte Medienformate	Tray 1: Letter; Legal; Executive; Officio (8.5x13); 4 x 6, 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10x15cm; Officio (216x340 mm); 16K (195x270mm); 16K (184x260mm); 16K (197x273mm); Postcard (JIS); Double Postcard (JIS); Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; A5-R; Custom; Statement; 3 x 5; 5 x 7; L 9x13 cm; Envelope C6; Japanese Envelope Chou #3; Japanese Envelope Chou #4 Tray 2 & 3: Letter, Legal, Executive, Officio 8.5x13, 5 x 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Officio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, Double Postcard (JIS), A5-R, Custom, 5x7
Unterstützte Medienformate	Fach 1: Letter; Legal; Executive; Officio (8,5 x 13); 4 x 6, 5 x 8; A4; A5; A6; B5 DIN (JIS); B6 DIN (JIS); 10 x 15 cm; Officio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postkarte (JIS); Doppel-Postkarte (JIS); Umschlag 10; Umschlag Monarch; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag DL; A5-R; Benutzerdefiniert; Statement; 3 x 5; 5x7; L 9 x 13 cm; Umschlag C6; Japanischer Umschlag Chou #3; Japanischer Umschlag Chou #4 Fach 2 & 3: Letter, Legal, Executive, Officio 8.5x13, 5 x 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Officio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, Doppelpostkarte (JIS), A5-R, Benutzerdefiniert, 5x7
Unterstützte Medienformate, wichtig	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Unterstützte Medienformate, wichtig	10 x 15 cm; A4; Umschläge
Verbrauchsmaterialien	W1620A - HP 162A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche W1620X - HP 162X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche W1620XC mit hoher Reichweite - HP W1620XC Schwarz Original Contract LaserJet Tonerkartusche
Web-Adresse für weitere Informationen	hp.com/support/ljpro4000
Weitere Informationen zu HP	http://www.hp.com
Weitere Informationen zu HP in den Ländern	https://www.hp.com/uk
Wichtigste Merkmale	Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; beidseitiger Druck; Touchscreen
Zertifizierungen und Compliance	RCM (Australien), TÜV- und GS-Zeichen (Deutschland), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (Indien), KC (Südkorea), SIRIM (Malaysia), Kambodscha, Ukraine, EAC, osteuropäische Genehmigungen, CE-Zeichen, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentinien, Indonesien, Singapur, Philippinen usw.
Zielbenutzer und Druckvolumen	Für Gruppen mit bis zu 10 Benutzern; Druckt bis zu 4.000 Seiten pro Monat
Zolltarifnummern	8443321010; 8433129; 84433221; 84433231; 84433239

[2] EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe <http://www.epeat.net>.

[4] Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche finden Sie unter <http://www.hp.com/go/toneryield>. Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und aufgrund anderer Faktoren deutlich abweichen.

[5] Mit Tonerkartusche

[6] HP Smart und myHP bilden jetzt die HP App, verfügbar zum Herunterladen auf Windows 10 oder 11 PCs, macOS-Computer sowie für Apple- und Android-Mobiltelefone und -Tablets verfügbar ist. Windows PCs unterstützen bei der Einführung keine Druckfunktionen. Android wird bei der Einführung in China nicht unterstützt. Die HP App muss unter www.hp.com/hp-app heruntergeladen werden. Nicht alle HP Geräte, Services und Anwendungen sind in der HP App verfügbar. Bestimmte Funktionen sind nur in englischer Sprache verfügbar und können je nach Drucker oder PC-Modell/Land sowie zwischen Desktop- oder Mobilanwendungen variieren. HP behält sich das Recht vor, Gebühren für die Nutzung bestimmter Funktionen der HP App einzuführen. Internetzugang erforderlich. Für die volle Funktionalität ist ein HP Konto erforderlich. Die Faxfunktion dient nur zum Versenden von Faxnachrichten. Der Live-Chat und Telefonsupport sind während der Geschäftszeiten verfügbar, die je nach Land variieren können. Der Chat-Service wird in unterstützten Regionen in der Landessprache angeboten und andernfalls standardmäßig auf Englisch. Die unterstützten Konferenzfunktionen variieren je nach Gerät und Gerätekonfiguration. Die vollständigen Nutzungsbedingungen finden Sie unter: www.hp.com/hp-app-terms-of-use.

[9] Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl ausgegebener Druckseiten pro Monat. Dieser Wert erlaubt es, die Zuverlässigkeit des Produkts mit der anderer HP LaserJet- oder HP Color LaserJet-Geräte zu vergleichen und geeignete Drucker und MFPs bereitzustellen, die die Anforderungen miteinander verbundener Einzelpersonen oder Gruppen erfüllen.

[10] HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.

[11] Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt.

[12] Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in kW/h gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht.

[14] Angaben zur Reichweite basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und aufgrund anderer Faktoren deutlich abweichen. Details unter <http://www.hp.com/go/toneryield>

[15] Citrix Server-Versionsaktualisierungen werden vierteljährlich veröffentlicht, Updates siehe <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Aktualisierungen für Citrix XenApp- und XenDesktop-Versionen werden vierteljährlich veröffentlicht, Updates siehe <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Citrix Ready Kit-Zertifizierung: Aktuelle Informationen zur Qualifizierung für HP Drucker finden Sie unter <http://citrixready.citrix.com>.

Dokument & Druck

★ : Empfohlen

Supportservices (für Dokumente und Druck)

HP 1 Jahr Vor-Ort-Service nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für LaserJet Pro 4006 4007 4008

UQ3L7PE

HP 3 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag für LaserJet Pro 4006 4007 4008

UQ3L4E

HP Installationsservice mit Netzwerkonfiguration für einzelne Scanner und Drucker (1 Einheit)

U9JT1E

HP LaserJet Tonerkartuschen und -kits

★ : Empfohlen

HP TerraJet Toner Cartridges

HP 162A Schwarz LaserJet Tonerkartusche	W1620A
HP 162X Schwarz LaserJet Tonerkartusche	W1620X

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.