



HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitor – 740pm

Ihre ultimative Steuerzentrale

Tauchen Sie ein in die brillanten und umfassenden Darstellungen des HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitors. Erleben Sie außergewöhnliche, lebensechte Farben und betrachten Sie alle Ihre Projekte gleichzeitig mit beeindruckenden Details auf einem ultrabreiten gekrümmten Display mit einer Auflösung von 5K2K.¹ Dank integrierter 4K-Webcam, Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung und Hi-Fi-Lautsprechern setzen Sie sich in Videokonferenzen optisch und akustisch lebensecht in Szene.



*Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Ein klares Bild für alle Ihre Ideen

- Mit einem gekrümmten 39,7 Zoll-Bildschirm und einer Auflösung von 5K2K gehören Kompromisse bei der Auflösung der Vergangenheit an. Verbessern Sie die Produktivität durch einfaches Multitasking auf einem ultrabreiten Bildschirm mit hoher Pixeldichte für gestochen scharfe Bilder und Texte. Die Anwender:innen können alle Ihre Projekte mit minimalem Umschalt- und Scroll-Aufwand betrachten, ob es sich um mehrere Anwendungen oder große Arbeitsdateien wie Videos oder Tabellenkalkulationen handelt.

1,07 Milliarden Farben mit realistischer Darstellung²

- Überwinden Sie die Barrieren zwischen Ihnen und Ihrem Bildschirm mit lebensechten, stets präzisen Farben, die perfekt für die Betrachtung komplexer visueller Daten und farbkritischer Projekte geeignet sind. Dieser Monitor wird werkseitig für Farbgenauigkeit kalibriert und bietet 100 % des sRGB- sowie 98 % des Display P3 Farbspektrums¹ – so stimmen Farben wie Feuerwehrröt stets mit ihren realen Gegenständen überein.

Alles unter Kontrolle und bestens verbunden.

- Optimieren Sie Ihre Arbeit durch den Anschluss sowie das Betrachten der Inhalte von zwei PCs mit zwei superschnellen Thunderbolt™ 3-Verbindungen, die ebenfalls bis zu 165 W an Stromleistung bereitstellen – ausreichend, um zwei PCs gleichzeitig aufzuladen. Dank der integrierten HP Device Bridge 2.0 Funktion können Sie zwei Windows®- und/oder Mac®-Geräte anschließen und mit derselben Maus und Tastatur steuern. Ihre Netzwerksicherheit bleibt dabei dank kontrollierter Dateifreigabe gewährleistet³.

Materialien, auf die es ankommt

- Als bessere Wahl für eine innovative Lösung besteht dieser HP Serie 7 Pro Monitor zu 85 % aus recycelten Haushaltsmaterialien sowie zu 5 % aus Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde⁴. Darüber hinaus besteht der Standfuß zu 90 % aus recyceltem Aluminium. Die Verpackung stammt vollständig aus nachhaltigen Quellen⁵ und dank des EPEAT® Gold und ENERGY STAR® zertifizierten Designs⁶ können Sie sicher sein, ein hochwertiges Produkt zu erhalten und zugleich verantwortungsvoll einzukaufen.

Funktionsumfang

Perfekt kalibrierte Farben

Jeder HP Serie 7 Pro Monitor wird einer strengen werkseitigen Farbkalibrierung unterzogen, um sicherzustellen, dass mehr als 400 Farben ein Delta E von weniger als 2 erreichen, wodurch eine erstklassige Farbgenauigkeit gewährleistet wird und Farbunterschiede für das menschliche Auge praktisch nicht erkennbar sind.

Zoom-zertifiziert

Strenge Audio-/Video-Tests gewährleisten ein hochwertiges und zuverlässiges Zoom-Erlebnis.

Anzeige und Freigabe von Inhalten von zwei Geräten mit HP Device Bridge 2.0

Steuern Sie zwei Geräte: Kopieren, Einfügen, Drag and Drop von Dateien oder Daten zwischen den Geräten mit einer Tastatur und einer Maus, während gleichzeitig die Netzwerksicherheit durch kontrollierte Dateifreigabe gewährleistet wird. Lassen Sie sich die Bilder auf jedem Host nebeneinander anzeigen oder nutzen Sie den gesamten Bildschirm für nur ein Gerät.³

Präsentieren Sie nur, was Sie möchten

Ziehen Sie die integrierte Webcam mit Privatsphäre-Funktion heraus, wenn Sie sie benötigen, und schieben Sie sie zurück, wenn nicht – Kamera und Mikrofon werden hierbei automatisch abgeschaltet, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Integrierte Webcam mit Unterstützung für Windows® Hello

Nutzen Sie mit Windows® Hello Ihr Gesicht als „Passwort“.⁷

Kristallklare Audiowiedergabe

Übermitteln Sie stets kristallklares Audio mit einer integrierten Webcam und Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung sowie 2 integrierten frontseitig ausgerichteten Lautsprechern mit je 5 W Leistung und 200 Hz Tiefenabsenkung, damit Ihnen keine wichtigen Inhalte entgehen.

Webcam und Audio ganz nach Ihren Wünschen

Passen Sie die Einstellungen der integrierten Webcam und die Audio-Einstellungen mit dem benutzerfreundlichen, intuitiven HP Display Center an Ihre Bedürfnisse an. Nutzen Sie das Vorschaufenster, um Rahmen, Helligkeit oder Belichtung anzupassen. Wählen Sie zwischen 3 Equalizer-Modi (EQ), um Ihr Sound-Erlebnis zu perfektionieren.⁸

Durchgehend aktiver True Color Blaulichtfilter

HP Eye Ease ist ein ständig aktiver Filter mit niedrigem Blaulichtanteil, der Ihre Augen den ganzen Tag über schont, indem er blaues Licht reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen oder eine gelbe Farbabweichung zu verursachen.

Vielseitige Verstellbarkeit

Arbeiten Sie den gesamten Tag über mühelos dank Dreiwege-Ergonomie zur Schonung Ihres Nackens, Ihrer Schultern und Ihres Rückens. Passen Sie die Neigung, die 150 mm Höhenverstellung sowie die Schwenkeinstellungen an sich, Ihren Schreibtisch und Ihre Bedürfnisse an.

Ergonomic Setup Guide

Erzielen Sie ganztägigen Komfort, wenn Sie die bewährten Verfahren aus dem Ergonomic Setup Guide anwenden.⁹

Mehr Anschlüsse. Mehr Flexibilität

Mehr Anschlüsse für noch mehr Möglichkeiten. Mit 2 Thunderbolt™ 3-Anschlüssen, HDMI, DisplayPort™ und vier USB-A 3.0-Anschlüssen können Sie zahlreiche Geräte wie eine Tastatur und eine Maus anschließen.¹⁰

Einfache Personalisierung und Anpassung Ihres Displays

Passen Sie Ihren Bildschirm mit der einfachen, intuitiven HP Display Center-Software an, mit der Sie Ihre Einstellungen anpassen, Bildschirme partitionieren und sogar den Bildschirm dimmen können – alles über den Host-PC.⁸

Fernverwaltung neu definiert

Mit HP Display Manager ist die Fernverwaltung des Monitors ein Kinderspiel. Vereinfachen Sie die Inbetriebnahme, die Nachverfolgung von Anlagen und die Fernsteuerung von Monitoreinstellungen, wie z. B. das Ausschalten des Geräts.¹¹

Zuverlässige Internetverbindung

Vertrauen Sie auf einen Monitor, der über den RJ-45-Anschluss eine direkte und stabile Internetverbindung herstellt und so das IT-Management erheblich vereinfacht.¹¹

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Inklusive 3 Jahre eingeschränkter Garantie.

HP Zero BrightDot-Garantie

HP tauscht das gesamte Display bereits aus, wenn nur ein Drittel eines Pixels ausfällt oder an einer Position fixiert bleibt.¹²

HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitor – 740pm Tabelle mit Spezifikationen



*Bild zeigt eventuell anderes Produkt	
Display-Größe (Diagonale, metrisch)	100,8 cm (39,7 Zoll)
Anzeigegerätetyp	IPS
Aktiver Bildschirmbereich	92,93 x 39,2 cm
Helligkeit	300 Nits ¹
Kontrastverhältnis (statisch)	1.000:1 ¹
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1
Antwortverhältnis	5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) ¹
Produktfarbe	Schwarz; Silber
Standfarbe	Schwarz; Silber
Größenverhältnis	21:9 ¹
Art der Hintergrundbeleuchtung	Kantenbeleuchtung
Abnehmbarer Standfuß	Yes
Krümmung	2500R
Systemeigene Auflösung	WUHD (5120 x 2160) ^{1,2}
Unterstützte Auflösungen	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 2560 x 2160; 3840 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 5120 x 2160
Anzeigefunktionen	Entspiegelung; Integrierte Lautsprecher; Curved Display; HP Eye Ease; Integriertes Mikrofon; Device Bridge 2.0; Picture-by-Picture; Höhenverstellbar; Neigung; Schwenken
Bedienelemente	Helligkeit +; Farbe; Bild; Eingang; Leistung; Menü; Verwaltung; Beenden; PbP
Ports und anschlüsse	USB Type-C®-Videoeingang: 2 Thunderbolt™ 3 mit USB Type-C® 40 Gbit/s Signalarate (bis zu 100 W USB-Leistungsbereitstellung, DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalarate (1 mit Ladefunktion); 1 RJ-45 (10/100/1000 MBit/s)
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI und Thunderbolt™
Kamera	Ja, 13 MP
Kameramerkmale	Unabhängige Neigungseinstellung zwischen -20° und 5°; Windows Hello-Unterstützung (IR-Sensor); Popup für Privatsphäre
Max. Videoauflösung	2688 x 1944 bei 30 fps
Diagonales Sichtfeld (dFoV)	95,6° (RGB)
Mikrofon	Ja (Geräuschunterdrückung)
Lautsprecher Ausgangsleistung	2x 5 W
Zertifizierte Kollaborationssoftware	Zoomen
Windows Hello-kompatibel	Yes
Umwelt	Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	310 W (maximal), 72 W (typisch), 0,5 W (Standby)
Abmessungen	94,74 x 14,2 x 44,71 cm (ohne Standfuß)
Gewicht	14,2 kg (mit Standfuß)
Physische Sicherheitseinrichtungen	Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹¹
Umweltzeichen	TCO Certified; EPEAT-registriert mit Climate+ ⁴ ; ENERGY STAR®-zertifiziert
Zertifizierung und Konformität	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-Standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-Anwendung; UAE; NRCS (Südafrika); GS; Ukraine EE; South Africa Safety; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11 und Windows 10); Ukraine CoC; Ukraine DOC
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Halogenarm; Außenkarton sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 85 % ITE-Kunststoff aus geschlossenem Kreislauf; Mit recycelten Metallen konzipiert; 5 % Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde ^{5/6/7/8/9}
Lieferumfang	Monitor; Thunderbolt™-Kabel; DisplayPort™-Kabel; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Kurzanleitungsposter; AC-Netzkabel; Farbkalibrierungsbericht; VESA-Halterungsadapter ¹⁰
Garantie	3 Jahre eingeschränkte HP Garantie
Pixel pro Zoll (ppi)	139 ppi ¹
Bildschirm Bittiefe	10 Bit (8 Bit + FRC) ¹
Blickwinkel vertikal	178° ¹
Blickwinkel horizontal	178° ¹
Blende	Randlos an 3 Seiten
Schwenken	±30°
Neigung	-5 bis +20 °
Höhenverstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm (inklusive Halterung)
Härte	3H ¹
Bildschirmbehandlung	Entspiegelt
Flimmerfrei	Ja
Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil	Ja, HP Eye Ease (zertifiziert für TÜV Hardware-Lösung mit Licht mit niedrigem Blauanteil)
Energieeffizienzklasse	F
Scanfrequenz anzeigen (vertikal)	29–60 Hz ¹
Scanfrequenz anzeigen (horizontal)	15 bis 134 kHz ¹
Punktabstand	0,18 x 0,18 mm
Farben	Unterstützung von bis zu 1,07 Millionen Farben ³
Farbskala des displays	100% sRGB; 98% DisplayP3
Managementsoftware	HP Display Center; HP Display Manager ¹²
Remote-Managementfunktion	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Ethernet	1 RJ-45 (10/100/1000 MBit/s)