

COOL BLUE INTENSE HB3

Extra weißes Licht für LED-Look



LED-Look

Extra weißes Licht für stylischen LED-Look




Bis zu 5.000 Kelvin^{1), 2)}

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße



Bis zu 100% mehr Helligkeit^{1), 3)}

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren



Das extra weiße Licht mit bis zu 5.000 K

Entdecken Sie COOL BLUE INTENSE – Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K^{1), 2)}, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten. Die Autolampe bietet auch ein kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht, das die Augen weniger belastet als das von Standardlampen. Lampen der Serie OSRAM COOL BLUE INTENSE sind im Vergleich zu den ECE Mindestanforderungen um bis zu 100 % heller.^{1), 3)} Das moderne Design mit silberner Kappe (H4/H7/H8/H11/HB4) ist ideal für Klarglasscheinwerfer und verleiht Ihrem Fahrzeug einen stilvollen Look.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2.

2) Gemessen mit Scheinwerfern.

3) Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen
--	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	9005CBN
---------------	---------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	73 W ¹⁾
Nennspannung	12 V
Nennleistung	60 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1860 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %
Farbtemperatur	up to 5000 K

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	21.00 g
Länge	80.3 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P20d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	110 hr
Lebensdauer Tc	220 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	Halogenlampe
-------------	--------------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB3
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
--

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4062172215602 4062172388269 4062172215022
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172215022	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	Hartschalenbox 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.01 dm ³	134.00 g
4062172215039	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	755.00 g
4062172388269	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm ³	72.00 g
4062172388276	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	439.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

