



Wipptaster für Taster, Einzeltaster 1P 1 Schließer alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen


Typ:	2621 W-54
Bestellnummer:	2CKA001484A0380
EAN:	4011395094754
EUR Listenpreis / ST:	18,69 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
1-polig (Arbeitsstrom).
Mit N-Klemme.
Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
Beschriftungsträger beleuchtbar mit
Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator -
BIM](#)

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2621ww a \(2CKA000097E0046\)](#)



Montageart: Aufputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

**Montage-
Ausrichtung:** senkrecht

**Enthaltene
Komponenten:** Kompletgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

**Konfiguration der
Kontakte:** 1 Schließer

Anzahl Pole: 1P

Anzahl Wippen: 1

**Bedienteilausfüh-
rung:** Taster

Elektrische Daten

**Bemessungsspan-
nung (U_r):** 250 V

**Bemessungsstrom
(I_n):** 10 A

**Anzahl Kontakte
Schließer:** 1

Design

Designlinie:	ocean®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	mit Beschriftungsfeld optional
Abmessungen Beschriftungsfeld:	57.8 x 9.8 mm
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	74 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	83 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	55 mm
Nettogewicht:	124 g

Engineering

Building Information Modeling – BIM:	ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series (9AKK108466A8423)
---	--

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 2621 W-54 (2CKA200000E0456)
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250218
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

(CMRT):**SCIP:** f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)**Vereinfachtes
SCIP:** f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)**WEEE Kategorie:** 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt**WEEE B2C / B2B:** B2C

Zertifikate und Deklarationen**Konformitätserklärung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2621 W-54 \(2CKA100000E0344\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen**ETIM 9:** EC000029 - Taster**ETIM 10:** EC000029 - Taster**eClass:** V11.0 : 27144044