



# SCHUKO® Dreifachsteckdose mit Klappdeckel 16 A alpinweiß - ocean®



## Allgemeine Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ:</b>                  | 2300/3 EWN-54         |
| <b>Bestellnummer:</b>        | 2CKA002084A0716       |
| <b>EAN:</b>                  | 4011395095959         |
| <b>EUR Listenpreis / ST:</b> | 73,11 € (zzgl. MwSt.) |
| <b>Preisgruppe:</b>          | 12                    |

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.  
Für waagerechte Montage.  
Mit Schraubanschluss.  
Vorverdrahtet.  
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm.  
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

[Zum Beschriftungstool](#)

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

## Installation / Montage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Montageart:</b>             | Aufputzmontage |
| <b>Befestigungsart:</b>        | Schrauben      |
| <b>Montage-Ausrichtung:</b>    | waagrecht      |
| <b>Enthaltene Komponenten:</b> | Komplettgerät  |

## Umgebungsbedingungen

**Schutzart:** IP44

---

## Technische Daten

**Anzahl Pole:** 2P+PE

**Anzahl Phasen:** 1-phasig

**Steckdosentyp:** Schutzkontakt (SCHUKO)

**Optionen:** mit Beschriftungsfeld

**Anschlussart:** Schraubklemme

**Schutzabdeckung:** Klappdeckel

---

## Elektrische Daten

**Bemessungsspannung ( $U_r$ ):** 250 V

**Bemessungsstrom ( $I_n$ ):** 16 A

**Bemessungsfrequenz (f):** 50 Hz

---

## Design

**Designlinie:** ocean®

**Ausführung der Oberfläche:** unbehandelt  
matt

**Werkstoff:** Thermoplastischer Kunststoff

**Beschriftungsfeld:** mit Beschriftungsfeld

**Abmessungen Beschriftungsfeld:** 57.8 x 9.8 mm

**RAL Nummer:** ähnlich RAL 9010


**Farbe:** alpinweiß

**Anzahl Einheiten:** 3-fach

---

## Abmessungen

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Breite (Netto-<br/>Abmessung):</b> | 223 mm                                                         |
| <b>Höhe (Netto-<br/>Abmessung):</b>   | 83 mm                                                          |
| <b>Tiefe (Netto-<br/>Abmessung):</b>  | 55 mm                                                          |
| <b>Nettogewicht:</b>                  | 373 g                                                          |
| <b>Maßzeichnung:</b>                  | <a href="#">Maßbild [DE] m 2300 3ew-53 a (2CKA000097E0553)</a> |



## Engineering

|                                             |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Building Information Modeling – BIM:</b> | <a href="#">ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series (9AKK108466A8423)</a> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Material Compliance

|                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS Information:</b>                          | <a href="#">ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 2300/3 EWN-54 (2CKA200000E4069)</a> |
| <b>RoHS Status:</b>                               | nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019                |
| <b>REACH Erklärung:</b>                           | <a href="#">All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)</a>             |
| <b>REACH Information:</b>                         | enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent                                                  |
| <b>REACH Datum:</b>                               | 20250218                                                                            |
| <b>Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):</b> | <a href="#">Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)</a>              |
| <b>SCIP:</b>                                      | 54447651-7897-47b4-9e36-09f535224d91 Deutschland (DE)                               |
| <b>Vereinfachtes SCIP:</b>                        | 54447651-7897-47b4-9e36-09f535224d91 Deutschland (DE)                               |

**WEEE Kategorie:** 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

**WEEE B2C / B2B:** B2C

---

## Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklärung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2300/3 EWN-54 \(2CKA1000000E3278\)](#)

---

## Externe Klassifizierungen und Normen

**ETIM 9:** EC000125 - Steckdose

**ETIM 10:** EC000125 - Steckdose

**eClass:** V11.0 : 27144042

---