



FEIN



Magnetschraubstock FEIN VersaMAG VISE 160 L SET

Magnetschraubstock mit Spannweite 160 mm und Backenbreite 150 mm

Mobiler Schraubstock mit Permanentmagnet – schnell und flexibel auf magnetisierbaren Oberflächen positionierbar. Für sicheres Spannen unterschiedlicher Bauteile.

950,81 € mit MwSt.

(799,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 9 91 00 001 35 7

Details

- + Flexibilität: Dank feinjustierbarem Permanentmagnet präzise ausrichtbar, für exaktes Arbeiten. Spannweite bis 160 mm – ideal für große Bauteile.
- + Produktivität: Bis zu 10x schneller einsatzbereit als herkömmliche Systeme – minimale Rüstzeiten, maximale Effizienz.
- + Mobilität: Volle Bewegungsfreiheit auf allen magnetisierbaren Oberflächen – ideal für schnelle Nacharbeiten, auch direkt auf der Baustelle.
- + Arbeitssicherheit: Sicheres Spannen bei freihändigem Arbeiten – für mehr Kontrolle, weniger Risiko und maximale Sicherheit.
- + 12.500 N durch innovatives 3- Rotorensystem (ab 4 mm Materialstärke mit reduzierter Haltekraft)
- + Serienfertigung: Mit Bauteil- und Tiefenanschlag für exaktes Ablängen.
- + Zubehör: Erhöhungs- und Schutzbacken verfügbar.
- + Modular: Umrüstbar zum mobilen Schweißstisch.
- + Reinigung: Spänewanne für einfache Entleerung.
- + Komfort: Ergonomischer Spindelgriff für hohe Spannkraft und leichte Bedienung.

Lieferumfang

- + 1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L
- + 1 Spänewanne
- + 1 Tiefenanschlag
- + 1 Innensechskantschlüssel 5 mm
- + 1 Schraubstock
- + 1 Bauteilanschlag
- + 2 Wasserwaagen-Libellen
- + 1 Zurring

Technische Daten



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Spannweite	160 mm
Kernbohrer max. Ø	40 mm
Bohrtiefe max.	100 mm
Ausraglänge (bei 1kN Vorschubkraft)	100 mm
Spiralbohrer max. Ø	30 mm
Backenhöhe	60 mm
Backenbreite	150 mm
Bauhöhe	153 mm
Verfahrweg	164 mm
Länge max. (Spindel ausgefahren)	637 mm
Länge min. (Spindel eingedreht)	473 mm
Magnet-Haltekraft	12 500 N
Spannkraft	19 000 N
Magnetfuß-Abmessungen	180 x 105 mm
Aufstellfläche	290 x 105 mm
Gewicht	16,70 kg
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L

Anwendungsbeispiele



FEIN

