



Wippkontrollschalter für Wippe, Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ:	2601/6 SKW-53
Bestellnummer:	2CKA001085A1607
EAN:	4011395992555
EUR Listenpreis / ST:	32,07 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
Mit N-Klemme.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Beschriftungsträger beleuchtbar mit
Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der
Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und
8358.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2601 6w-53 a \(2CKA000097E0045\)](#)

Montageart: Aufputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Montage- Ausrichtung:	senkrecht
Enthaltene Komponenten:	Komplettgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP44
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	LED-Licht: Beschriftungsfeld
Anzahl Wippen:	1
Schaltungsart:	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung:	Wippe
Leuchtmittel:	Glimmlampe
Beleuchtung:	optional
Lichtfarbe:	rot
Anschlussart:	Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	10 A
Leistung / Watt:	LEDi/CFLi 100 W

Design

Designlinie:	ocean®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	mit Beschriftungsfeld optional

Abmessungen	57.8 x 9.8 mm
Beschriftungsfeld:	
RAL Nummer:	ähnlich RAL 7035
Farbe:	grau/blaugrün

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	74 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	83 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	55 mm
Nettogewicht:	124 g

Engineering

Building Informa- tion Modeling – BIM:	ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series (9AKK108466A8423)
---	--

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 2601/6 SKW-53 (2CKA200000E0296)
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250218
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP:	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2601/6 SKW-53 \(2CKA1000000E0198\)](#)

Konformitätserklärung - UKCA: [UKCA Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2601 6 SKW-53 \(2CKA4000000E0389\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC001590 - Installationsschalter

ETIM 10: EC001590 - Installationsschalter

eClass: V11.0 : 27144053
