



Wippkontrollschalter Heizung für Wippe, Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen


Typ:	2601/6 SKWNH-53
Bestellnummer:	2CKA001085A1609
EAN:	4011395992579
EUR Listenpreis / ST:	34,51 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit roter Kalotte.
Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
Mit N-Klemme.
Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.
Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2601 6w-53 a \(2CKA000097E0045\)](#)



Montageart: Aufputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

**Montage-
Ausrichtung:** senkrecht

**Enthaltene
Komponenten:** Kompletgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

Funktion: LED-Licht: Steuerung und Orientierung

Anzahl Wippen: 1

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung

Bedienteilausführung: Wippe

Leuchtmittel: Glimmlampe

Beleuchtung: beleuchtet

Lichtfarbe: orange

Anschlussart: Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

Leistung / Watt: LEDi/CFLi 100 W

Design

Designlinie: ocean®

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld

Abmessungen
Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm

RAL Nummer: ähnlich RAL 7035

Farbe: grau/blaugrün

Abmessungen

Breite (Netto-
Abmessung): 74 mm

Höhe (Netto-
Abmessung): 83 mm

Tiefe (Netto-
Abmessung): 55 mm

Nettogewicht: 124 g

Engineering

Building Information Modeling – BIM: [ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series \(9AKK108466A8423\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2601/6 SKWNH-53 \(2CKA200000E0297\)](#)

RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250218
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP:	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2601/6 SKWNH-53 \(2CKA100000E0199\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 10:	EC001590 - Installationsschalter
eClass:	V11.0 : 27144053
