



Wippkontrollschalter Heizung Ausschalter 2-polig mit Glimmlampe grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ:	2601/2 SKWNH-53
Bestellnummer:	2CKA001085A1610
EAN:	4011395992609
EUR Listenpreis / ST:	46,82 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12


Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit roter Kalotte.
Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
Mit N-Klemme.
Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich
beiliegend.
Beschriftungsträger beleuchtbar mit
Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der
Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und
8358.



Busch-Jaeger Switch Range
Configurator - BIM

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2601 2skws a \(2CKA000097E0044\)](#)



Montageart: Aufputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

**Montage-
Ausrichtung:** senkrecht

**Enthaltene
Komponenten:** Kompletgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

Funktion: LED-Licht: Steuerung und Orientierung

Anzahl Wippen: 1

Schaltungsart: Ausschalter 2-polig

Leuchtmittel: Glimmlampe

Beleuchtung: beleuchtet

Lichtfarbe: orange

Anschlussart: Steckklemme

**Bedienteilausfüh-
rung:** Wippe/Drucktaster

Elektrische Daten


Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Leistung / Watt:	LEDi/CFLi 200 W

Design

Designlinie:	ocean®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplast
Beschriftungsfeld:	mit Beschriftungsfeld
Abmessungen Beschriftungsfeld:	57.8 x 9.8 mm
RAL Nummer:	ähnlich RAL 7035
Farbe:	grau/blaugrün

Abmessungen

Breite:	74 mm
Höhe:	83 mm
Tiefe/Länge:	55 mm
Nettogewicht:	124 g
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m Wippschalter/taster Ocean 1-fach (2CKA000097E0607)



Engineering

Building Information Modeling – BIM: [BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung \(.pdf\) \[DE\] \(9AKK108471A9963\)](#)
[ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series \(9AKK108466A8423\)](#)

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Produkterklärung \(.PDF\) \[DE\] 2601/2 SKWNH-53 \(2CKA200000E0298\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Vereinfachtes SCIP: a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU - Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 2601/2 SKWNH-53 \(2CKA100000E0200\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC001590 - Installationsschalter

ETIM 10: EC001590 - Installationsschalter

eClass: V11.0 : 27144053
