



SCHUKO® Doppelsteckdose mit Beschriftungsfeld mit Klappdeckel 16 A grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ:	20-02 EW-53
Bestellnummer:	2CKA002084A0701
EAN:	4011395993347
EUR Listenpreis / ST:	32,60 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	13

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Für senkrechte Montage.
Vorverdrahtet.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Aufputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben
Montage- Ausrichtung:	senkrecht
Enthaltene Komponenten:	Komplettgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Optionen: mit optionalem Beschriftungsfeld

Anschlussart: Steckklemme

Schutzabdeckung: Klappdeckel

Elektrische Daten

**Kurzschlussstrom
Bewertung (SCCR):** 0 kA

**Bemessungsspan-
nung (U_r):** 250 V

**Bemessungsstrom
(I_n):** 16 A

**Bemessungsfre-
quenz (f):** 50 Hz

Design

Designlinie: ocean®

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld optional

**Abmessungen
Beschriftungsfeld:** 57.8 x 9.8 mm


RAL Nummer: ähnlich RAL 7035

Farbe: grau/blaugrün

Anzahl Einheiten: 2-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	75 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	167 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	55 mm
Nettogewicht:	243.5 g
Einbautiefe (t₂):	0 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 20-02ew-53 a (2CKA000097E0485)



Engineering

Building Information Modeling – BIM:	ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series (9AKK108466A8423)
---	--

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 20-02 EW-53 (2CKA200000E4057)
--------------------------	---

RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
---------------------	--

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP: 086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20-02 EW-53 \(2CKA100000E3266\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042