



SCHUKO® Doppelsteckdose mit Beschriftungsfeld mit Klappdeckel 16 A grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ:	20-02 EWN-53
Bestellnummer:	2CKA002084A0702
EAN:	4011395993361
EUR Listenpreis / ST:	38,01 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Für senkrechte Montage.
Vorverdrahtet.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

[Zum Beschriftungstool](#)

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Aufputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben
Montage- Ausrichtung:	senkrecht

Enthaltene Komponenten: Kompletgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Optionen: mit Beschriftungsfeld

Anschlussart: Steckklemme

Schutzabdeckung: Klappdeckel

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR): 0 kA

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 16 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Design

Designlinie: ocean®

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld

Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm

RAL Nummer: ähnlich RAL 7035

Farbe: grau/blaugrün

Anzahl Einheiten: 2-fach

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 75 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 167 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 55 mm

Nettogewicht: 243.5 g

Einbautiefe (t₂): 0 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 20-02ew-53 α \(2CKA000097E0485\)](#)

Engineering

**Building Informa-
tion Modeling –
BIM:** [ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series \(9AKK108466A8423\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20-02 EWN-53 \(2CKA200000E4058\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)

**Vereinfachtes
SCIP:** 086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als

50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20-02 EWN-53 \(2CKA100000E3267\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
