



- ▶ Art der Einschübe: Quer
- ✓ Format: 435 x 315 mm
- ✓ Anzahl: 4



- ▶ Auflageschienen herausnehmbar



- ▶ Abgerundete Backkammer



- ▶ Doppeltürverglasung



- ▶ Funktionen: Umluft
- ▶ Signalton nach Ablauf der Zeit

- ▶ Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit



- ▶ Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler

Eine gute Basis für wiederkehrende Garprozesse – Über die beiden Regler mit Digital-Anzeige lassen sich die Temperatur und die Zeit exakt einstellen. Die 2 Motoren sorgen für eine gute Luftzirkulation und somit für beste Ergebnisse.

- | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| • Lüftergeschwindigkeit: | 1 Stufe | • Material: | Edelstahl |
| • Anzahl Garprogramme: | 1 | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Anzahl Garphasen: | 1 | • Inklusive: | 4 Bleche |
| • Anzahl Motoren: | 2 | • Funktionen: | Umluft |
| • Serie: | AT | • Schutzart: | IPX3 |
| • Material Garraum: | Emailliert | • Steuerung: | Knebel |
| • Temperaturbereich: | 50 °C bis 300 °C | | Elektronisch |
| • Aufheizzeit: | Ca. 8 Minuten (150°C) | • Temperaturregelung: | Elektronisch |
| • Timer: | Ja | | In 1 °C-Schritten |
| • Zeiteinstellung: | 0 bis 120 Minuten | • Ein-/Ausschalter: | Nein |
| • Thermostat: | Ja | • Maße: | B 595 x T 615 x H 580 mm |
| • Maße innen: | B 460 x T 370 x H 350 mm | • Gewicht: | 38,4 kg |
| • Art Einschübe: | Quer | | |
| • Format Einschübe: | 438 x 315 mm | | |
| • Anzahl Einschübe: | 4 | | |
| • Abstand zwischen den Einschüben: | 70 mm | | |
| • Wasseranschluss: | - | | |
| • Innenbeleuchtung: | Ja | | |
| • LED-Anzeige: | Ja | | |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| | Aufheizen | | |
| • Eigenschaften: | Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit | | |
| | Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler | | |
| | Doppeltürverglasung | | |
| | Abgerundete Backkammer | | |
| | Auflageschienen herausnehmbar | | |
| | Signalton nach Ablauf der Zeit | | |
| • Anschlusswert: | 2,7 kW 230 V 50 Hz | | |

Heißluftofen AT90-MDI

Ergänzungsprodukte

Backblech 438x315x10

- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 438 x T 315 x H 10 mm
- Gewicht: 0,31 kg

Art.-Nr. 786004
GTIN 4015613658384

Backofenrost 438x315x15

- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 438 x T 315 x H 15 mm
- Gewicht: 0,66 kg

Art.-Nr. 786005
GTIN 4015613658407

Wandbord 600x600mm, CNS



- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Stellfläche: B 600 x T 600 mm
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Art.-Nr. 174600
GTIN 4015613434988

Topfhandschuhe 32cm, Paar, schwarz



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Bis 40 °C
- Hitzebeständig bis: 200 °C
- Länge: 320 mm
- Material: Baumwolle
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 205 x T 360 x H 30 mm
- Gewicht: 0,34 kg

Art.-Nr. A500499
GTIN 4015613367507

Heißluftofen AT90-MDI

Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Anwendung: Produkt unverdünnt aufsprühen und je nach Verschmutzung 10 bis 30 Min. einwirken lassen
Bei starker Verunreinigung Gerät auf ca. 50 °C erwärmen (ohne Dampf)

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,26 kg

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Heißluftofen AT90-MDI

Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 235 x T 420 x H 35 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 230 x T 600 x H 35 mm
- Gewicht: 0,5 kg

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Backblech 433x333-ST



- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 0,8 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Lochung: Nein
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. 100404
GTIN 4015613734644

Backblech 433x333-SI



- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Lochung: Nein
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,66 kg

Art.-Nr. 100405
GTIN 4015613734651

Heißluftofen AT90-MDI

Ergänzungsprodukte

Backblech 433x333-AL



- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg

Art.-Nr. 100406
GTIN 4015613734668

Lochblech 433x333-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,51 kg

Art.-Nr. 100407
GTIN 4015613734675

Lochblech 433x333-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 100408
GTIN 4015613734682